제 2 부 주요통계결과

Ⅳ. 구강보건 영역

1. 구강건강
2. 구강검진
3. 스케일링
4. 치과진료



Ⅳ. 구강보건 영역


1. 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율


- 충청북도의 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율(조율)은 2015년 전체 34.6%, 남자 34.3%, 여자 34.8%로 여자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 20대에서 가장 낮았고 연령이 높아질수록 높아져 70대 이상에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 30.6%로, 전년 33.6% 대비 3.0%p 감소하였으며, 전국 중앙값(시도) 30.6%와 같았다. 연도별로 보면 2011년 이후 증감을 반복하였고 2015년에는 전년에 비해 감소하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 24.7%(보은군-청주시 서원구)~최대 39.4%(증평군)에 분포하고 있고, 14.7%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 보은군-청주 서원구, 영동군은 전국 중앙값(시군구) 31.0% 보다 낮은 편이고, 증평군, 음성군은 높은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 보은군, 충주시는 감소하였고, 음성군, 단양군은 증가하였다. 특히, 단양군은 해마다 꾸준히 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 비슷하였고 서원구는 감소하였다.

〈표 62〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 (단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	47.8(2.4)	35.1(2.5)	52.9(1.7)	42.6(2.9)	50.2(2.8)	36.3(2.7)	50.2(1.9)	39.3(2.7)	50.0(2.3)	36.5(2.7)
단양군	38.4(1.9)	28.9(1.8)	37.9(1.7)	29.3(1.9)	38.3(2.2)	29.3(1.8)	40.5(2.2)	32.2(2.1)	42.8(2.4)	33.0(2.4)
보은군	48.7(2.0)	37.0(2.4)	53.8(2.2)	44.4(2.7)	40.9(2.0)	30.6(2.2)	46.4(2.6)	33.6(2.2)	37.2(2.8)	24.7(2.2)
영동군	43.9(2.1)	35.0(1.9)	39.6(1.7)	29.6(1.8)	43.9(2.5)	32.4(2.1)	46.5(2.7)	34.4(2.2)	37.1(2.5)	25.3(1.8)
옥천군	45.1(2.0)	38.8(2.0)	42.9(1.7)	35.7(2.0)	40.9(2.2)	32.6(2.0)	48.8(2.1)	39.1(2.2)	42.4(2.7)	31.0(2.0)
음성군	39.4(1.8)	34.5(1.7)	41.0(2.0)	35.3(1.7)	39.4(2.3)	32.8(1.7)	39.7(1.7)	33.0(1.7)	43.6(2.2)	37.5(2.1)
제천시	36.0(1.9)	32.1(1.6)	46.3(1.8)	41.3(1.9)	43.5(2.1)	37.8(1.8)	40.9(1.8)	36.1(1.7)	38.9(2.0)	33.8(2.0)
증평군	41.4(2.3)	38.4(1.7)	39.7(2.3)	36.1(1.6)	40.9(2.2)	36.6(1.8)	44.5(2.3)	40.5(1.7)	43.8(4.0)	39.4(1.7)
진천군	40.3(1.9)	35.5(1.9)	34.6(2.0)	29.2(1.5)	32.8(1.8)	27.0(1.6)	34.4(1.8)	29.5(1.7)	33.4(1.9)	27.0(1.5)
충주시	42.9(1.9)	39.7(1.8)	36.4(1.7)	32.5(1.5)	40.2(1.9)	36.3(1.6)	39.7(1.6)	35.2(1.7)	33.4(1.9)	28.1(1.5)
통합청주시	25.0(0.9)	24.6(0.8)	31.9(1.1)	30.9(1.0)	29.0(1.0)	27.8(0.9)	33.2(0.9)	32.1(0.9)	30.8(0.9)	29.4(0.9)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	32.6(1.7)	30.6(1.8)	31.4(1.7)	28.8(1.6)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	34.4(1.9)	33.2(1.8)	26.6(1.6)	24.7(1.5)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	33.6(1.5)	33.6(1.9)	32.1(2.1)	31.7(1.8)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	31.4(2.2)	30.3(1.8)	33.5(1.9)	32.7(1.8)
충청북도	33.1(0.6)	30.0(0.6)	36.5(0.7)	32.9(0.6)	34.8(0.6)	31.0(0.6)	37.3(0.6)	33.6(0.6)	34.6(0.6)	30.6(0.6)



〈그림 109〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율



〈그림 110〉 시군구별 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율


나. 저작불편호소율(≥65)

- 충청북도의 65세 이상 저작불편호소율(조율)은 2015년 전체 49.8%, 남자 44.9%, 여자 53.4%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 65~69세에서 가장 낮았고 연령이 높아질수록 높아져 80세 이상에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 47.6%로, 전년 48.8% 대비 1.2%p 감소하였으며, 전국 중앙값(시도) 45.2%에 비해 2.4%p 높았다. 2011년 이후 연도별 차트를 보면 2012년에는 전년에 비해 증가하였지만 이후 지속적으로 감소하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 37.4%(청주 상당구)~최대 61.7%(음성군)에 분포하고 있고, 24.3%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 상당구, 서원구는 전국 중앙값(시군구) 45.1% 보다 낮은 편이고, 음성군, 증평군은 높은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 제천시, 영동군에서 감소하였고, 음성군에서는 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 서원구, 상당구는 감소하였으나 청원구, 흥덕구는 증가하였다.


〈표 63〉 저작불편호소율(≥65)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	52.9(3.1)	51.9(2.7)	59.2(2.2)	58.1(2.8)	58.7(2.9)	57.2(2.8)	57.5(3.1)	55.6(2.8)	57.5(2.2)	55.3(2.8)
단양군	60.7(3.2)	59.4(3.0)	55.7(3.3)	54.6(2.9)	50.0(3.4)	50.0(3.1)	54.6(3.0)	55.1(3.1)	56.3(3.4)	55.2(3.1)
보은군	54.8(3.5)	53.2(2.8)	56.9(3.0)	54.9(2.8)	54.1(2.7)	53.0(2.8)	58.2(3.2)	55.4(2.8)	54.6(2.7)	51.1(2.6)
영동군	49.3(2.9)	49.7(2.9)	52.3(2.9)	51.1(3.0)	49.7(3.1)	45.1(2.7)	49.5(3.0)	47.0(3.0)	49.4(2.8)	43.9(2.7)
옥천군	61.9(2.7)	60.3(2.7)	55.5(3.1)	54.0(2.7)	57.9(2.8)	55.6(3.0)	59.0(2.9)	56.7(3.0)	56.1(3.2)	54.3(2.7)
음성군	48.4(3.4)	47.3(3.3)	63.5(3.1)	61.6(3.4)	55.3(3.3)	53.2(2.9)	57.7(3.7)	53.9(3.8)	62.3(3.8)	61.7(3.3)
제천시	48.8(3.5)	49.5(3.0)	61.1(3.3)	60.7(3.7)	56.5(3.0)	55.6(2.9)	52.2(3.8)	48.6(3.5)	47.4(3.5)	44.1(3.6)
증평군	46.7(3.8)	48.2(3.9)	58.0(3.9)	57.3(3.7)	65.6(4.2)	64.4(3.4)	57.0(4.1)	55.1(3.3)	59.0(3.7)	57.1(3.2)
진천군	50.5(3.8)	49.2(3.5)	53.2(4.0)	51.9(3.5)	53.1(3.7)	51.4(3.4)	48.9(3.9)	47.5(3.2)	53.4(3.2)	50.7(3.4)
충주시	53.1(3.4)	52.3(3.2)	57.6(3.3)	57.0(3.1)	50.1(3.9)	49.6(3.1)	54.4(2.5)	53.0(3.1)	52.8(3.5)	50.8(3.1)
통합청주시	40.2(2.8)	40.5(2.2)	48.2(2.5)	49.0(2.3)	47.2(2.7)	45.9(2.4)	44.2(2.3)	42.8(2.3)	42.9(2.0)	41.4(1.9)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	43.7(3.9)	41.3(4.0)	37.7(3.8)	37.4(3.3)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	45.9(4.7)	41.9(3.9)	40.8(3.6)	37.9(3.5)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	45.7(5.1)	43.6(5.5)	48.3(4.1)	48.4(4.5)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	40.2(4.6)	38.6(4.6)	46.1(4.7)	47.0(3.9)
충청북도	48.1(1.3)	47.8(1.1)	54.3(1.2)	53.7(1.1)	51.6(1.3)	50.2(1.1)	50.7(1.1)	48.8(1.1)	49.8(1.1)	47.6(1.0)
국민건강영양조사	47.5(1.5)	-	46.6(1.7)	-	49.2(1.5)	-	46.6(1.7)	-	-	-



〈그림 111〉 저작불편호소율(≥65)



〈그림 112〉 시군구별 저작불편호소율(≥65)


다. 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

- 충청북도의 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율(조율)은 2015년 전체 55.8%, 남자 50.5%, 여자 61.3%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남자는 30대, 여자는 20대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 59.4%로, 전년 56.2% 대비 3.2%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 55.5%에 비해 3.9%p 높았다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 50.5%(괴산군)~최대 63.8%(청주 흥덕구)에 분포하고 있고, 13.3%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 흥덕구, 청원구는 전국 중앙값(시군구) 55.2% 보다 높은 편이고, 괴산군, 보은군은 낮은 편이다.
- 2014년과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 충주시, 청주 서원구에서 증가하였고, 청주 상당구, 옥천군에서는 감소하였다.


〈표 64〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사			
	2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	39.8(1.8)	51.1(2.8)	41.9(2.1)	50.5(3.2)
단양군	42.9(2.3)	50.8(2.3)	46.3(2.6)	55.5(2.8)
보은군	41.1(2.2)	52.2(2.4)	39.1(2.7)	51.5(2.7)
영동군	46.1(3.1)	55.0(2.1)	44.5(2.8)	53.7(2.4)
옥천군	47.5(2.3)	56.7(2.4)	46.1(4.0)	53.5(2.9)
음성군	46.2(2.1)	50.0(1.9)	49.8(2.0)	55.2(2.1)
제천시	49.1(2.0)	53.8(1.9)	52.7(2.2)	56.4(2.2)
증평군	53.7(2.2)	56.8(2.2)	53.1(3.4)	57.3(1.9)
진천군	56.1(2.1)	60.8(1.8)	55.3(2.4)	60.2(2.2)
충주시	51.4(1.8)	54.8(1.8)	55.7(1.9)	61.7(1.8)
통합청주시	57.4(1.0)	58.4(1.0)	60.6(1.0)	61.9(0.9)
(상당구)	58.2(2.1)	60.9(2.0)	55.9(2.0)	57.5(1.9)
(서원구)	55.1(1.9)	55.9(1.9)	60.2(1.9)	61.4(1.7)
(흥덕구)	59.2(1.9)	59.3(1.9)	63.3(2.1)	63.8(1.8)
(청원구)	57.3(1.8)	58.4(1.9)	62.4(1.6)	63.7(1.9)
충청북도	53.2(0.6)	56.2(0.7)	55.8(0.6)	59.4(0.6)



〈그림 113〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율



〈그림 114〉 시군구별 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율


라. 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

- 충청북도의 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율(조율)은 2015년 전체 52.4%, 남자 51.4%, 여자 53.4%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 20대에서 가장 높았고 연령이 높아질수록 낮아져 70대 이상에서 가장 낮았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 55.7%로, 전년 54.7% 대비 1.0%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 56.9%에 비해 1.2%p 낮았다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 44.9%(괴산군)~최대 62.7%(음성군)에 분포하고 있고, 17.8%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 음성군, 영동군은 전국 중앙값(시군구) 57.4% 보다 높은 편이고, 괴산군, 보은군은 낮은 편이다.
- 2014년과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 영동군, 보은군에서 증가하였고, 청주 흥덕구, 충주시에서는 감소하였다.


〈표 65〉 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사			
	2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	40.9(2.2)	49.0(2.9)	41.6(2.1)	44.9(3.1)
단양군	49.3(2.0)	56.9(2.2)	43.7(2.4)	53.9(2.9)
보은군	24.4(2.2)	31.3(2.4)	39.4(4.5)	46.8(3.7)
영동군	35.0(3.4)	41.2(2.7)	54.6(3.8)	62.3(3.0)
옥천군	29.5(2.7)	38.7(2.4)	42.3(3.6)	50.3(2.9)
음성군	55.7(2.1)	59.9(1.8)	58.8(2.7)	62.7(2.1)
제천시	39.0(2.1)	44.1(2.0)	45.6(2.8)	51.3(2.2)
증평군	52.7(3.0)	55.8(2.0)	52.0(3.6)	54.5(2.1)
진천군	39.2(3.1)	42.8(2.1)	52.0(3.7)	57.9(2.1)
충주시	51.0(2.1)	54.9(1.9)	45.9(2.5)	48.2(1.9)
통합청주시	58.7(1.0)	59.7(1.0)	56.6(1.1)	58.1(0.9)
(상당구)	55.6(2.1)	57.3(2.1)	55.7(2.6)	58.0(2.0)
(서원구)	56.4(1.9)	56.7(2.1)	58.8(2.0)	60.7(1.8)
(흥덕구)	65.5(2.0)	66.1(1.7)	52.2(2.1)	53.2(1.7)
(청원구)	55.1(2.4)	56.5(2.0)	60.9(2.0)	62.2(1.8)
충청북도	51.5(0.7)	54.7(0.7)	52.4(0.8)	55.7(0.6)



〈그림 115〉 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율



〈그림 116〉 시군구별 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율

2. 구강검진


가. 연간 구강검진 수진율

- 충청북도의 연간 구강검진 수진율(조율)은 2015년 전체 38.2%, 남자 38.5%, 여자 38.0%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 40대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 39.3%로, 전년 40.1% 대비 0.8%p 감소하였으며, 전국 중앙값(시도) 37.8%에 비해 1.5%p 높았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 증가하다가 2015년에는 전년에 비해 다소 감소하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 22.0%(영동군)~최대 50.5%(청주 흥덕구)에 분포하고 있고, 28.5%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 흥덕구, 청원구는 전국 중앙값(시군구) 34.6% 보다 높은 편이고, 영동군, 보은군은 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 옥천군, 보은군에서 비슷하였고, 충주시, 제천시에서는 증가하였다. 특히 제천시는 해마다 꾸준히 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 흥덕구는 증가하였으나 서원구, 청원구는 감소하였다.


〈표 66〉 연간 구강검진 수진율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	12.7(1.5)	17.4(2.3)	23.2(1.9)	26.2(2.5)	12.6(1.9)	16.5(2.6)	16.5(1.4)	18.0(2.1)	22.8(1.7)	27.1(2.5)
단양군	15.9(1.9)	18.4(1.7)	23.1(2.2)	27.3(2.2)	19.4(1.9)	23.8(1.9)	27.0(1.8)	31.4(2.3)	26.0(2.3)	29.9(2.7)
보은군	19.8(2.1)	21.8(2.5)	8.4(1.4)	11.2(1.9)	15.6(2.1)	19.3(2.3)	29.3(2.0)	33.1(2.5)	20.6(3.7)	22.2(3.3)
영동군	24.7(3.4)	27.5(2.3)	15.6(1.9)	17.5(1.8)	14.6(2.0)	17.8(2.2)	27.0(1.6)	29.7(2.2)	18.6(2.2)	22.0(2.6)
옥천군	17.8(1.7)	22.6(2.0)	17.4(2.1)	20.7(2.0)	23.3(2.0)	28.0(2.1)	24.5(2.5)	30.2(2.5)	21.3(2.1)	25.3(2.3)
음성군	28.9(1.4)	29.5(1.9)	15.9(1.4)	17.4(1.5)	36.9(2.1)	38.0(2.3)	35.9(2.2)	36.5(1.9)	30.7(1.9)	31.0(1.9)
제천시	24.9(1.8)	25.8(1.7)	28.6(1.8)	29.9(1.7)	36.0(1.8)	36.0(1.9)	36.4(2.0)	37.1(1.9)	39.7(1.9)	41.1(2.1)
증평군	27.1(2.5)	28.6(1.8)	30.1(1.7)	31.5(1.6)	33.6(2.2)	35.1(2.3)	39.1(3.1)	39.7(2.0)	33.7(2.7)	35.5(2.2)
진천군	16.2(1.7)	17.1(1.6)	31.2(2.3)	31.5(1.9)	33.7(2.3)	35.9(2.0)	39.0(2.4)	40.7(1.9)	33.3(2.6)	34.5(2.0)
충주시	26.1(1.9)	28.3(1.7)	19.7(1.2)	20.5(1.3)	22.7(1.8)	23.8(1.6)	24.8(1.8)	26.1(1.7)	33.1(2.2)	35.3(1.9)
통합청주시	37.6(1.2)	37.3(1.1)	42.1(1.1)	41.8(1.0)	41.6(1.3)	41.3(1.1)	47.4(1.2)	47.2(1.0)	45.4(1.1)	45.0(0.9)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	38.3(2.2)	37.6(1.9)	41.3(2.5)	39.3(2.0)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	52.5(2.3)	52.2(2.0)	40.9(2.0)	41.3(1.7)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	45.8(2.4)	44.9(1.9)	51.1(2.0)	50.5(1.8)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	52.8(2.3)	52.7(1.9)	47.0(2.3)	47.2(1.9)
충청북도	30.5(0.7)	31.5(0.7)	32.0(0.6)	33.0(0.6)	34.3(0.7)	35.3(0.7)	39.0(0.7)	40.1(0.7)	38.2(0.7)	39.3(0.6)



〈그림 117〉 연간 구강검진 수진율



〈그림 118〉 시군구별 연간 구강검진 수진율

3. 스케일링


가. 연간 스케일링 경험률

- 충청북도의 연간 스케일링 경험률(조율)은 2015년 전체 37.6%, 남자 37.9%, 여자 37.3%로 남자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 50대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 37.2%로, 전년 32.3% 대비 4.9%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 40.8%에 비해 3.6%p 낮았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 28.4%(보은군)~최대 41.9%(청주 서원구)에 분포하고 있고, 13.5%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 서원구, 청원구는 전국 중앙값(시군구) 37.9% 보다 높은 편이고, 보은군, 영동군은 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 대부분 지역에서 증가하였다. 특히, 진천군, 통합청주시는 해마다 꾸준히 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 증가하였다.


〈표 67〉 연간 스케일링 경험률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	19.2(2.0)	25.8(2.6)	20.3(1.8)	21.8(2.4)	17.2(1.7)	18.1(2.5)	27.4(2.4)	33.8(2.8)	30.8(2.0)	32.2(2.6)
단양군	18.6(1.7)	19.2(1.7)	19.3(1.4)	22.3(1.9)	18.5(1.4)	21.4(1.9)	23.8(2.0)	27.8(2.2)	32.5(2.4)	32.6(2.7)
보은군	13.5(1.5)	16.7(2.0)	19.3(1.7)	25.3(2.3)	22.5(2.1)	28.6(2.6)	25.3(2.0)	29.6(2.3)	26.3(2.2)	28.4(2.8)
영동군	22.4(1.9)	27.5(1.9)	25.1(1.9)	30.7(2.3)	24.5(1.7)	29.8(2.6)	25.6(1.7)	30.3(2.3)	28.8(2.4)	29.4(2.5)
옥천군	24.6(1.6)	29.0(2.0)	20.8(1.7)	23.8(1.9)	23.7(1.8)	27.4(2.1)	30.4(2.3)	37.1(2.5)	34.9(2.7)	34.9(2.8)
음성군	21.9(1.5)	23.0(1.7)	21.8(1.5)	24.0(1.7)	30.6(1.9)	33.6(1.9)	28.0(1.7)	28.3(1.7)	34.6(1.9)	34.1(2.0)
제천시	20.8(1.5)	22.2(1.6)	24.1(1.9)	26.2(1.6)	22.7(1.4)	23.1(1.6)	24.3(1.6)	25.8(1.8)	34.6(2.0)	35.2(2.0)
증평군	19.3(1.8)	20.7(1.8)	19.0(1.7)	20.2(1.5)	24.6(2.1)	25.9(2.1)	30.2(2.2)	31.9(2.0)	34.5(3.2)	34.8(2.4)
진천군	20.4(1.5)	20.4(1.5)	20.7(1.6)	21.9(1.6)	24.0(1.9)	26.1(1.8)	32.2(2.2)	33.3(1.8)	35.1(1.9)	34.3(1.9)
충주시	23.7(1.9)	24.9(1.6)	22.4(1.5)	23.3(1.5)	25.1(1.5)	27.2(1.6)	26.2(1.8)	27.5(1.6)	34.0(2.0)	34.3(1.9)
통합청주시	25.4(1.0)	25.3(0.9)	30.4(1.2)	30.3(0.9)	30.7(1.1)	30.6(1.0)	35.4(1.1)	35.2(0.9)	41.3(1.1)	40.4(1.0)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	30.3(2.2)	30.8(1.9)	37.4(2.2)	35.7(2.0)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	36.2(2.2)	35.9(2.0)	42.3(1.7)	41.9(1.8)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	34.1(2.1)	33.2(1.8)	42.3(2.2)	41.1(1.9)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	41.9(1.9)	42.0(1.8)	42.6(2.2)	41.8(1.9)
충청북도	23.5(0.6)	24.3(0.6)	26.3(0.7)	27.3(0.6)	27.5(0.6)	28.7(0.6)	31.3(0.7)	32.3(0.6)	37.6(0.7)	37.2(0.6)



〈그림 119〉 연간 스케일링 경험률



〈그림 120〉 시군구별 연간 스케일링 경험률


4. 치과진료

가. 연간 치과진료 미치료율


- 충청북도의 연간 치과진료 미치료율(조율)은 2015년 전체 21.0%, 남자 19.7%, 여자 22.3%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 30대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 21.6%로, 전년 23.5% 대비 1.9%p 감소하였으며, 전국 중앙값(시도) 22.7%에 비해 1.1%p 낮았다. 2011년 이후 연도별 차트를 보면 2012년에는 전년에 비해 증가하였지만 이후 지속적으로 감소하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 10.1%(보은군)~최대 28.3%(증평군)에 분포하고 있고, 18.2%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 보은군, 진천군은 전국 중앙값(시군구) 22.3% 보다 낮은 편이고, 증평군은 높은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 증평군에서 증가하였고, 보은군, 음성군에서는 감소하였다. 특히, 옥천군은 해마다 꾸준히 감소하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 상당구는 감소하였으나 청원구는 증가하였다.

〈표 68〉 연간 치과진료 미치료율 (단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	19.0(1.5)	19.1(2.2)	27.4(2.0)	28.6(2.7)	20.7(1.7)	19.8(2.2)	24.1(1.9)	23.9(2.6)	23.3(1.6)	23.7(2.6)
단양군	24.4(2.0)	22.0(1.8)	28.2(1.9)	26.8(2.1)	22.5(1.9)	23.2(1.9)	29.1(1.9)	27.5(2.1)	19.1(1.6)	17.4(1.9)
보은군	16.5(1.7)	18.5(2.3)	19.1(1.9)	22.2(2.5)	21.4(1.6)	22.4(2.2)	22.1(1.6)	24.3(2.1)	11.1(1.9)	10.1(1.9)
영동군	20.4(1.8)	19.3(1.8)	18.3(1.8)	19.3(2.1)	16.3(1.8)	13.7(1.6)	23.3(1.6)	24.1(2.0)	18.8(1.4)	19.3(2.0)
옥천군	25.2(2.0)	25.8(1.8)	24.2(1.9)	24.9(1.8)	23.1(2.3)	23.4(2.1)	20.3(1.5)	21.7(2.0)	16.4(1.7)	19.4(2.1)
음성군	25.6(1.6)	25.9(1.8)	36.4(2.2)	36.9(2.0)	33.7(2.2)	32.7(1.9)	23.8(1.5)	23.7(1.6)	19.3(1.6)	19.0(1.5)
제천시	22.4(1.5)	22.7(1.6)	27.6(1.7)	28.9(1.7)	25.9(1.6)	26.2(1.7)	24.2(1.6)	24.3(1.8)	22.0(1.7)	23.3(2.0)
증평군	21.8(2.5)	22.0(1.7)	25.8(1.8)	26.4(1.7)	27.2(2.1)	27.8(1.7)	24.6(2.2)	24.7(1.7)	27.2(2.2)	28.3(2.0)
진천군	20.8(1.4)	21.0(1.7)	14.7(1.4)	15.1(1.4)	17.5(1.8)	18.2(1.6)	17.4(1.7)	18.2(1.6)	15.1(1.6)	15.0(1.5)
충주시	29.4(1.8)	29.7(1.7)	32.2(2.0)	32.6(1.7)	30.5(1.8)	31.1(1.7)	27.5(1.7)	27.4(1.6)	22.8(1.4)	23.3(1.5)
통합청주시	17.1(0.8)	16.9(0.8)	20.0(1.0)	19.9(0.9)	21.1(0.9)	21.2(0.8)	22.1(0.9)	22.4(0.8)	21.6(0.8)	22.0(0.8)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	25.7(2.0)	25.9(1.8)	20.5(1.6)	21.0(1.6)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	19.7(1.7)	20.0(1.6)	18.9(1.3)	18.8(1.4)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	25.7(1.6)	25.9(1.7)	22.9(1.6)	23.2(1.6)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	16.2(1.5)	16.4(1.5)	24.4(1.7)	24.9(1.6)
충청북도	20.6(0.5)	20.3(0.5)	23.7(0.6)	23.8(0.6)	23.5(0.6)	23.6(0.6)	23.2(0.6)	23.5(0.6)	21.0(0.5)	21.6(0.5)
국민건강영양조사	39.3(0.9)	39.7(0.9)	36.7(0.9)	36.9(0.9)	30.1(0.9)	29.7(0.9)	32.1(0.8)	32.4(0.9)	-	-



〈그림 121〉 연간 치과진료 미치료율




〈그림 122〉 시군구별 연간 치과진료 미치료율

제 2 부 주요통계결과

V. 감염병 관리영역

1. 연간 인플루엔자 예방접종률
2. 개인위생




Ⅴ. 감염병 관리영역

1. 연간 인플루엔자 예방접종률


- 충청북도의 연간 인플루엔자 예방접종률(조율)은 2015년 전체 40.5%, 남자 34.1%, 여자 46.9%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 35.4%로, 전년 33.6% 대비 1.8%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 34.5%에 비해 0.9%p 높았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 증가하다가 2013년 이후에는 증감을 반복하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 30.7%(청주 상당구)~최대 37.9%(보은군)에 분포하고 있고, 7.2%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 보은군, 옥천군은 전국 중앙값(시군구) 34.8% 보다 높은 편이고, 청주 상당구는 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 음성군, 통합청주시에서 비슷하였고, 보은군, 충주시에서는 증가하였다. 특히, 보은군은 해마다 꾸준히 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 비슷하였고 흥덕구는 증가하였다.

〈표 69〉 연간 인플루엔자 예방접종률 (단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	49.1(2.2)	37.9(2.5)	49.3(2.2)	37.0(2.6)	51.1(2.4)	36.5(3.2)	51.1(2.7)	38.8(3.1)	51.9(3.2)	35.1(3.2)
단양군	41.4(2.3)	31.2(1.8)	46.1(2.1)	38.2(2.4)	50.3(1.8)	40.9(2.2)	48.0(2.2)	38.4(2.2)	48.1(2.5)	34.7(2.4)
보은군	44.0(2.5)	28.0(2.1)	45.6(2.3)	28.6(1.5)	52.0(2.0)	36.7(2.4)	52.5(2.6)	36.9(2.2)	52.7(2.7)	37.9(2.5)
영동군	40.7(1.8)	28.6(1.8)	41.4(2.2)	29.8(1.8)	42.5(2.6)	29.5(2.0)	43.7(2.8)	30.2(1.7)	46.7(2.4)	34.3(2.2)
옥천군	41.9(2.0)	31.3(1.8)	45.0(2.2)	35.0(1.9)	45.6(2.0)	36.0(2.0)	46.6(1.8)	35.1(1.9)	50.9(3.1)	37.8(2.5)
음성군	40.9(2.2)	35.7(1.9)	42.2(1.8)	35.1(1.7)	45.8(2.3)	38.5(1.7)	43.9(2.0)	36.5(1.6)	42.9(2.3)	35.9(1.7)
제천시	35.0(1.9)	30.2(1.6)	39.6(2.2)	33.1(1.6)	37.9(2.1)	31.2(1.6)	44.1(1.9)	36.8(1.7)	44.2(2.3)	37.5(2.0)
증평군	40.0(2.1)	37.2(1.7)	42.0(2.1)	39.1(1.7)	46.9(2.3)	42.7(1.7)	41.5(2.4)	37.2(1.7)	42.7(3.2)	37.6(1.8)
진천군	39.6(1.8)	34.6(1.8)	41.5(2.1)	35.9(1.7)	44.9(1.9)	38.9(1.7)	44.2(2.0)	39.2(1.8)	42.7(2.6)	35.6(2.2)
충주시	31.1(1.6)	26.8(1.3)	37.9(2.0)	33.0(1.4)	43.0(1.9)	36.9(1.6)	37.8(1.7)	30.9(1.4)	43.1(1.7)	37.1(1.8)
통합청주시	32.8(1.1)	32.5(0.8)	33.1(1.1)	32.3(0.9)	37.5(1.2)	36.5(1.0)	33.1(1.0)	32.2(0.8)	36.0(1.0)	34.4(0.8)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	32.8(2.2)	29.9(1.7)	34.7(2.0)	30.7(1.4)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	36.2(2.0)	35.4(1.8)	36.0(1.7)	34.3(1.5)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	28.4(1.9)	29.0(1.6)	35.3(1.9)	35.7(1.5)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	36.4(2.2)	35.0(1.8)	38.1(2.1)	35.9(1.6)
충청북도	35.2(0.7)	31.7(0.5)	37.2(0.7)	33.0(0.6)	40.7(0.7)	36.4(0.6)	38.1(0.6)	33.6(0.5)	40.5(0.6)	35.4(0.6)
국민건강영양조사	32.7(1.0)	31.0(0.9)	33.5(1.0)	31.7(0.8)	-	-	33.0(0.1)	30.6(0.9)	-	-



〈그림 123〉 연간 인플루엔자 예방접종률



〈그림 124〉 시군구별 연간 인플루엔자 예방접종률

2. 개인위생


가. 식사 전 손 씻기 실천율

- 충청북도의 식사 전 손 씻기 실천율(조율)은 2015년 전체 88.6%, 남자 84.3%, 여자 92.9%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남자는 30~40대, 여자는 40대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 88.8%로, 2013년 86.3% 대비 2.5%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 86.1%에 비해 2.7%p 높았다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 81.4%(괴산군)~최대 94.7%(보은군)에 분포하고 있고, 13.3%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 보은군, 진천군은 전국 중앙값(시군구) 86.1% 보다 높은 편이고, 괴산군은 낮은 편이다.
- 2013년과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 보은군, 옥천군에서 증가하였고, 진천군, 영동군에서는 비슷하였다.


〈표 70〉 식사 전 손 씻기 실천율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사			
	2013년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	76.8(1.8)	79.8(2.7)	80.4(1.3)	81.4(2.5)
단양군	87.7(1.3)	86.1(1.8)	89.6(1.5)	88.9(2.0)
보은군	84.6(1.3)	85.8(1.8)	91.9(1.1)	94.7(1.0)
영동군	86.8(1.4)	88.6(1.6)	86.6(1.6)	87.6(1.8)
옥천군	80.9(1.7)	80.5(2.0)	87.1(1.4)	85.9(1.9)
음성군	83.8(1.3)	85.1(1.3)	87.1(1.4)	88.3(1.4)
제천시	87.4(1.3)	86.9(1.3)	85.5(1.4)	85.0(1.5)
증평군	85.2(2.1)	85.8(1.4)	83.5(1.3)	83.4(1.5)
진천군	91.1(1.1)	91.7(1.2)	92.6(1.1)	92.0(1.5)
충주시	86.3(1.3)	84.9(1.4)	90.1(1.1)	90.2(1.0)
통합청주시	87.0(0.8)	86.9(0.7)	89.3(0.6)	89.4(0.6)
(상당구)	-	-	86.8(1.3)	87.3(1.3)
(서원구)	-	-	91.3(1.1)	91.6(1.1)
(흥덕구)	-	-	89.9(1.1)	89.8(1.1)
(청원구)	-	-	88.7(1.2)	88.6(1.1)
충청북도	86.3(0.5)	86.3(0.5)	88.6(0.4)	88.8(0.4)



〈그림 125〉 식사 전 손 씻기 실천율



〈그림 126〉 시군구별 식사 전 손 씻기 실천율


나. 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율

- 충청북도의 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율(조율)은 2015년 전체 90.4%, 남자 86.6%, 여자 94.2%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 20대에서 가장 높았고 연령이 높아질수록 낮아져 70대 이상에서 가장 낮았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 91.6%로, 2013년 91.6%와 같았으며, 전국 중앙값(시도) 90.2%에 비해 1.4%p 높았다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 83.9%(괴산군)~최대 95.2%(진천군)에 분포하고 있고, 11.3%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 진천군, 청주 흥덕구는 전국 중앙값(시군구) 90.6% 보다 높은 편이고, 괴산군은 낮은 편이다.
- 2013년과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 단양군, 괴산군에서 증가하였고, 제천시에서는 감소하였다.


〈표 71〉 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사			
	2013년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	75.2(1.7)	80.7(2.4)	77.2(1.7)	83.9(2.1)
단양군	86.9(1.5)	90.1(1.4)	91.3(1.1)	94.1(0.8)
보은군	84.6(1.4)	89.4(1.4)	89.2(1.6)	91.7(1.5)
영동군	83.6(1.5)	87.9(1.5)	86.4(1.5)	88.5(1.8)
옥천군	83.4(1.4)	87.3(1.3)	86.8(1.5)	89.8(1.6)
음성군	88.6(1.3)	91.0(0.9)	86.9(1.6)	89.3(1.2)
제천시	92.5(0.8)	93.6(0.8)	88.2(1.5)	88.6(1.5)
증평군	89.0(1.5)	90.6(1.0)	89.0(1.9)	90.3(1.0)
진천군	91.7(1.1)	92.9(1.0)	94.4(0.9)	95.2(0.9)
충주시	90.4(1.0)	91.3(1.1)	89.4(1.2)	90.7(1.1)
통합청주시	92.3(0.5)	92.8(0.5)	92.4(0.5)	92.9(0.5)
(상당구)	-	-	90.1(1.1)	91.8(0.9)
(서원구)	-	-	92.9(0.9)	93.3(0.9)
(흥덕구)	-	-	94.8(0.8)	95.0(0.8)
(청원구)	-	-	90.4(1.1)	90.8(1.1)
충청북도	90.4(0.3)	91.6(0.3)	90.4(0.4)	91.6(0.3)



〈그림 127〉 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율



〈그림 128〉 시군구별 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율


다. 비누, 손 세정제 사용률

- 충청북도의 비누, 손 세정제 사용률(조율)은 2015년 전체 77.2%, 남자 76.1%, 여자 78.3%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 30대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 79.7%로, 2013년 77.0% 대비 2.7%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 79.7%와 같았다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 64.1%(음성군)~최대 84.5%(청주 흥덕구)에 분포하고 있고, 20.4%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 흥덕구, 충주시는 전국 중앙값(시군구) 79.4% 보다 높은 편이고, 음성군, 괴산군은 낮은 편이다.
- 2013년과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 단양군, 진천군에서 증가하였고, 음성군에서는 감소하였다.


〈표 72〉 비누, 손 세정제 사용률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사			
	2013년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	53.2(2.3)	61.4(3.3)	58.3(2.2)	67.5(2.7)
단양군	56.5(2.1)	66.2(2.1)	68.0(2.4)	75.9(2.0)
보은군	69.3(2.0)	77.0(2.0)	73.2(2.2)	81.1(2.0)
영동군	64.9(2.3)	69.8(2.7)	69.3(2.1)	75.1(2.2)
옥천군	66.1(2.1)	74.3(2.1)	68.6(2.9)	73.9(2.2)
음성군	71.9(2.0)	75.9(1.5)	60.9(2.5)	64.1(2.1)
제천시	73.5(1.4)	77.2(1.6)	72.1(1.5)	75.8(1.7)
증평군	71.0(3.1)	73.6(1.7)	74.0(4.2)	76.3(1.9)
진천군	70.5(2.1)	74.1(1.7)	82.5(1.7)	83.6(1.5)
충주시	76.7(1.5)	77.6(1.5)	81.4(1.6)	83.7(1.3)
통합청주시	78.7(0.8)	79.4(0.8)	81.3(0.7)	82.4(0.7)
(상당구)	-	-	77.3(1.6)	79.0(1.6)
(서원구)	-	-	81.6(1.5)	83.3(1.2)
(흥덕구)	-	-	83.9(1.4)	84.5(1.3)
(청원구)	-	-	81.4(1.5)	82.3(1.4)
충청북도	74.7(0.5)	77.0(0.5)	77.2(0.5)	79.7(0.5)



〈그림 129〉 비누, 손 세정제 사용률




〈그림 130〉 시군구별 비누, 손 세정제 사용률

제 2 부 주요통계결과

Ⅵ. 안전관리 영역

1. 안전의식
2. 사고중독(손상)



Ⅵ. 안전관리 영역

1. 안전의식


가. 운전 시 안전벨트 착용률

- 충청북도의 운전 시 안전벨트 착용률(조율)은 2015년 전체 82.2%, 남자 78.5%, 여자 89.2%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 70대 이상에서 가장 높았고 50대에서 가장 낮았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 81.6%로, 전년 79.1% 대비 2.5%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 80.8%에 비해 0.8%p 높았다. 연도별로 보면 2011년 이후 감소하다가 2013년 이후에는 지속적으로 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 67.1%(괴산군)~최대 90.6%(청주 서원구)에 분포하고 있고, 23.5%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 서원구, 흥덕구는 전국 중앙값(시군구) 79.8% 보다 높은 편이고, 괴산군, 음성군은 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 보은군, 옥천군에서 증가하였고, 증평군에서는 감소하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 증가하였으나 청원구는 감소하였다.


〈표 73〉 운전 시 안전벨트 착용률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	75.9(3.0)	74.5(3.5)	57.5(3.4)	54.8(3.2)	61.8(2.9)	58.9(3.5)	58.3(4.1)	54.0(3.6)	66.8(2.7)	67.1(3.4)
단양군	82.5(2.6)	82.6(2.5)	69.1(2.4)	68.3(3.0)	68.5(2.6)	68.5(2.9)	68.8(2.8)	67.1(3.1)	72.8(2.3)	71.8(3.2)
보은군	66.2(3.3)	62.1(4.1)	61.9(2.7)	62.1(3.4)	54.7(3.6)	52.4(3.5)	77.0(2.5)	77.4(2.6)	79.7(3.6)	79.9(4.0)
영동군	84.3(2.3)	82.9(2.5)	68.3(2.5)	68.6(2.6)	67.5(3.5)	67.9(3.8)	77.9(2.3)	77.3(2.6)	76.1(2.6)	75.8(2.7)
옥천군	79.1(2.3)	78.9(2.3)	60.6(3.2)	58.7(3.2)	61.8(3.2)	57.2(3.1)	73.3(3.3)	69.6(3.0)	73.8(5.6)	73.1(4.1)
음성군	82.5(2.1)	80.9(2.2)	58.3(2.9)	58.4(2.6)	76.3(2.3)	76.1(2.2)	76.3(2.1)	75.0(2.4)	72.6(3.5)	70.8(3.0)
제천시	77.1(2.0)	74.7(2.3)	73.3(2.2)	71.3(2.5)	64.9(2.6)	61.1(2.6)	71.9(2.2)	70.9(2.4)	73.5(2.2)	72.1(2.5)
증평군	81.7(3.6)	80.9(2.4)	73.8(2.2)	73.2(2.0)	74.4(1.9)	73.5(2.0)	74.7(2.8)	74.2(2.3)	72.0(1.7)	71.9(2.1)
진천군	79.1(2.4)	78.9(2.2)	79.2(1.9)	78.1(2.1)	80.0(2.3)	79.2(2.4)	79.7(2.5)	78.4(2.2)	85.0(1.8)	84.8(2.1)
충주시	84.4(1.6)	84.1(1.7)	76.5(2.1)	76.0(2.1)	75.4(2.6)	75.2(2.3)	81.8(1.9)	81.1(2.2)	84.4(1.8)	83.9(2.0)
통합청주시	92.9(0.7)	92.3(0.8)	90.0(0.9)	89.6(1.0)	80.6(1.1)	79.6(1.1)	84.6(0.9)	83.0(1.1)	86.3(0.9)	85.6(0.9)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	80.4(2.3)	76.6(3.9)	83.0(2.2)	83.6(2.1)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	88.2(1.7)	86.7(1.9)	91.6(1.4)	90.6(1.5)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	82.7(1.7)	80.7(2.0)	86.4(1.7)	85.7(1.8)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	86.8(1.7)	86.5(1.7)	83.0(2.0)	82.0(1.8)
충청북도	87.0(0.5)	86.7(0.6)	80.7(0.7)	80.3(0.7)	76.0(0.8)	75.2(0.8)	80.5(0.6)	79.1(0.7)	82.2(0.7)	81.6(0.7)
국민건강영양조사	68.5(1.3)	69.0(1.2)	65.8(1.3)	66.0(1.3)	67.3(1.2)	66.6(1.2)	70.3(1.1)	70.2(1.2)	-	-



〈그림 131〉 운전 시 안전벨트 착용률



〈그림 132〉 시군구별 운전 시 안전벨트 착용률


나. 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

- 충청북도의 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률(조율)은 2015년 전체 78.3%, 남자 73.0%, 여자 83.8%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남자는 70대 이상, 여자는 60대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 76.7%로, 전년 74.9% 대비 1.8%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 71.8%에 비해 4.9%p 높았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 감소하다가 2015년에는 전년에 비해 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 60.8%(영동군)~최대 83.2%(청주 서원구)에 분포하고 있고, 22.4%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 서원구, 상당구는 전국 중앙값(시군구) 70.5% 보다 높은 편이고, 영동군, 옥천군은 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 보은군, 진천군에서 증가하였고, 영동군, 증평군에서는 감소하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 상당구, 서원구는 증가하였고, 청원구, 흥덕구는 비슷하였다.


〈표 74〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	82.3(2.0)	79.6(2.8)	68.9(2.3)	65.7(3.3)	63.8(2.6)	57.2(3.6)	72.4(2.9)	67.8(3.0)	73.7(1.9)	69.8(2.8)
단양군	89.4(1.8)	89.4(1.7)	67.1(2.8)	62.9(3.0)	65.9(2.8)	65.9(2.6)	66.3(2.4)	62.3(2.4)	70.1(2.1)	66.7(3.2)
보은군	59.3(3.3)	56.4(3.7)	60.9(2.6)	62.6(3.1)	65.1(3.0)	64.4(3.2)	80.6(1.5)	77.3(2.1)	76.8(3.3)	75.9(3.1)
영동군	86.6(2.2)	86.6(2.0)	58.1(3.3)	56.1(3.5)	72.6(3.8)	75.1(4.1)	69.9(2.3)	69.6(2.3)	65.1(2.0)	60.8(2.8)
옥천군	82.5(2.1)	81.4(1.8)	68.4(2.7)	64.6(2.6)	72.1(3.8)	68.0(2.7)	74.5(2.8)	68.5(2.3)	68.7(1.7)	66.4(2.7)
음성군	85.8(2.0)	85.8(1.6)	66.3(2.4)	66.3(2.2)	75.4(2.9)	74.9(2.4)	78.8(1.8)	75.8(1.9)	72.1(2.0)	68.5(2.1)
제천시	80.0(1.9)	78.4(2.0)	70.7(2.3)	68.7(2.3)	67.1(2.4)	62.8(2.1)	72.2(1.8)	68.0(1.9)	76.4(2.0)	72.5(2.2)
증평군	83.3(2.8)	84.1(1.8)	78.2(2.0)	78.3(1.8)	68.8(2.8)	69.5(2.1)	71.8(2.0)	70.4(1.7)	68.8(1.8)	66.7(2.1)
진천군	78.9(2.1)	78.1(2.0)	78.6(2.1)	78.1(2.0)	81.7(2.2)	81.2(1.7)	73.7(1.8)	70.8(1.9)	82.8(1.7)	81.3(1.8)
충주시	80.3(2.1)	78.8(1.8)	76.1(1.8)	75.5(1.8)	75.8(1.8)	74.9(2.0)	75.5(1.9)	72.4(1.9)	80.7(1.4)	78.2(1.6)
통합청주시	85.9(1.0)	85.5(1.0)	87.2(1.1)	87.6(1.0)	80.7(1.1)	80.8(1.1)	79.4(0.9)	78.2(0.9)	80.9(0.8)	80.0(0.8)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	79.1(2.4)	77.4(2.1)	81.9(1.8)	82.1(1.7)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	80.3(1.9)	79.0(1.8)	84.5(1.5)	83.2(1.5)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	77.7(1.5)	76.6(1.5)	76.5(1.7)	75.6(1.7)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	81.1(1.6)	80.4(1.6)	81.6(1.7)	80.7(1.6)
충청북도	83.5(0.7)	82.8(0.6)	79.3(0.7)	79.3(0.7)	76.5(0.7)	75.9(0.7)	77.0(0.6)	74.9(0.6)	78.3(0.6)	76.7(0.6)
국민건강영양조사	61.2(1.0)	60.6(1.1)	57.7(1.1)	56.9(1.1)	57.3(0.9)	56.6(0.9)	59.6(1.0)	58.4(1.1)	-	-



〈그림 133〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률



〈그림 134〉 시군구별 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률


다. 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

- 충청북도의 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이, 조율)은 2015년 전체 14.2%, 남자 18.5%, 여자 6.0%로 남자에서 매우 높았다. 연령대별로는 남자는 50대, 여자는 20대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 14.3%로, 전년 12.9% 대비 1.4%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 14.3%와 같았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 9.2%(보은군)~최대 26.0%(괴산군)에 분포하고 있고, 16.8%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 보은군, 청주 흥덕구는 전국 중앙값(시군구) 14.0% 보다 낮은 편이고, 괴산군, 증평군은 높은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 보은군, 옥천군에서 감소하였고, 증평군, 영동군에서는 증가하였다. 특히, 통합청주시는 해마다 꾸준히 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 비슷하였고, 청원구는 증가하였다.


〈표 75〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	20.4(2.5)	20.3(2.9)	25.0(2.4)	25.7(3.1)	19.7(2.3)	20.9(2.9)	22.2(2.1)	22.0(2.9)	25.6(3.1)	26.0(3.2)
단양군	15.4(1.8)	14.9(2.1)	14.1(1.6)	13.9(1.9)	11.3(1.9)	10.8(1.9)	21.6(2.3)	20.3(2.5)	16.9(2.0)	14.5(2.2)
보은군	12.2(2.0)	13.7(3.2)	22.8(3.0)	24.4(3.2)	13.7(1.8)	15.1(2.6)	23.6(2.5)	21.2(2.3)	10.8(2.4)	9.2(2.4)
영동군	10.2(1.4)	10.5(1.5)	10.2(1.6)	9.4(1.6)	7.9(1.3)	7.3(1.7)	10.5(1.5)	9.4(1.5)	16.0(1.9)	14.5(2.2)
옥천군	20.6(2.1)	19.0(2.0)	17.4(2.0)	17.0(2.3)	21.6(2.1)	22.1(2.7)	17.8(1.8)	17.9(2.4)	15.0(1.9)	14.6(2.5)
음성군	13.2(1.7)	13.6(1.8)	23.6(2.0)	24.3(2.1)	16.8(1.9)	17.0(2.0)	18.1(1.9)	16.9(1.8)	19.5(2.2)	19.3(1.9)
제천시	8.9(1.2)	9.6(1.5)	11.9(1.4)	13.1(1.6)	11.0(1.4)	11.6(1.6)	12.5(1.5)	12.1(1.6)	15.7(2.4)	16.3(2.2)
증평군	13.7(2.0)	14.0(1.7)	13.6(1.8)	14.2(1.6)	12.3(1.5)	12.6(1.6)	18.1(1.8)	18.7(2.3)	22.7(1.5)	22.5(1.9)
진천군	16.0(1.7)	15.9(1.8)	11.0(1.7)	11.3(1.6)	8.3(1.3)	9.6(1.6)	9.8(1.5)	9.8(1.5)	11.6(1.9)	11.8(1.7)
충주시	19.6(2.1)	20.5(2.0)	18.2(1.8)	18.2(1.9)	18.7(1.8)	18.6(1.8)	12.3(1.4)	12.5(1.6)	14.0(1.8)	15.0(2.0)
통합청주시	7.2(0.7)	7.4(0.8)	9.1(0.8)	9.1(0.7)	10.6(0.8)	10.9(0.8)	11.6(0.8)	11.7(0.9)	12.6(0.8)	12.8(0.8)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	13.1(1.7)	12.5(1.7)	13.5(1.6)	13.1(1.7)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	11.4(1.7)	11.5(1.9)	11.8(1.5)	11.7(1.7)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	13.4(1.7)	13.5(1.7)	11.1(1.4)	11.6(1.5)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	7.7(1.5)	7.5(1.5)	14.6(1.6)	15.5(1.7)
충청북도	11.2(0.5)	11.3(0.5)	12.8(0.5)	12.9(0.5)	12.6(0.5)	12.9(0.5)	13.1(0.5)	12.9(0.6)	14.2(0.6)	14.3(0.6)
국민건강영양조사	17.4(1.0)	17.1(1.0)	15.2(0.9)	15.0(0.9)	12.9(0.8)	12.6(0.8)	11.6(0.7)	10.9(0.7)	-	-



〈그림 135〉 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)



〈그림 136〉 시군구별 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)

2. 사고중독(손상)


가. 연간 사고중독 경험률

- 충청북도의 연간 사고중독 경험률(조율)은 2015년 전체 7.7%, 남자 7.7%, 여자 7.8%로 여자에서 다소 높았다. 연령대별로는 남자는 60대, 여자는 70대 이상에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 7.6%로, 전년 5.2% 대비 2.4%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 8.4%에 비해 0.8%p 낮았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 증가하다가 2013년 이후에는 증감을 반복하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 4.5%(청주 서원구)~최대 12.6%(음성군)에 분포하고 있고, 8.1%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 서원구, 영동군은 전국 중앙값(시군구) 7.8% 보다 낮은 편이고, 음성군, 충주시는 높은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 옥천군에서 감소하였고, 진천군, 충주시에서는 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 감소하였다.


〈표 76〉 연간 사고중독 경험률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	5.1(0.8)	4.5(1.1)	10.6(1.5)	11.6(2.1)	7.7(1.0)	6.6(1.4)	7.2(1.3)	7.8(2.1)	9.4(1.1)	8.2(1.4)
단양군	4.4(0.7)	3.9(0.8)	7.5(1.0)	7.0(1.2)	6.3(1.0)	6.0(1.0)	8.4(1.0)	7.7(1.3)	6.5(0.9)	6.1(1.1)
보은군	3.4(0.6)	2.1(0.6)	9.7(1.3)	10.0(1.8)	6.3(1.0)	6.8(1.5)	5.7(1.0)	5.0(1.0)	6.4(1.4)	5.8(1.6)
영동군	4.9(0.8)	4.7(1.0)	5.8(0.8)	5.0(0.9)	6.5(1.1)	6.4(1.3)	4.9(0.8)	3.9(0.8)	6.7(1.1)	5.0(1.0)
옥천군	13.3(1.5)	12.1(1.2)	10.5(1.1)	8.7(1.2)	13.0(1.4)	12.9(1.5)	3.5(0.7)	2.9(0.8)	5.3(1.2)	6.3(1.8)
음성군	10.6(1.1)	9.8(1.1)	12.0(1.2)	11.3(1.2)	16.4(1.3)	14.7(1.4)	7.1(0.9)	6.3(0.9)	13.4(1.5)	12.6(1.4)
제천시	9.9(1.2)	10.5(1.2)	7.1(0.8)	7.1(1.1)	5.2(0.7)	4.7(0.8)	6.9(0.8)	6.8(1.0)	7.4(1.0)	7.6(1.2)
증평군	5.7(1.0)	5.1(0.9)	10.2(1.4)	10.0(1.2)	8.8(1.7)	8.3(1.0)	6.1(0.8)	5.9(1.1)	8.5(1.3)	8.3(1.1)
진천군	7.8(1.2)	7.8(1.2)	7.2(0.9)	7.5(1.2)	5.9(0.8)	5.6(0.9)	5.1(0.7)	4.8(0.8)	9.3(1.1)	9.4(1.3)
충주시	7.2(0.8)	7.1(1.0)	8.2(0.8)	8.2(0.9)	7.8(0.7)	7.9(1.0)	5.8(0.8)	5.3(0.9)	10.0(1.0)	10.0(1.1)
통합청주시	4.0(0.4)	3.9(0.4)	6.4(0.5)	6.4(0.5)	8.2(0.6)	8.1(0.6)	4.6(0.4)	4.7(0.4)	6.6(0.5)	6.6(0.4)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	4.6(0.8)	4.6(0.9)	6.9(0.9)	6.7(0.9)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	2.9(0.7)	3.0(0.7)	4.5(0.7)	4.5(0.7)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	7.1(0.9)	7.2(1.1)	7.5(1.0)	7.3(0.9)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	3.4(0.7)	3.4(0.7)	7.9(1.0)	7.8(1.0)
충청북도	6.0(0.3)	5.7(0.3)	7.5(0.3)	7.3(0.4)	8.3(0.4)	8.0(0.4)	5.3(0.3)	5.2(0.3)	7.7(0.3)	7.6(0.3)
국민건강영양조사	7.0(0.4)	7.1(0.5)	7.0(0.5)	7.0(0.5)	7.7(0.4)	7.5(0.4)	7.6(0.5)	7.5(0.5)	-	-



〈그림 137〉 연간 사고중독 경험률



〈그림 138〉 시군구별 연간 사고중독 경험률


나. 연간 낙상 경험률

- 충청북도의 연간 낙상 경험률(조율)은 2015년 전체 14.2%, 남자 11.6%, 여자 16.8%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남자는 20대, 여자는 70대 이상에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 13.9%로, 2013년 19.5% 대비 5.6%p 감소하였으며, 전국 중앙값(시도) 16.3%에 비해 2.4%p 낮았다. 연도별 차트를 보면 2013년에는 2011년에 비해 증가하였지만 2015년에 다시 감소하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 7.0%(진천군)~최대 21.4%(음성군)에 분포하고 있고, 14.4%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 진천군, 청주 상당구는 전국 중앙값(시군구) 15.0% 보다 낮은 편이고, 음성군, 청주 청원구는 높은 편이다.
- 지난 2년(2011, 2013)간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 영동군에서 증가하였고, 옥천군, 보은군에서는 감소하였다. 특히, 괴산군, 옥천군, 진천군은 해마다 꾸준히 감소하였으나 영동군은 해마다 증가하였다.


〈표 77〉 연간 낙상 경험률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2013년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	19.2(2.0)	18.5(2.4)	20.1(1.7)	17.9(2.3)	17.3(1.4)	14.6(2.2)
단양군	16.0(1.4)	11.9(1.3)	19.5(1.6)	18.9(1.8)	13.5(1.6)	12.7(2.1)
보은군	20.2(1.4)	18.9(2.3)	23.0(1.8)	22.4(2.2)	13.2(1.6)	10.4(1.8)
영동군	9.2(1.1)	7.4(1.0)	13.3(1.5)	11.2(1.6)	13.7(1.9)	13.1(2.0)
옥천군	26.1(1.7)	26.0(1.9)	24.5(1.4)	23.6(2.0)	14.1(1.2)	13.2(1.9)
음성군	18.1(1.2)	16.5(1.5)	25.9(1.8)	25.0(1.7)	20.9(1.4)	21.4(2.0)
제천시	19.9(1.4)	20.2(1.5)	23.5(1.6)	23.6(1.7)	13.5(1.2)	14.1(1.6)
증평군	19.7(1.8)	19.1(1.5)	22.4(1.5)	22.0(1.7)	15.7(1.8)	15.1(1.4)
진천군	17.2(1.5)	18.0(1.7)	15.3(1.4)	15.0(1.4)	7.7(1.0)	7.0(1.1)
충주시	20.1(1.5)	19.8(1.5)	25.8(1.8)	25.7(1.7)	17.4(1.4)	16.4(1.4)
통합청주시	11.8(0.7)	11.8(0.7)	17.2(0.8)	17.3(0.8)	13.1(0.6)	13.2(0.6)
(상당구)	-	-	-	-	9.3(1.1)	9.3(1.1)
(서원구)	-	-	-	-	12.1(1.2)	12.0(1.2)
(흥덕구)	-	-	-	-	12.9(1.2)	13.1(1.1)
(청원구)	-	-	-	-	18.6(1.5)	18.9(1.5)
충청북도	15.3(0.5)	14.7(0.5)	19.9(0.5)	19.5(0.6)	14.2(0.4)	13.9(0.4)



〈그림 139〉 연간 낙상 경험률




〈그림 140〉 시군구별 연간 낙상 경험률

제 2 부 주요통계결과

Ⅶ. 활동제한 및 삶의 질 영역

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율
2. 삶의 질 지수(EQ-5D)
3. 행복감 지수




Ⅶ. 활동제한 및 삶의 질 영역

1. 양호한 주관적 건강수준 인지율


- 충청북도의 양호한 주관적 건강수준 인지율(조율)은 2015년 전체 42.4%, 남자 48.6%, 여자 36.1%로 남자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 20대에서 가장 높았고 연령이 높아질수록 낮아져 70대 이상에서 가장 낮았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 46.0%로, 전년 43.5% 대비 2.5%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 45.3%에 비해 0.7%p 높았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 감소하다가 2015년에는 전년에 비해 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 37.0%(음성군)~최대 59.2%(보은군)에 분포하고 있고, 22.2%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 보은군, 진천군은 전국 중앙값(시군구) 45.4% 보다 높은 편이고, 음성군, 증평군은 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 보은군, 괴산군에서 증가하였고, 음성군, 증평군에서는 감소하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 서원구, 청원구는 증가하였고 흥덕구, 상당구는 비슷하였다.

〈표 78〉 양호한 주관적 건강수준 인지율 (단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	41.9(2.1)	52.4(2.8)	34.0(1.9)	41.2(2.9)	36.0(2.1)	45.9(3.1)	35.0(2.0)	42.6(3.0)	40.3(2.4)	52.6(3.2)
단양군	42.9(2.1)	54.7(2.0)	40.5(2.2)	48.3(2.3)	45.6(2.2)	58.5(2.0)	39.8(2.2)	51.4(2.3)	40.6(2.2)	54.0(2.1)
보은군	37.6(2.3)	45.9(3.0)	31.9(2.3)	38.2(3.0)	36.4(2.0)	46.8(2.6)	38.5(2.4)	50.8(2.6)	44.3(3.4)	59.2(2.9)
영동군	49.5(2.3)	58.4(2.0)	43.0(2.2)	52.1(2.2)	44.7(2.3)	56.0(2.3)	39.2(2.6)	47.9(2.3)	42.8(2.9)	52.0(2.5)
옥천군	37.4(1.8)	43.0(2.0)	36.0(1.5)	42.3(2.1)	34.5(1.9)	38.2(2.6)	35.3(2.2)	42.7(2.4)	38.6(2.6)	47.5(2.8)
음성군	45.8(2.1)	48.7(2.0)	43.1(1.8)	48.8(1.8)	41.4(2.3)	46.1(1.9)	36.0(1.8)	41.1(1.9)	31.4(1.9)	37.0(2.0)
제천시	39.1(1.9)	42.5(1.9)	37.2(1.8)	40.0(1.9)	44.0(1.8)	48.5(1.9)	41.0(1.8)	45.2(2.0)	38.3(2.0)	42.2(2.3)
증평군	39.5(2.2)	42.0(1.8)	46.8(2.0)	50.1(1.6)	44.0(1.6)	47.2(1.5)	38.9(2.2)	41.9(2.0)	35.1(1.6)	38.3(1.8)
진천군	40.0(1.9)	42.3(2.0)	52.3(2.2)	56.1(1.9)	45.9(2.0)	49.1(2.1)	49.3(2.1)	54.5(1.9)	51.7(2.2)	55.4(2.1)
충주시	41.6(1.7)	45.1(1.8)	41.7(1.8)	44.8(1.7)	37.8(1.6)	42.4(1.8)	35.4(1.8)	39.4(1.9)	42.8(1.9)	49.3(1.9)
통합청주시	53.1(1.1)	54.2(1.0)	46.8(1.1)	48.0(1.0)	46.8(1.1)	47.6(1.0)	41.9(1.0)	43.2(1.0)	44.2(1.1)	45.5(1.0)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	40.8(2.0)	43.8(2.0)	43.4(2.3)	46.3(2.0)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	42.6(2.0)	43.8(1.9)	45.8(2.1)	47.8(1.9)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	42.6(2.1)	42.7(1.8)	42.5(2.0)	42.5(1.9)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	41.3(2.1)	42.9(1.9)	45.6(2.0)	46.6(1.8)
충청북도	47.4(0.7)	50.5(0.7)	43.9(0.6)	47.1(0.6)	43.8(0.7)	46.8(0.7)	40.2(0.6)	43.5(0.6)	42.4(0.7)	46.0(0.7)
국민건강영양조사	35.3(0.9)	36.0(0.9)	32.0(0.8)	33.1(0.9)	33.5(0.8)	35.1(0.8)	31.3(0.9)	32.4(0.9)	-	-



〈그림 141〉 양호한 주관적 건강수준 인지율



〈그림 142〉 시군구별 양호한 주관적 건강수준 인지율


2. 삶의 질 지수(EQ-5D)

- 충청북도의 삶의 질 지수(EQ-5D, 조율)는 2015년 전체 0.939점, 남자 0.955점, 여자 0.923점으로 남자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 30대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 0.951점으로, 전년 0.948점 대비 0.003p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 0.955점에 비해 0.004p 낮았다. 연도별로 보면 2011년 이후 증감을 반복하였고 2015년에는 전년에 비해 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 0.935점(증평군)~최대 0.964점(청주 서원구)에 분포하고 있고, 0.029p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 청주 서원구, 제천시는 전국 중앙값(시군구) 0.954점 보다 높은 편이고, 증평군, 음성군은 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 보은군, 괴산군에서 증가하였고, 증평군, 단양군에서는 감소하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 서원구, 상당구는 증가하였으나 청원구는 감소하였다.


〈표 79〉 삶의 질 지수(EQ-5D)

(단위 : 점(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	0.918(0.006)	0.948(0.004)	0.911(0.005)	0.947(0.004)	0.913(0.007)	0.941(0.008)	0.892(0.006)	0.936(0.004)	0.911(0.006)	0.951(0.004)
단양군	0.937(0.005)	0.965(0.002)	0.943(0.005)	0.965(0.003)	0.944(0.004)	0.966(0.003)	0.905(0.007)	0.937(0.004)	0.927(0.005)	0.952(0.003)
보은군	0.934(0.006)	0.960(0.005)	0.925(0.005)	0.951(0.004)	0.905(0.006)	0.942(0.004)	0.899(0.007)	0.941(0.004)	0.918(0.007)	0.958(0.004)
영동군	0.925(0.006)	0.953(0.003)	0.942(0.005)	0.963(0.003)	0.928(0.006)	0.958(0.003)	0.927(0.006)	0.954(0.004)	0.920(0.005)	0.953(0.003)
옥천군	0.915(0.006)	0.942(0.003)	0.933(0.005)	0.957(0.004)	0.920(0.006)	0.948(0.004)	0.917(0.006)	0.948(0.004)	0.933(0.005)	0.955(0.003)
음성군	0.935(0.005)	0.949(0.003)	0.951(0.004)	0.963(0.002)	0.918(0.005)	0.935(0.004)	0.923(0.005)	0.942(0.003)	0.926(0.005)	0.942(0.003)
제천시	0.945(0.005)	0.956(0.003)	0.943(0.004)	0.958(0.003)	0.940(0.004)	0.955(0.002)	0.942(0.005)	0.959(0.002)	0.941(0.005)	0.959(0.003)
증평군	0.935(0.009)	0.947(0.004)	0.941(0.006)	0.952(0.003)	0.935(0.006)	0.949(0.003)	0.94(0.007)	0.951(0.003)	0.921(0.013)	0.935(0.005)
진천군	0.945(0.004)	0.957(0.003)	0.960(0.003)	0.972(0.002)	0.934(0.005)	0.949(0.003)	0.936(0.005)	0.953(0.003)	0.940(0.005)	0.957(0.003)
충주시	0.933(0.005)	0.946(0.003)	0.938(0.004)	0.951(0.003)	0.918(0.005)	0.932(0.003)	0.934(0.005)	0.948(0.004)	0.932(0.005)	0.950(0.003)
통합청주시	0.960(0.002)	0.960(0.002)	0.955(0.002)	0.956(0.002)	0.951(0.002)	0.954(0.002)	0.945(0.002)	0.948(0.002)	0.948(0.002)	0.951(0.002)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	0.930(0.004)	0.939(0.003)	0.937(0.004)	0.944(0.003)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	0.945(0.005)	0.948(0.003)	0.960(0.004)	0.964(0.003)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	0.951(0.003)	0.952(0.003)	0.951(0.004)	0.951(0.003)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	0.950(0.005)	0.953(0.003)	0.938(0.005)	0.943(0.003)
충청북도	0.947(0.001)	0.956(0.001)	0.948(0.001)	0.957(0.001)	0.939(0.002)	0.949(0.001)	0.936(0.001)	0.948(0.001)	0.939(0.001)	0.951(0.001)
국민건강영양조사	0.947(0.002)	0.952(0.002)	0.948(0.002)	0.953(0.002)	0.945(0.002)	0.951(0.001)	0.948(0.003)	0.954(0.002)	-	-



〈그림 143〉 삶의 질 지수(EQ-5D)



〈그림 144〉 시군구별 삶의 질 지수(EQ-5D)


3. 행복감 지수

- 충청북도의 행복감 지수(조율)는 2015년 전체 6.8점, 남자 6.9점, 여자 6.8점으로 남자에서 높았다. 연령대별로는 남자는 20대, 여자는 30~40대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 6.9점으로, 2013년 6.8점 대비 0.1p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 6.8점에 비해 0.1p 높았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 6.6점(보은군)~최대 7.1점(영동군·충주시)에 분포하고 있고, 0.5p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 영동군·충주시는 전국 중앙값(시군구) 6.8점 보다 높은 편이고, 단양군·제천시·청주 상당구·서원구는 동일하였다.
- 지난 2년(2011, 2013)간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 충주시, 괴산군에서 증가하였고, 보은군에서는 감소하였다.


〈표 80〉 행복감 지수

(단위 : 점(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2011년		2013년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	6.3(0.1)	6.5(0.1)	6.5(0.1)	6.7(0.1)	6.6(0.1)	6.9(0.1)
단양군	6.2(0.1)	6.5(0.1)	6.6(0.1)	6.9(0.1)	6.6(0.1)	6.8(0.1)
보은군	6.6(0.1)	6.8(0.1)	6.6(0.1)	6.9(0.1)	6.4(0.1)	6.6(0.1)
영동군	6.8(0.1)	7.0(0.1)	6.8(0.1)	7.1(0.1)	7.0(0.1)	7.1(0.1)
옥천군	6.5(0.1)	6.6(0.1)	6.8(0.1)	6.9(0.1)	6.6(0.1)	6.7(0.1)
음성군	6.5(0.1)	6.6(0.1)	6.8(0.1)	6.9(0.1)	6.6(0.1)	6.7(0.1)
제천시	6.7(0.1)	6.8(0.1)	6.8(0.1)	6.8(0.1)	6.7(0.1)	6.8(0.1)
증평군	6.6(0.1)	6.7(0.1)	6.8(0.2)	6.8(0.1)	6.7(0.1)	6.7(0.1)
진천군	6.7(0.1)	6.8(0.1)	7.1(0.1)	7.1(0.1)	6.9(0.1)	7.0(0.1)
충주시	6.7(0.1)	6.8(0.1)	6.7(0.1)	6.7(0.1)	7.0(0.1)	7.1(0.1)
통합청주시	6.7(0.0)	6.7(0.0)	6.8(0.0)	6.8(0.0)	6.9(0.0)	6.9(0.0)
(상당구)	-	-	-	-	6.8(0.1)	6.8(0.1)
(서원구)	-	-	-	-	6.8(0.1)	6.8(0.1)
(흥덕구)	-	-	-	-	6.9(0.1)	6.9(0.1)
(청원구)	-	-	-	-	7.0(0.1)	7.0(0.1)
충청북도	6.7(0.0)	6.7(0.0)	6.8(0.0)	6.8(0.0)	6.8(0.0)	6.9(0.0)



〈그림 145〉 행복감 지수




〈그림 146〉 시군구별 행복감 지수

제 2 부 주요통계결과

Ⅷ. 의료이용 영역

1. 건강검진 수진율
2. 암 검진율
3. 연간 필요의료서비스 미치료율
4. 외래이용률
5. 연간 보건기관 이용률



Ⅷ. 의료이용 영역


1. 건강검진 수진율

- 충청북도의 건강검진 수진율(조율)은 2015년 전체 70.4%, 남자 71.1%, 여자 69.6%로 남자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 60대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 66.3%로, 전년 64.7% 대비 1.6%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 63.6%에 비해 2.7%p 높았다. 연도별로 보면 2011년 이후 지속적으로 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 53.4%(영동군)~최대 69.5%(충주시)에 분포하고 있고, 16.1%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 충주시, 청주 청원구는 전국 중앙값(시군구) 62.7% 보다 높은 편이고, 영동군, 괴산군은 낮은 편이다.
- 지난 2년(2012, 2014)간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 통합청주시, 괴산군·단양군에서 비슷하였고, 충주시, 보은군에서는 증가하였다. 특히, 보은군, 음성군은 해마다 꾸준히 증가하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 비슷하였고 청원구는 증가하였다.


〈표 81〉 건강검진 수진율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2012년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	63.2(2.1)	53.7(3.0)	68.3(2.2)	56.8(2.9)	66.3(2.3)	55.4(3.3)
단양군	65.5(1.9)	59.0(1.9)	72.0(1.8)	66.6(2.3)	73.0(2.2)	62.9(2.6)
보은군	64.3(2.2)	53.3(2.6)	74.6(1.8)	61.3(2.4)	74.4(2.3)	63.9(3.2)
영동군	57.2(2.7)	51.2(2.5)	63.0(3.0)	54.7(2.1)	60.1(2.5)	53.4(2.6)
옥천군	69.3(2.0)	62.3(2.2)	67.2(2.5)	58.7(2.3)	71.4(2.0)	64.6(2.7)
음성군	63.7(1.9)	58.8(1.9)	66.7(1.9)	60.8(1.8)	73.5(2.1)	66.2(1.8)
제천시	64.6(1.8)	59.9(1.9)	73.7(1.8)	68.1(1.7)	73.9(2.1)	67.9(2.1)
증평군	59.6(1.8)	59.1(1.8)	71.8(2.2)	68.5(2.0)	69.1(2.6)	65.9(2.0)
진천군	66.4(1.8)	63.1(1.8)	70.7(2.4)	67.4(1.9)	70.2(2.1)	64.4(1.9)
충주시	65.9(1.8)	62.0(1.9)	64.3(1.7)	60.3(1.7)	73.5(1.9)	69.5(1.8)
통합청주시	68.9(1.0)	67.4(1.0)	68.1(1.1)	66.2(0.9)	69.2(0.9)	66.8(0.8)
(상당구)	-	-	68.0(1.9)	64.8(1.8)	65.9(2.0)	62.1(1.8)
(서원구)	-	-	68.1(2.3)	66.1(1.8)	71.2(1.8)	68.8(1.6)
(흥덕구)	-	-	68.6(2.0)	67.3(1.7)	68.3(1.8)	66.5(1.6)
(청원구)	-	-	67.1(2.0)	65.6(1.8)	71.3(1.7)	69.4(1.5)
충청북도	66.8(0.6)	63.7(0.6)	68.2(0.6)	64.7(0.6)	70.4(0.6)	66.3(0.6)
국민건강영양조사	56.1(1.0)	54.1(1.0)	58.6(1.0)	56.4(1.0)	-	-



〈그림 147〉 건강검진 수진율



〈그림 148〉 시군구별 건강검진 수진율


2. 암 검진율

- 충청북도의 암 검진율(조율)은 2015년 전체 59.6%, 남자 55.1%, 여자 64.2%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 60대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 53.9%로, 전년 48.4% 대비 5.5%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 48.8%에 비해 5.1%p 높았다. 2011년 이후 연도별 차트를 보면 2014년에 다소 감소하다가 2015년에는 다시 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 43.0%(단양군)~최대 62.9%(충주시)에 분포하고 있고, 19.9%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 충주시, 보은·영동군은 전국 중앙값(시군구) 48.7% 보다 높은 편이고, 단양군, 증평군은 낮은 편이다.
- 지난 2년(2012, 2014)간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 단양군, 증평군에서 감소하였고, 충주시, 옥천군에서는 증가하였다. 특히, 괴산군, 보은군, 영동군, 옥천군, 음성군, 제천시는 해마다 꾸준히 증가하였으나 단양군은 해마다 감소하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 상당구, 서원구는 증가하였고 흥덕구, 청원구는 비슷하였다.


〈표 82〉 암 검진율

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사					
	2012년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	44.0(2.5)	34.2(2.2)	48.3(3.1)	35.6(2.1)	61.0(2.0)	45.2(2.7)
단양군	55.9(2.1)	48.1(1.8)	57.2(2.1)	47.4(2.1)	55.7(2.6)	43.0(1.6)
보은군	54.1(2.5)	43.6(1.9)	66.1(2.0)	52.7(2.0)	70.4(3.1)	57.5(3.0)
영동군	54.1(2.2)	45.7(2.1)	57.6(2.4)	48.2(1.7)	63.1(2.5)	53.0(2.5)
옥천군	52.9(2.9)	44.6(1.9)	54.2(3.0)	45.4(2.2)	66.4(2.1)	57.5(2.3)
음성군	47.0(1.8)	42.1(1.6)	52.4(2.2)	44.8(1.6)	56.3(2.7)	48.7(1.7)
제천시	51.3(2.0)	46.0(1.6)	59.5(1.9)	49.5(1.4)	66.4(2.2)	56.6(1.6)
증평군	46.0(1.8)	43.1(1.5)	57.8(3.5)	52.8(1.9)	50.3(3.5)	44.3(1.4)
진천군	54.2(1.9)	49.7(1.7)	52.5(2.7)	47.1(1.6)	56.8(2.3)	50.4(1.8)
충주시	54.3(1.6)	48.5(1.5)	51.9(1.7)	46.8(1.6)	68.9(1.7)	62.9(1.7)
통합청주시	54.9(1.1)	52.7(0.9)	51.9(1.2)	49.1(0.9)	55.9(1.0)	52.8(0.8)
(상당구)	-	-	43.6(2.4)	39.5(1.6)	58.5(2.1)	54.0(1.6)
(서원구)	-	-	55.9(2.4)	53.0(1.7)	60.3(2.0)	56.4(1.6)
(흥덕구)	-	-	54.2(2.3)	51.8(1.7)	54.0(2.0)	51.7(1.6)
(청원구)	-	-	52.3(2.4)	49.9(1.7)	50.7(2.3)	48.9(1.6)
충청북도	53.4(0.7)	49.2(0.6)	53.4(0.7)	48.4(0.6)	59.6(0.7)	53.9(0.6)
국민건강영양조사	47.9(1.0)	45.3(0.9)	47.4(1.0)	44.2(0.9)	-	-



〈그림 149〉 암 검진율



〈그림 150〉 시군구별 암 검진율

3. 연간 필요의료서비스 미치료율[5)]


- 충청북도의 연간 필요의료서비스 미치료율(조율)은 2015년 전체 10.9%, 남자 9.4%, 여자 12.5%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남자는 40대, 여자는 30대에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 11.4%로, 전년 10.6% 대비 0.8%p 증가하였으며, 전국 중앙값(시도) 12.0%에 비해 0.6%p 낮았다. 연도별로 보면 2011년 이후 증감을 반복하였고 2015년에는 전년에 비해 다소 증가하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 4.4%(보은군)~최대 15.2%(충주시)에 분포하고 있고, 10.8%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 보은군, 진천군은 전국 중앙값(시군구) 12.2% 보다 낮은 편이고, 충주시, 단양군은 높은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 음성군, 보은군에서 감소하였고, 단양군, 증평군에서는 비슷하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 서원구는 감소하였으나 청원구, 흥덕구는 증가하였다.

〈표 83〉 연간 필요의료서비스 미치료율


(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	12.0(1.2)	11.4(1.6)	18.7(1.6)	17.2(2.0)	14.9(1.5)	14.1(2.1)	16.2(1.5)	15.5(2.0)	13.8(1.4)	13.9(2.3)
단양군	16.2(1.7)	15.2(1.6)	17.7(1.6)	16.4(1.6)	17.9(1.6)	16.5(1.6)	12.9(1.1)	12.7(1.5)	14.3(1.5)	14.7(1.8)
보은군	9.9(1.3)	8.8(1.6)	12.7(1.3)	11.9(1.7)	19.4(1.8)	20.2(2.4)	12.8(1.2)	13.2(1.7)	5.4(0.7)	4.4(1.1)
영동군	17.9(1.6)	17.0(1.7)	12.1(2.2)	12.4(1.8)	9.4(1.4)	6.2(0.9)	13.1(1.4)	12.0(1.4)	9.6(1.1)	9.2(1.4)
옥천군	22.0(2.1)	21.6(1.7)	12.8(1.3)	13.2(1.6)	18.3(1.9)	19.0(1.8)	9.3(1.0)	9.1(1.3)	7.3(1.0)	8.7(1.5)
음성군	13.2(1.5)	13.8(1.5)	22.2(2.0)	22.2(1.6)	18.7(1.4)	18.3(1.4)	9.7(1.2)	11.0(1.3)	6.3(1.0)	6.9(1.1)
제천시	10.9(1.0)	10.5(1.1)	10.9(0.9)	11.3(1.2)	15.4(1.0)	15.4(1.4)	11.7(1.1)	12.9(1.5)	12.2(1.2)	14.4(1.6)
증평군	14.3(1.7)	14.4(1.4)	8.7(1.3)	8.5(1.0)	16.4(1.4)	17.0(1.4)	11.3(1.3)	12.6(1.4)	13.3(1.7)	13.7(1.5)
진천군	11.8(1.2)	11.5(1.2)	3.5(0.7)	3.6(0.7)	12.9(1.7)	13.6(1.5)	5.3(0.8)	5.5(1.0)	5.4(1.0)	5.6(1.0)
충주시	20.4(1.3)	20.0(1.4)	15.1(1.3)	15.1(1.3)	17.6(1.5)	18.1(1.5)	13.9(1.4)	14.9(1.4)	14.5(1.4)	15.2(1.4)
통합청주시	9.6(0.6)	9.5(0.6)	8.8(0.6)	8.7(0.6)	11.7(0.7)	11.7(0.7)	9.0(0.6)	9.1(0.6)	11.0(0.7)	11.2(0.6)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	10.6(1.4)	10.8(1.3)	9.6(1.1)	10.1(1.2)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	8.5(1.0)	8.7(1.1)	7.7(1.1)	7.6(1.0)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	10.3(1.1)	10.2(1.2)	13.7(1.4)	13.7(1.2)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	6.1(0.9)	6.1(0.9)	12.8(1.6)	12.9(1.3)
충청북도	12.5(0.4)	12.2(0.4)	11.2(0.4)	11.0(0.4)	14.0(0.5)	13.9(0.5)	10.4(0.4)	10.6(0.4)	10.9(0.4)	11.4(0.4)
국민건강영양조사	18.7(0.7)	18.7(0.8)	16.7(0.7)	16.7(0.7)	12.4(0.5)	12.2(0.5)	12.0(0.6)	12.1(0.6)	-	-

5) 2008년 지표정의 : 최근 1년간 필요한 의료서비스를 받지 못한 사람 수×100 / 조사대상 인구 수
2009년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수
2010년 지표정의 : 최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 포함)를 받지 못한 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수



〈그림 151〉 연간 필요의료서비스 미치료율



〈그림 152〉 시군구별 연간 필요의료서비스 미치료율


4. 외래이용률

- 충청북도의 외래이용률(조율)은 2015년 전체 26.2%, 남자 22.5%, 여자 29.9%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 17.9%(영동군)~최대 33.2%(옥천군)에 분포하고 있고, 15.3%p의 차이가 난다.


〈표 84〉 외래이용률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사 2015년	
	조율	표준화
괴산군	38.0(1.6)	31.8(2.7)
단양군	21.3(2.0)	19.4(2.2)
보은군	21.4(3.0)	18.3(2.7)
영동군	22.4(1.9)	17.9(1.9)
옥천군	36.4(2.4)	33.2(2.6)
음성군	30.1(1.5)	26.5(1.9)
제천시	24.9(1.6)	22.8(1.8)
증평군	33.5(1.4)	31.0(2.0)
진천군	23.8(1.6)	22.1(1.8)
충주시	32.8(1.6)	29.1(1.8)
통합청주시	23.5(0.8)	22.9(0.8)
(상당구)	28.3(1.7)	26.6(1.6)
(서원구)	20.0(1.8)	19.0(1.5)
(흥덕구)	24.5(1.5)	24.7(1.5)
(청원구)	21.5(1.7)	20.8(1.5)
충청북도	26.2(0.5)	24.2(0.5)



〈그림 153〉 외래이용률



〈그림 154〉 시군구별 외래이용률


5. 연간 보건기관 이용률

- 충청북도의 연간 보건기관 이용률(조율)은 2015년 전체 30.4%, 남자 25.1%, 여자 35.7%로 여자에서 높았다. 연령대별로는 남녀 모두 70대 이상에서 가장 높았다.
- 충청북도의 표준화율은 2015년 26.8%로, 전년 29.6% 대비 2.8%p 감소하였으며, 전국 중앙값(시도) 26.8%와 같았다. 연도별로 보면 2011년 이후 증가하다가 2013년 이후에는 지속적으로 감소하였다.
- 2015년 충청북도 시군구 결과는 최소 19.3% (청주 상당구)~최대 42.7%(증평군)에 분포하고 있고, 23.4%p의 차이가 난다.
- 2015년 결과 증평군, 괴산군은 전국 중앙값(시군구) 26.9% 보다 높은 편이고, 청주 상당구, 서원구는 낮은 편이다.
- 지난 4년간 평균과 비교한 2015년 충청북도 시군구별 결과 진천군, 괴산군에서 비슷하였고, 영동군, 보은군에서는 감소하였다. 특히, 보은군은 해마다 꾸준히 감소하였다. 또한 2015년 통합청주시 결과 2014년에 비해 대부분 지역에서 감소하였다.


〈표 85〉 연간 보건기관 이용률

(단위 : %(표준오차))

지역	지역사회건강조사									
	2011년		2012년		2013년		2014년		2015년	
	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화	조율	표준화
괴산군	48.7(3.0)	37.5(2.6)	47.2(2.6)	38.4(2.8)	50.3(2.5)	37.7(2.6)	55.5(2.2)	50.5(2.6)	53.6(2.1)	42.4(2.9)
단양군	53.6(2.0)	46.9(2.0)	55.0(2.2)	47.5(2.2)	61.5(2.2)	54.6(2.3)	57.1(2.3)	49.8(2.3)	52.6(2.4)	40.9(2.8)
보은군	71.6(2.4)	63.0(2.6)	64.3(2.3)	54.7(2.5)	63.0(2.0)	52.3(2.6)	60.1(2.7)	49.9(2.2)	54.9(2.4)	42.3(2.6)
영동군	56.9(2.5)	49.5(2.4)	48.7(2.6)	39.2(2.5)	43.2(2.7)	32.4(2.3)	43.5(2.2)	34.6(2.0)	34.2(2.2)	25.5(2.0)
옥천군	49.1(1.8)	39.5(1.8)	50.9(2.3)	40.8(1.9)	48.7(2.3)	39.4(2.0)	36.6(2.2)	27.7(1.9)	39.2(3.5)	26.8(1.9)
음성군	42.6(2.2)	39.1(2.0)	44.7(1.9)	39.5(1.8)	42.9(2.3)	37.1(1.7)	40.6(2.3)	35.1(1.7)	35.1(2.0)	31.0(2.0)
제천시	47.5(2.0)	43.9(2.0)	40.4(1.8)	37.8(1.7)	37.2(1.8)	35.3(1.6)	45.2(1.9)	41.6(1.8)	38.2(2.1)	35.9(2.2)
증평군	42.2(2.1)	41.1(1.9)	42.4(1.8)	40.1(1.6)	53.1(3.7)	50.1(2.1)	54.2(2.7)	51.2(1.8)	46.1(2.8)	42.7(1.9)
진천군	35.9(1.8)	32.3(1.9)	34.2(1.9)	31.4(1.7)	45.6(1.8)	40.4(1.8)	42.2(1.8)	37.5(1.6)	40.2(2.2)	34.4(1.9)
충주시	30.4(1.6)	27.5(1.6)	36.8(1.7)	34.0(1.6)	41.6(1.9)	36.1(1.6)	31.3(1.8)	26.7(1.5)	34.7(1.8)	27.6(1.5)
통합청주시	22.1(1.0)	21.9(0.8)	22.9(1.0)	22.8(0.9)	26.9(1.0)	26.6(0.9)	23.7(0.9)	23.4(0.8)	21.8(0.8)	21.1(0.7)
(상당구)	-	-	-	-	-	-	23.5(2.0)	21.9(1.6)	21.1(1.7)	19.3(1.4)
(서원구)	-	-	-	-	-	-	19.2(1.5)	18.9(1.4)	21.8(1.6)	20.7(1.4)
(흥덕구)	-	-	-	-	-	-	26.3(1.7)	27.0(1.6)	21.9(1.4)	22.2(1.5)
(청원구)	-	-	-	-	-	-	25.9(2.1)	25.4(1.7)	22.2(1.7)	21.3(1.5)
충청북도	32.5(0.7)	29.9(0.5)	32.8(0.6)	30.5(0.6)	35.7(0.6)	32.6(0.6)	32.6(0.6)	29.6(0.5)	30.4(0.6)	26.8(0.5)



〈그림 155〉 연간 보건기관 이용률




〈그림 156〉 시군구별 연간 보건기관 이용률

Community Health Survey


제3부 통계표

I 통계표



제 3 부 통계표

Ⅰ. 통계표



<표 86> 평생흡연율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,612	40.0(0.5)	1.2	5,274	73.8(0.8)	1.1	6,338	6.1(0.4)	6.5
연령									
19-29	982	27.9(1.6)	5.6	471	46.1(2.5)	5.4	511	6.1(1.4)	22.8
30-39	1,423	41.8(1.2)	3.0	677	74.2(1.9)	2.6	746	6.7(1.0)	15.5
40-49	1,972	43.2(1.1)	2.5	964	79.0(1.6)	2.0	1,008	5.0(0.8)	16.4
50-59	2,348	46.0(1.1)	2.4	1,106	84.7(1.4)	1.6	1,242	5.2(0.7)	12.9
60-69	2,132	40.8(1.2)	3.0	966	81.2(1.7)	2.1	1,166	5.4(0.9)	17.5
70 이상	2,755	38.5(1.1)	2.8	1,090	81.4(1.4)	1.7	1,665	8.9(1.0)	10.8
19-64	7,840	40.4(0.6)	1.4	3,722	72.4(0.9)	1.2	4,118	5.8(0.5)	8.1
65 이상	3,772	38.5(0.9)	2.4	1,552	81.0(1.3)	1.6	2,220	7.4(0.7)	10.0
교육수준[2)]									
무학	1,575	27.4(1.3)	4.8	303	90.2(2.1)	2.3	1,272	12.3(1.2)	9.7
초등학교	2,252	35.8(1.3)	3.5	892	81.0(1.8)	2.3	1,360	5.5(0.9)	16.2
중학교	1,355	41.8(1.5)	3.7	646	82.0(1.9)	2.4	709	7.3(1.4)	19.2
고등학교	3,776	43.2(0.9)	2.0	1,946	75.4(1.3)	1.7	1,830	6.6(0.7)	10.3
대학교 이상	2,631	40.1(1.0)	2.6	1,477	67.2(1.4)	2.1	1,154	3.0(0.6)	19.7
직업									
전문행정관리	927	36.5(1.8)	4.9	480	66.2(2.6)	3.9	447	2.1(0.7)	34.9
사무직	841	44.7(1.9)	4.3	465	73.9(2.2)	3.0	376	2.5(0.9)	34.4
판매·서비스직	1,362	37.2(1.7)	4.7	460	77.4(2.5)	3.2	902	9.8(1.4)	14.3
농림어업	2,014	50.7(1.2)	2.5	1,131	81.2(1.5)	1.9	883	3.0(0.6)	20.2
기능단순노무직	2,218	60.8(1.2)	2.0	1,513	79.7(1.2)	1.6	705	5.9(1.0)	17.5
기타[3)]	4,242	25.0(0.8)	3.3	1,220	63.8(1.9)	3.0	3,022	6.9(0.6)	8.4
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	36.9(1.8)	5.0	329	78.9(3.6)	4.6	712	12.0(1.6)	13.5
50-100만원 미만	1,875	39.1(1.5)	3.8	809	74.0(2.7)	3.6	1,066	9.2(1.2)	13.1
100-200만원 미만	2,166	38.0(1.2)	3.2	968	73.9(2.0)	2.8	1,198	7.6(1.1)	14.1
200-300만원 미만	2,302	43.9(1.1)	2.4	1,129	76.0(1.6)	2.1	1,173	6.1(0.8)	13.9
300-400만원 미만	1,776	41.4(1.1)	2.6	866	73.7(1.8)	2.5	910	4.6(0.7)	15.7
400-500만원 미만	1,024	38.3(1.5)	3.8	489	72.4(2.4)	3.3	535	2.9(0.7)	24.0
500-600만원 미만	639	40.9(1.8)	4.5	326	70.4(3.0)	4.2	313	3.4(1.0)	29.1
600만원 이상	644	35.2(1.8)	5.1	296	69.8(3.2)	4.6	348	3.4(1.4)	42.2
거주유형									
동	3,826	38.7(0.7)	1.7	1,752	71.5(1.1)	1.6	2,074	5.8(0.6)	9.8
읍·면	7,786	42.0(0.6)	1.5	3,522	77.1(0.9)	1.2	4,264	6.7(0.5)	7.5

주 : 1) 평생흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 87> 흡연시작연령[1)]

(단위: 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
전체	4,541	20.4(0.1)	0.5	4,126	19.7(0.1)	0.4	415	28.5(0.8)	2.8
연령									
19-29	245	18.2(0.2)	1.0	217	18.2(0.2)	1.0	28	18.1(0.5)	2.8
30-39	556	18.9(0.1)	0.7	507	18.8(0.1)	0.7	49	20.2(0.6)	2.9
40-49	842	19.9(0.2)	0.8	782	19.5(0.1)	0.7	60	28.2(1.1)	4.1
50-59	1,005	20.7(0.2)	1.1	930	20.2(0.2)	1.1	75	30.8(1.2)	3.8
60-69	859	21.9(0.4)	1.7	797	20.7(0.2)	0.9	62	39.7(2.5)	6.3
70 이상	1,034	23.2(0.4)	1.6	893	21.3(0.2)	1.1	141	36.0(1.4)	3.9
19-64	3,103	19.9(0.1)	0.5	2,857	19.4(0.1)	0.4	246	26.0(0.9)	3.3
65 이상	1,438	22.7(0.3)	1.2	1,269	21.2(0.2)	0.9	169	36.1(1.3)	3.5
교육수준[2)]									
무학	406	25.5(0.8)	3.0	271	19.7(0.5)	2.5	135	36.6(1.4)	3.8
초등학교	794	21.5(0.4)	1.9	727	19.9(0.2)	1.0	67	37.1(2.4)	6.4
중학교	584	20.9(0.3)	1.3	535	20.1(0.2)	1.1	49	28.5(1.4)	5.0
고등학교	1,673	19.7(0.1)	0.6	1,550	19.4(0.1)	0.6	123	23.7(0.8)	3.5
대학교 이상	1,074	19.9(0.1)	0.7	1,036	19.9(0.1)	0.7	38	21.8(1.2)	5.6
직업									
전문행정관리	352	20.4(0.2)	1.1	341	20.4(0.2)	1.1	11	-(-)	-
사무직	358	19.6(0.3)	1.4	348	19.6(0.3)	1.4	10	-(-)	-
판매·서비스직	441	19.7(0.3)	1.3	363	18.8(0.2)	1.1	78	24.4(1.1)	4.7
농림어업	957	20.6(0.2)	0.9	927	20.4(0.2)	0.8	30	30.9(1.5)	4.9
기능단순노무직	1,279	19.7(0.1)	0.7	1,233	19.5(0.1)	0.7	46	29.8(1.7)	5.8
기타[3)]	1,150	22.1(0.3)	1.4	910	20.1(0.2)	0.9	240	31.2(1.2)	3.8
월 가구소득									
50만원 미만	362	23.4(0.7)	2.8	282	20.0(0.4)	1.7	80	36.6(1.7)	4.8
50-100만원 미만	738	21.3(0.3)	1.4	648	20.1(0.2)	1.2	90	31.2(1.7)	5.3
100-200만원 미만	856	20.6(0.2)	1.1	778	19.7(0.2)	0.9	78	27.7(1.4)	5.0
200-300만원 미만	958	20.3(0.2)	0.9	885	19.9(0.2)	0.9	73	26.4(1.2)	4.5
300-400만원 미만	700	19.9(0.2)	0.9	659	19.5(0.2)	0.8	41	26.6(1.8)	6.7
400-500만원 미만	381	19.8(0.2)	1.2	363	19.6(0.2)	1.2	18	-(-)	-
500-600만원 미만	259	20.1(0.3)	1.6	245	19.9(0.3)	1.6	14	-(-)	-
600만원 이상	225	19.6(0.2)	1.2	215	19.6(0.3)	1.3	10	-(-)	-
거주유형									
동	1,416	20.3(0.2)	0.7	1,298	19.8(0.1)	0.6	118	27.5(1.2)	4.5
읍·면	3,125	20.5(0.1)	0.6	2,828	19.7(0.1)	0.5	297	29.8(0.9)	3.0

주 : 1) 흡연시작연령 : 처음으로 담배 한 대를 다 피운 만 나이의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 흡연자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 88> 현재흡연율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	21.4(0.5)	2.2	5,273	39.4(0.9)	2.2	6,338	3.3(0.3)	8.9
연령									
19-29	982	21.2(1.4)	6.5	471	35.8(2.4)	6.6	511	3.7(0.9)	25.2
30-39	1,423	27.7(1.2)	4.3	677	50.5(2.2)	4.3	746	3.1(0.7)	21.7
40-49	1,971	27.5(1.1)	4.2	963	50.2(1.9)	3.9	1,008	3.2(0.7)	21.0
50-59	2,348	21.9(1.1)	5.1	1,106	39.8(2.0)	5.0	1,242	3.0(0.5)	18.0
60-69	2,132	14.7(1.0)	6.8	966	27.6(1.9)	6.9	1,166	3.3(0.8)	24.4
70 이상	2,755	9.1(0.7)	8.1	1,090	17.1(1.4)	8.4	1,665	3.6(0.6)	15.9
19-64	7,839	23.9(0.6)	2.4	3,721	42.9(1.0)	2.3	4,118	3.3(0.4)	10.7
65 이상	3,772	10.5(0.7)	6.6	1,552	20.4(1.4)	6.8	2,220	3.2(0.5)	14.4
교육수준[2)]									
무학	1,575	9.7(1.1)	10.9	303	31.1(3.6)	11.6	1,272	4.6(0.8)	16.7
초등학교	2,252	13.8(1.1)	7.8	892	29.3(2.2)	7.4	1,360	3.3(0.8)	23.0
중학교	1,355	17.8(1.3)	7.5	646	33.1(2.3)	7.0	709	4.7(1.2)	25.7
고등학교	3,776	26.0(0.8)	3.3	1,946	45.5(1.4)	3.1	1,830	3.9(0.6)	14.1
대학교 이상	2,630	22.1(0.9)	4.3	1,476	37.2(1.5)	4.0	1,154	1.6(0.4)	26.1
직업									
전문행정관리	926	20.9(1.5)	7.1	479	37.8(2.5)	6.5	447	1.4(0.6)	44.0
사무직	841	25.8(1.8)	6.9	465	43.1(2.6)	6.0	376	1.0(0.6)	60.4
판매·서비스직	1,362	23.5(1.6)	7.0	460	49.1(2.9)	6.0	902	6.0(1.0)	17.0
농림어업	2,014	21.1(1.3)	6.1	1,131	33.9(1.9)	5.8	883	1.2(0.4)	30.6
기능단순노무직	2,218	35.1(1.2)	3.4	1,513	45.8(1.5)	3.3	705	3.9(0.9)	21.7
기타[3)]	4,242	10.6(0.6)	5.4	1,220	26.1(1.5)	5.7	3,022	3.3(0.4)	12.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	14.7(1.6)	11.1	329	32.1(3.5)	10.8	712	4.4(1.1)	24.9
50-100만원 미만	1,875	16.1(1.2)	7.7	809	27.9(2.2)	8.0	1,066	6.0(1.1)	18.7
100-200만원 미만	2,166	19.9(1.1)	5.8	968	37.6(2.2)	5.7	1,198	4.9(0.9)	18.6
200-300만원 미만	2,301	25.5(1.1)	4.2	1,128	44.6(1.8)	4.0	1,173	3.2(0.6)	20.2
300-400만원 미만	1,776	23.8(1.1)	4.8	866	42.8(2.0)	4.6	910	2.2(0.5)	23.5
400-500만원 미만	1,024	19.8(1.3)	6.7	489	37.2(2.4)	6.5	535	1.7(0.5)	31.3
500-600만원 미만	639	23.9(1.8)	7.6	326	41.5(2.8)	6.8	313	1.5(0.7)	48.2
600만원 이상	644	18.6(1.6)	8.7	296	37.0(3.1)	8.5	348	1.6(0.9)	54.3
거주유형									
동	3,826	21.1(0.7)	3.2	1,752	39.1(1.2)	3.2	2,074	3.2(0.4)	13.3
읍·면	7,785	21.8(0.6)	2.8	3,521	39.8(1.1)	2.7	4,264	3.6(0.4)	10.7

주 : 1) 현재흡연율 : (평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 89> 매일흡연자의 하루 평균 흡연량[1)]

(단위: %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	개비 (표준오차)	변동계수
전체	1,968	13.1(1.0)	7.3	43.7(1.3)	3.0	41.1(1.3)	3.1	2.2(0.4)	16.2	15.4(0.2)	1.2
성											
남자	1,788	11.1(0.9)	8.5	43.6(1.4)	3.1	43.0(1.3)	3.1	2.4(0.4)	16.4	15.9(0.2)	1.2
여자	180	40.5(4.8)	11.9	44.2(5.0)	11.4	15.1(3.4)	22.7	0.2(0.2)	100.3	9.8(0.5)	5.2
연령											
19-29	166	18.8(3.2)	16.8	53.7(4.2)	7.9	27.4(3.9)	14.0	0.0(0.0)	.	12.7(0.4)	3.4
30-39	334	13.0(2.1)	16.5	53.2(3.1)	5.8	32.8(2.8)	8.6	1.1(0.6)	56.3	14.3(0.4)	2.8
40-49	497	9.2(1.5)	16.5	40.4(2.5)	6.1	48.2(2.5)	5.1	2.2(0.8)	34.5	16.2(0.3)	2.1
50-59	459	7.5(1.4)	18.2	33.1(2.5)	7.5	54.4(2.8)	5.1	4.9(1.2)	23.4	18.5(0.5)	2.6
60-69	287	13.7(2.6)	18.9	40.1(3.7)	9.2	42.2(3.6)	8.5	4.0(1.3)	31.1	16.1(0.5)	3.4
70 이상	225	36.3(3.7)	10.2	37.6(3.9)	10.5	25.9(3.3)	12.8	0.2(0.2)	100.1	11.5(0.5)	4.2
19-64	1,614	11.6(1.0)	8.8	44.4(1.4)	3.2	41.8(1.4)	3.2	2.2(0.4)	17.3	15.7(0.2)	1.3
65 이상	354	28.8(3.0)	10.4	35.9(3.2)	8.9	33.2(2.9)	8.9	2.1(0.9)	44.3	13.3(0.5)	3.6
교육수준[2)]											
무학	122	29.3(4.7)	16.1	34.7(5.6)	16.3	31.6(5.2)	16.4	4.4(3.1)	71.0	13.7(1.0)	7.6
초등학교	239	11.0(2.1)	19.3	40.8(3.8)	9.4	45.3(3.8)	8.4	2.9(1.1)	36.9	16.5(0.5)	3.2
중학교	227	14.4(2.7)	19.0	31.6(4.0)	12.5	51.6(3.9)	7.6	2.4(1.1)	44.3	17.2(0.7)	3.8
고등학교	865	10.7(1.4)	12.9	41.9(1.9)	4.5	44.6(2.0)	4.5	2.8(0.6)	22.5	16.1(0.3)	1.8
대학교 이상	509	15.1(1.9)	12.3	50.5(2.7)	5.3	33.4(2.4)	7.2	1.0(0.4)	41.5	14.1(0.3)	2.2
직업											
전문행정관리	173	11.5(2.7)	23.1	51.5(4.1)	8.0	35.6(4.0)	11.1	1.4(1.0)	71.4	14.5(0.5)	3.4
사무직	187	16.4(3.2)	19.7	47.9(4.1)	8.6	34.3(4.1)	11.9	1.4(0.9)	62.9	14.4(0.6)	4.3
판매·서비스직	231	14.5(2.8)	19.2	38.4(3.8)	10.0	45.7(3.8)	8.3	1.4(0.7)	53.8	15.4(0.5)	3.3
농림어업	348	8.3(1.5)	17.6	28.5(2.7)	9.4	56.8(3.0)	5.3	6.4(1.5)	23.3	18.6(0.5)	2.9
기능단순노무직	659	8.3(1.3)	15.6	43.8(2.1)	4.8	45.5(2.1)	4.5	2.4(0.7)	27.1	16.5(0.3)	1.8
기타[3)]	368	23.0(2.6)	11.3	47.2(3.2)	6.7	28.2(3.0)	10.8	1.6(0.9)	56.0	13.1(0.4)	3.2
월 가구소득											
50만원 미만	111	26.4(5.8)	21.9	36.6(5.7)	15.6	35.5(5.7)	16.0	1.4(1.2)	85.0	13.7(0.8)	6.1
50-100만원 미만	237	23.8(3.2)	13.6	37.7(4.0)	10.7	36.7(3.8)	10.3	1.8(0.6)	35.2	13.9(0.5)	3.9
100-200만원 미만	351	15.5(2.8)	18.1	39.1(3.5)	8.9	41.3(3.5)	8.4	4.0(1.3)	31.9	16.2(0.6)	3.7
200-300만원 미만	478	9.3(1.6)	17.4	46.7(2.7)	5.7	41.5(2.6)	6.3	2.4(0.7)	30.8	15.9(0.4)	2.5
300-400만원 미만	357	12.8(2.0)	15.4	45.1(3.0)	6.7	40.5(3.0)	7.4	1.5(0.7)	45.0	15.0(0.4)	2.5
400-500만원 미만	177	9.2(2.4)	26.6	40.5(4.2)	10.3	48.1(4.3)	8.9	2.3(1.2)	53.1	15.9(0.6)	3.5
500-600만원 미만	136	12.7(3.6)	28.5	43.0(5.3)	12.3	42.7(5.3)	12.4	1.6(1.1)	69.8	16.1(0.7)	4.2
600만원 이상	93	11.6(4.0)	34.3	52.7(6.4)	12.1	34.0(5.9)	17.4	1.7(1.2)	73.5	14.6(0.8)	5.2
거주유형											
동	655	12.8(1.4)	10.8	45.5(2.0)	4.3	39.7(1.8)	4.5	1.9(0.5)	26.1	15.3(0.3)	1.8
읍·면	1,313	13.5(1.2)	9.0	40.9(1.6)	3.8	43.0(1.7)	4.0	2.6(0.5)	18.4	15.7(0.2)	1.5

주 : 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : 평생 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 매일흡연자의 하루 평균 흡연개비 수의 총 합 / 평생 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자의 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 90> 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,149	7.8(0.8)	9.9	1,929	7.8(0.8)	10.2	220	7.6(2.7)	35.5
연령									
19-29	187	10.4(2.3)	22.0	169	9.8(2.4)	24.1	18	-(-)	-
30-39	367	8.4(1.6)	19.3	346	8.8(1.7)	19.3	21	1.0(1.0)	101.4
40-49	540	7.5(1.5)	19.7	505	7.2(1.4)	20.1	35	12.9(9.7)	75.4
50-59	496	5.5(1.4)	26.4	451	5.8(1.5)	26.7	45	1.7(1.2)	73.0
60-69	308	8.4(2.2)	26.1	267	9.6(2.5)	25.7	41	0.0(0.0)	.
70 이상	251	7.1(1.9)	27.1	191	6.4(2.1)	32.9	60	9.5(4.9)	51.6
19-64	1,758	7.9(0.8)	10.5	1,619	7.9(0.8)	10.7	139	7.6(3.2)	42.8
65 이상	391	7.1(1.8)	24.8	310	6.9(2.0)	28.4	81	7.7(4.0)	52.0
교육수준[2)]									
무학	132	3.3(1.6)	48.7	77	2.3(1.8)	79.0	55	4.9(3.0)	60.7
초등학교	264	3.1(1.3)	41.2	223	3.4(1.5)	42.6	41	0.9(0.9)	101.9
중학교	248	5.2(2.2)	42.9	214	2.9(1.1)	38.6	34	19.5(11.7)	60.1
고등학교	945	6.9(1.1)	15.1	873	6.8(1.1)	16.3	72	9.2(4.0)	43.9
대학교 이상	554	11.0(1.6)	14.9	537	11.4(1.7)	14.8	17	-(-)	-
직업									
전문행정관리	190	9.6(2.5)	25.9	183	10.0(2.6)	25.9	7	-(-)	-
사무직	206	8.4(2.5)	29.3	203	8.5(2.5)	29.3	3	-(-)	-
판매·서비스직	248	6.8(1.9)	28.2	202	6.9(2.0)	29.7	46	6.4(4.8)	75.3
농림어업	371	5.6(1.6)	29.0	357	5.5(1.7)	30.2	14	-(-)	-
기능단순노무직	711	6.8(1.2)	17.9	680	6.9(1.2)	18.0	31	3.4(3.3)	99.0
기타[3)]	421	9.9(1.8)	17.9	302	9.8(1.9)	19.2	119	10.5(4.5)	43.1
월 가구소득									
50만원 미만	122	4.1(1.8)	44.1	88	3.1(1.8)	57.9	34	8.3(5.8)	69.5
50-100만원 미만	268	11.3(2.8)	25.1	214	9.2(2.2)	24.2	54	19.4(10.1)	52.0
100-200만원 미만	377	7.3(1.9)	26.5	333	7.2(2.0)	28.0	44	8.1(6.1)	75.7
200-300만원 미만	519	6.4(1.3)	20.1	477	6.7(1.4)	20.3	42	1.7(1.3)	72.7
300-400만원 미만	388	8.2(1.5)	18.2	368	8.2(1.5)	18.7	20	8.5(6.3)	74.6
400-500만원 미만	192	7.8(2.0)	26.1	184	8.2(2.1)	25.9	8	-(-)	-
500-600만원 미만	147	6.6(2.8)	43.3	141	6.7(2.9)	43.0	6	-(-)	-
600만원 이상	106	13.7(4.3)	31.5	101	14.4(4.5)	31.2	5	-(-)	-
거주유형									
동	724	8.4(1.1)	13.5	662	8.5(1.2)	13.7	62	7.4(4.3)	57.8
읍·면	1,425	6.9(0.9)	13.1	1,267	6.8(1.0)	14.3	158	7.9(2.6)	33.5

주 : 1) 현재흡연자의 1개월 내 금연계획률 : 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 1개월(30일) 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 91〉 현재흡연자의 금연시도율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,150	33.5(1.3)	3.9	1,929	33.7(1.3)	3.9	221	31.1(4.2)	13.5
연령									
19-29	187	39.4(3.9)	9.8	169	39.6(4.0)	10.2	18	-(-)	-
30-39	367	42.1(3.1)	7.3	346	42.4(3.1)	7.4	21	36.6(9.9)	27.0
40-49	540	29.6(2.2)	7.4	505	29.6(2.2)	7.6	35	28.5(9.0)	31.5
50-59	496	30.8(2.7)	8.6	451	31.2(2.7)	8.7	45	26.2(8.3)	31.5
60-69	308	25.4(3.3)	13.1	267	23.1(2.9)	12.7	41	41.9(13.3)	31.7
70 이상	252	21.9(3.3)	15.0	191	22.3(3.9)	17.5	61	20.7(7.2)	34.9
19-64	1,758	34.7(1.4)	4.1	1,619	34.8(1.4)	4.1	139	33.2(5.1)	15.2
65 이상	392	21.2(2.5)	11.6	310	20.9(2.9)	13.7	82	23.0(6.6)	28.9
교육수준[2)]									
무학	133	15.8(4.3)	26.9	77	8.8(3.9)	44.1	56	27.2(8.4)	30.8
초등학교	264	27.2(3.4)	12.3	223	25.7(3.5)	13.7	41	36.4(12.8)	35.2
중학교	248	19.6(2.8)	14.1	214	20.6(3.0)	14.4	34	13.2(7.7)	58.5
고등학교	945	35.3(2.0)	5.5	873	34.8(2.0)	5.8	72	41.4(6.9)	16.7
대학교 이상	554	37.4(2.4)	6.4	537	38.0(2.4)	6.4	17	-(-)	-
직업									
전문행정관리	190	38.4(3.9)	10.3	183	39.0(4.0)	10.3	7	-(-)	-
사무직	206	42.5(4.0)	9.5	203	42.2(4.1)	9.7	3	-(-)	-
판매·서비스직	248	34.7(3.5)	10.1	202	35.4(3.7)	10.4	46	30.5(7.9)	25.8
농림어업	371	26.1(2.5)	9.7	357	26.4(2.6)	9.9	14	-(-)	-
기능단순노무직	711	31.0(2.0)	6.6	680	31.0(2.1)	6.7	31	30.2(9.0)	29.9
기타[3)]	422	31.6(2.8)	9.0	302	31.6(3.2)	10.2	120	31.7(6.2)	19.7
월 가구소득									
50만원 미만	123	37.1(5.9)	15.9	88	37.7(7.0)	18.6	35	34.6(10.7)	30.9
50-100만원 미만	268	27.6(3.8)	13.9	214	27.5(4.1)	14.8	54	27.7(8.8)	31.6
100-200만원 미만	377	30.5(3.1)	10.1	333	31.7(3.3)	10.3	44	23.1(7.0)	30.4
200-300만원 미만	519	32.3(2.5)	7.9	477	33.1(2.6)	7.9	42	18.3(6.9)	37.6
300-400만원 미만	388	30.1(2.7)	9.1	368	30.6(2.8)	9.1	20	18.7(8.4)	45.0
400-500만원 미만	192	41.4(3.9)	9.5	184	40.5(4.0)	9.8	8	-(-)	-
500-600만원 미만	147	31.4(4.4)	13.8	141	30.8(4.3)	14.0	6	-(-)	-
600만원 이상	106	42.8(5.6)	13.1	101	41.6(5.6)	13.4	5	-(-)	-
거주유형									
동	724	33.5(1.9)	5.6	662	33.7(1.9)	5.7	62	30.9(6.3)	20.5
읍·면	1,426	33.4(1.6)	4.9	1,267	33.6(1.7)	5.0	159	31.2(4.9)	15.7

주 : 1) 현재흡연자의 금연시도율 : (최근 1년(365일) 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 92> 과거흡연자의 금연기간[1)]

(단위: %)

구분	N	1년 미만		1년~5년 미만		5년~10년 미만		10년~15년 미만		15년~20년 미만		20년 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	2,418	12.9(0.9)	7.0	19.8(1.2)	6.1	44.9(1.3)	3.0	6.4(0.7)	10.6	5.1(0.6)	11.3	10.9(0.8)	7.1
성													
남자	2,215	13.3(1.0)	7.3	19.6(1.2)	6.3	44.3(1.4)	3.1	6.5(0.7)	10.8	5.4(0.6)	11.5	11.0(0.8)	7.4
여자	203	7.6(2.4)	31.7	22.3(3.7)	16.4	52.9(4.4)	8.2	5.1(1.9)	38.3	1.9(1.2)	61.2	10.1(2.2)	21.8
연령													
19-29	59	29.9(6.2)	20.7	56.9(7.4)	13.0	13.2(5.4)	40.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
30-39	190	22.4(3.4)	15.2	30.0(3.8)	12.6	35.7(3.9)	10.8	10.0(2.9)	29.3	1.9(0.9)	51.1	0.0(0.0)	.
40-49	302	16.1(2.4)	14.8	23.0(3.0)	13.2	43.4(3.3)	7.6	5.1(1.3)	26.4	5.9(1.4)	24.3	6.4(1.7)	25.9
50-59	515	9.8(1.5)	15.1	15.0(1.9)	12.5	47.6(2.6)	5.5	8.2(1.6)	19.3	8.3(1.4)	17.3	11.0(1.7)	15.5
60-69	554	8.3(1.3)	15.7	13.2(1.9)	14.2	53.4(2.9)	5.4	7.8(1.5)	19.0	5.6(1.3)	23.5	11.6(1.6)	13.5
70 이상	798	6.8(1.2)	18.0	11.2(1.4)	12.4	51.0(2.5)	5.0	3.9(0.8)	20.0	3.4(0.9)	26.7	23.7(2.1)	9.0
19-64	1,355	15.0(1.2)	7.8	23.1(1.6)	6.9	41.9(1.6)	3.9	7.0(0.9)	12.6	5.6(0.7)	12.6	7.4(0.9)	11.5
65 이상	1,063	7.4(1.1)	14.4	11.1(1.2)	10.6	52.6(2.1)	4.1	5.0(0.9)	17.4	3.9(0.9)	21.8	19.9(1.7)	8.4
교육수준[2)]													
무학	283	6.3(1.8)	28.6	11.4(2.2)	18.9	51.0(3.7)	7.2	4.9(1.6)	32.6	2.8(1.4)	48.6	23.7(3.2)	13.7
초등학교	537	10.6(1.6)	15.1	13.8(1.9)	13.7	51.0(2.9)	5.7	5.1(1.1)	21.0	4.4(1.3)	29.3	15.1(2.0)	12.9
중학교	339	12.0(2.4)	19.9	13.4(2.3)	16.9	48.3(3.3)	6.8	5.3(1.9)	35.2	6.7(1.6)	24.4	14.4(2.7)	18.8
고등학교	734	13.5(1.6)	11.9	20.7(2.1)	10.3	43.9(2.4)	5.5	6.9(1.2)	17.1	5.8(1.0)	17.1	9.3(1.4)	15.5
대학교 이상	521	14.9(1.8)	12.0	25.6(2.4)	9.5	40.7(2.5)	6.0	7.3(1.4)	18.6	4.6(1.0)	21.3	6.8(1.0)	14.8
직업													
전문행정관리	163	17.0(3.4)	19.8	25.4(3.9)	15.5	38.6(4.2)	10.9	3.6(1.7)	47.4	6.7(2.6)	38.3	8.7(2.4)	27.8
사무직	152	19.7(3.7)	18.6	25.4(4.1)	16.1	38.2(4.2)	11.0	8.7(2.5)	29.0	4.6(1.5)	33.9	3.5(1.8)	52.1
판매·서비스직	194	11.8(3.0)	25.4	23.9(4.2)	17.4	42.0(4.5)	10.7	8.0(2.7)	34.1	3.8(1.7)	45.1	10.5(2.6)	24.4
농림어업	589	12.2(1.6)	13.5	15.0(1.8)	11.7	49.5(2.5)	5.1	6.5(1.2)	17.9	5.6(1.4)	24.2	11.2(1.5)	13.6
기능단순노무직	574	12.6(1.7)	13.6	19.5(2.2)	11.5	45.0(2.3)	5.2	7.3(1.3)	18.5	6.5(1.2)	18.2	9.1(1.4)	15.6
기타[3)]	744	9.9(1.4)	14.4	16.7(2.0)	12.0	48.3(2.5)	5.1	5.0(1.0)	19.9	3.4(0.8)	24.1	16.7(1.8)	10.5
월 가구소득													
50만원 미만	242	13.1(2.6)	19.8	14.2(2.9)	20.6	50.8(4.0)	7.8	3.3(1.2)	37.4	2.1(1.3)	60.1	16.5(2.9)	17.6
50-100만원 미만	479	12.2(2.0)	16.5	15.3(2.7)	17.6	49.3(3.2)	6.4	4.9(1.1)	23.1	2.5(0.7)	28.4	15.9(2.2)	13.9
100-200만원 미만	482	13.4(2.4)	18.2	14.9(2.1)	14.3	49.5(3.2)	6.5	4.5(1.1)	25.5	5.2(1.5)	28.2	12.4(1.9)	15.0
200-300만원 미만	441	12.5(1.9)	15.5	20.5(2.8)	13.5	47.0(3.0)	6.4	8.0(1.8)	22.4	4.6(1.2)	26.8	7.4(1.5)	20.0
300-400만원 미만	318	16.3(2.3)	14.0	24.9(3.2)	12.7	37.3(3.2)	8.5	5.0(1.3)	25.9	7.0(1.4)	20.5	9.5(2.1)	22.3
400-500만원 미만	190	9.1(2.3)	25.5	24.3(3.8)	15.7	41.2(3.8)	9.2	8.3(2.2)	26.5	8.0(2.2)	27.9	9.1(2.2)	24.7
500-600만원 미만	112	10.4(3.3)	32.2	19.5(4.5)	23.2	50.8(5.4)	10.6	7.5(2.7)	36.3	2.8(1.5)	55.2	9.0(2.7)	29.9
600만원 이상	120	14.1(4.3)	30.3	17.2(4.1)	24.0	37.1(5.6)	15.0	8.6(2.8)	32.0	7.3(2.6)	35.7	15.7(3.9)	25.1
거주유형													
동	702	12.1(1.4)	11.2	20.2(1.9)	9.4	41.8(2.0)	4.8	7.4(1.1)	14.8	6.6(1.0)	14.5	11.8(1.2)	10.3
읍·면	1,716	13.8(1.1)	7.8	19.2(1.2)	6.3	49.1(1.6)	3.2	5.2(0.6)	12.2	3.1(0.4)	13.7	9.7(0.8)	8.5

주 : 1) 과거흡연자의 금연기간 : (응답보기별 응답자 수 / 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 93> 현재흡연자 중 금연시도자의 금연이유[1)]

(단위: %)

구분	N	건강이 나빠져서		현재 건강은 이상 없지만 향후 건강에 대한 염려로		가족의 건강을 위해		주위 사람들에게 피해를 주지 않기 위해 (간접흡연)		주위 사람들의 권유로		담뱃값이 부담돼서		금연공익광고, 담뱃갑의 경고 문구를 보고		사회생활이 불편해서 (흡연장소가 없어서)		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	1,350	16.9(1.2)	7.1	47.4(1.7)	3.5	16.7(1.3)	7.9	7.1(0.8)	11.7	2.2(0.5)	22.2	6.3(0.8)	11.9	0.2(0.2)	70.9	1.4(0.4)	25.3	1.8(0.4)	25.1
성																			
남자	1,250	16.1(1.2)	7.5	47.8(1.7)	3.6	17.2(1.4)	8.0	7.2(0.9)	11.9	2.3(0.5)	22.5	6.2(0.8)	12.4	0.2(0.2)	70.9	1.2(0.4)	30.1	1.9(0.5)	25.1
여자	100	30.0(6.0)	20.0	40.8(6.3)	15.5	9.2(3.8)	41.5	6.1(2.9)	48.0	0.5(0.5)	100.4	8.5(2.8)	32.4	0.0(0.0)	.	4.9(2.6)	52.4	0.0(0.0)	.
연령																			
19-29	125	9.2(2.7)	29.4	47.3(4.9)	10.5	12.4(3.2)	25.7	10.2(2.8)	27.2	6.7(2.3)	34.5	9.2(2.7)	29.0	0.0(0.0)	.	2.6(1.5)	55.9	2.4(1.4)	57.7
30-39	256	16.4(2.5)	15.1	41.4(3.5)	8.3	32.5(3.3)	10.1	3.1(1.3)	43.8	1.5(0.9)	58.8	3.7(1.3)	34.4	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	1.4(0.9)	64.2
40-49	328	10.9(1.8)	16.7	53.4(3.0)	5.6	18.2(2.6)	14.4	6.6(1.5)	22.6	0.6(0.5)	75.4	6.4(1.4)	21.2	0.0(0.0)	.	1.0(0.6)	57.5	3.0(1.1)	37.6
50-59	302	23.0(2.9)	12.8	52.3(3.3)	6.3	6.5(1.7)	26.2	7.5(1.7)	23.2	1.9(0.8)	43.9	4.5(1.1)	24.8	1.2(0.8)	70.4	2.3(1.0)	42.0	0.8(0.2)	27.4
60-69	206	27.1(4.4)	16.3	47.2(4.3)	9.2	7.1(2.3)	32.5	8.6(2.2)	25.5	1.9(1.1)	57.2	5.8(1.6)	27.0	0.0(0.0)	.	2.3(1.2)	50.6	0.0(0.0)	.
70 이상	133	37.0(5.0)	13.5	23.5(4.7)	19.9	5.1(2.4)	47.4	14.9(4.7)	31.4	0.3(0.3)	100.5	16.9(5.1)	30.3	0.0(0.0)	.	1.0(0.9)	99.9	1.4(0.7)	52.1
19-64	1,121	15.1(1.2)	8.0	48.8(1.7)	3.6	17.8(1.4)	8.0	6.7(0.8)	12.6	2.3(0.5)	23.8	5.8(0.8)	13.2	0.3(0.2)	70.9	1.4(0.4)	27.1	1.8(0.5)	26.1
65 이상	229	36.0(4.0)	11.2	31.4(4.0)	12.9	4.3(1.5)	35.2	12.0(3.1)	26.3	1.8(1.1)	58.5	12.6(3.1)	25.0	0.0(0.0)	.	1.3(0.7)	52.7	0.8(0.4)	51.9
교육수준[2)]																			
무학	56	41.9(8.3)	19.9	19.0(5.8)	30.6	1.2(1.2)	100.1	18.6(7.6)	41.0	0.0(0.0)	.	17.1(6.4)	37.3	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	101.0	1.6(1.2)	75.1
초등학교	157	41.8(5.2)	12.4	27.1(4.2)	15.6	4.4(2.0)	45.6	12.0(3.4)	28.3	3.2(2.0)	64.9	9.6(2.8)	29.2	0.0(0.0)	.	1.6(1.6)	98.9	0.3(0.3)	100.5
중학교	143	19.6(4.3)	21.7	33.2(4.9)	14.7	11.8(3.5)	30.0	14.6(4.1)	28.5	1.9(1.3)	70.2	13.8(3.0)	22.0	0.0(0.0)	.	3.2(1.7)	54.9	2.0(0.3)	15.2
고등학교	596	14.1(1.6)	11.1	47.5(2.4)	5.1	18.3(2.0)	11.1	7.1(1.2)	17.3	2.4(0.8)	34.6	6.9(1.2)	17.5	0.3(0.3)	100.1	1.7(0.6)	36.7	1.9(0.7)	37.0
대학교 이상	395	14.0(2.0)	14.4	54.9(3.0)	5.4	18.6(2.3)	12.2	4.4(1.1)	25.9	2.0(0.8)	39.7	3.1(0.9)	28.9	0.3(0.3)	99.6	0.7(0.4)	58.1	1.8(0.8)	41.4
직업																			
전문행정관리	132	9.2(2.9)	31.9	54.7(5.0)	9.1	17.1(3.9)	22.7	10.4(2.9)	28.4	3.2(1.8)	54.9	3.2(1.7)	55.1	0.0(0.0)	.	1.4(0.7)	47.4	0.9(0.9)	99.8
사무직	152	17.3(3.4)	19.8	51.8(4.4)	8.4	20.1(3.7)	18.4	5.2(2.3)	43.5	0.7(0.6)	78.7	3.3(1.5)	45.1	0.0(0.0)	.	0.9(0.9)	99.6	0.8(0.7)	99.7
판매·서비스직	153	14.9(3.2)	21.5	50.2(4.4)	8.8	17.7(3.6)	20.2	6.7(2.2)	33.4	1.3(1.0)	74.7	4.8(1.9)	39.7	0.0(0.0)	.	1.3(1.0)	72.7	3.0(1.5)	49.2
농림어업	239	20.9(2.8)	13.4	45.2(3.8)	8.5	6.7(1.9)	28.6	8.4(2.0)	24.3	2.0(1.0)	49.4	12.7(2.7)	20.9	0.0(0.0)	.	1.6(0.8)	50.0	2.6(1.0)	39.7
기능단순노무직	432	14.4(1.8)	12.8	45.8(3.0)	6.6	21.9(2.6)	11.7	6.0(1.2)	20.1	2.7(1.0)	37.9	5.5(1.2)	21.7	0.3(0.3)	100.2	1.6(0.7)	42.5	1.8(0.8)	47.0
기타[3)]	241	27.5(3.4)	12.4	39.1(3.7)	9.4	6.4(2.0)	30.8	8.5(2.2)	26.3	2.8(1.6)	58.0	11.6(2.6)	22.2	0.8(0.8)	99.3	1.4(1.2)	85.2	1.9(1.2)	64.8
월 가구소득																			
50만원 미만	80	41.6(7.3)	17.6	23.8(6.3)	26.3	1.1(1.1)	100.0	4.6(3.0)	65.1	4.6(4.6)	98.3	20.6(6.3)	30.7	0.0(0.0)	.	1.1(1.1)	100.0	2.5(2.5)	98.7
50-100만원 미만	166	30.4(4.7)	15.3	33.4(4.6)	13.7	6.6(2.3)	34.9	15.7(3.6)	23.2	0.5(0.3)	71.7	12.6(3.6)	28.5	0.0(0.0)	.	0.2(0.2)	99.0	0.8(0.4)	59.3
100-200만원 미만	223	18.5(3.4)	18.1	39.7(4.4)	11.2	13.5(3.2)	24.0	10.6(2.8)	26.7	4.6(2.0)	44.3	9.3(2.6)	28.4	0.0(0.0)	.	1.7(1.1)	66.5	2.0(1.5)	72.8
200-300만원 미만	306	12.4(1.9)	15.3	52.6(3.5)	6.6	17.0(2.6)	15.0	5.5(1.4)	25.1	1.8(0.9)	51.9	6.9(1.5)	22.4	0.5(0.5)	100.0	0.8(0.4)	49.6	2.6(1.2)	45.6
300-400만원 미만	256	12.4(2.3)	18.5	44.9(3.6)	8.1	25.4(3.4)	13.4	6.9(1.9)	28.2	2.8(1.2)	44.6	3.0(0.8)	28.2	0.5(0.5)	99.2	2.3(1.1)	46.7	2.0(0.9)	46.6
400-500만원 미만	131	15.1(3.5)	22.9	54.1(4.9)	9.1	19.4(4.1)	21.3	5.5(2.5)	44.5	0.2(0.2)	100.3	4.3(2.1)	48.5	0.0(0.0)	.	0.7(0.2)	30.9	0.7(0.5)	70.9
500-600만원 미만	94	15.8(4.2)	26.9	61.0(5.9)	9.7	12.2(3.9)	32.0	5.5(2.5)	45.7	1.9(1.9)	97.6	3.7(1.8)	49.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
600만원 이상	76	15.3(4.4)	28.6	49.0(6.3)	12.8	18.3(5.2)	28.4	6.4(2.3)	35.7	1.3(1.2)	97.3	2.4(1.9)	80.6	0.0(0.0)	.	4.6(2.9)	62.1	2.7(1.9)	71.7
거주유형																			
동	476	15.9(1.7)	10.8	47.8(2.3)	4.9	17.3(1.8)	10.6	7.9(1.2)	15.8	2.3(0.7)	30.0	5.0(1.1)	21.4	0.4(0.3)	70.9	1.7(0.6)	33.5	1.8(0.6)	34.7
읍·면	874	18.5(1.6)	8.6	46.7(2.3)	4.9	15.8(1.8)	11.4	6.0(0.9)	14.9	2.1(0.7)	31.6	8.4(1.0)	11.6	0.0(0.0)	.	1.0(0.3)	28.9	1.7(0.6)	34.8

주 : 1) 현재흡연자 중 금연시도자의 금연이유 : (응답보기별 응답자 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 금연시도자의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 94> 현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법[1]

(단위: %)

구분	N[2]	특별한 방법 없이 자신의 의지로 참았음		니코틴 대체용품 (금연패치, 금연껌, 금연사탕)		금연초		보건소 금연클리닉		금연상담센터 (금연콜센터)		의사 처방에 의한 금연 치료(약물치료 또는 상담)		금연침		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	1,691	89.4(0.9)	1.0	18.0(1.1)	6.3	5.6(0.6)	10.7	12.0(0.9)	7.8	5.6(0.7)	11.9	2.6(0.4)	16.9	2.1(0.4)	20.0	4.0(0.6)	15.8
성																	
남자	1,554	90.3(0.9)	1.0	17.5(1.2)	6.6	5.7(0.6)	11.0	12.2(1.0)	8.0	5.6(0.7)	12.1	2.3(0.4)	16.9	1.8(0.4)	20.4	4.1(0.7)	16.3
여자	137	76.3(4.8)	6.2	26.1(4.8)	18.2	4.7(2.3)	47.7	9.8(3.3)	33.8	6.2(3.5)	56.3	6.6(3.7)	56.5	6.3(3.7)	58.8	2.2(0.9)	42.1
연령																	
19-29	143	90.9(2.7)	3.0	10.3(2.5)	24.2	4.1(1.6)	38.7	6.0(2.1)	35.1	3.8(1.7)	44.9	0.3(0.3)	100.1	0.0(0.0)	.	7.8(2.5)	32.3
30-39	304	91.9(1.7)	1.8	20.6(2.7)	13.0	7.9(1.7)	21.9	9.8(1.8)	18.2	3.4(0.9)	27.8	1.1(0.6)	59.5	2.1(0.8)	39.0	3.6(1.2)	32.5
40-49	402	87.7(1.9)	2.2	16.0(1.9)	12.1	5.1(1.1)	21.5	11.3(1.6)	13.7	6.2(1.3)	20.7	1.9(0.7)	37.5	2.6(1.0)	39.5	3.8(1.1)	29.0
50-59	381	88.2(2.0)	2.2	21.2(2.6)	12.1	6.1(1.3)	21.6	16.1(2.4)	14.6	5.5(1.2)	22.1	4.9(1.2)	24.9	1.6(0.5)	29.0	2.8(1.0)	34.5
60-69	256	85.7(3.1)	3.7	24.4(3.4)	13.9	5.3(1.5)	27.5	19.1(3.0)	15.7	14.7(3.1)	21.2	6.3(2.8)	43.8	5.6(2.7)	48.4	2.8(1.1)	39.1
70 이상	205	92.3(2.0)	2.2	18.4(3.1)	17.1	1.9(0.7)	36.6	16.2(3.1)	19.2	4.6(1.5)	33.0	4.6(1.7)	36.9	2.6(1.7)	65.0	1.7(0.9)	54.1
19-64	1,367	89.4(1.0)	1.1	18.0(1.2)	6.7	5.8(0.7)	11.3	11.5(1.0)	8.6	5.4(0.7)	13.0	2.3(0.5)	19.3	2.0(0.4)	21.8	4.1(0.7)	16.9
65 이상	324	89.8(2.1)	2.3	18.6(2.5)	13.4	3.8(1.1)	28.4	17.1(2.5)	14.9	8.3(1.8)	21.2	5.1(1.4)	28.3	2.9(1.3)	46.7	2.6(1.1)	42.8
교육수준[3]																	
무학	92	89.2(3.5)	3.9	20.1(5.3)	26.2	2.4(2.4)	98.4	14.7(4.9)	33.1	7.9(3.8)	48.1	4.1(2.3)	55.1	2.5(2.5)	98.7	5.3(2.2)	42.1
초등학교	214	85.9(3.8)	4.4	25.0(4.1)	16.4	5.6(1.6)	28.2	16.4(2.8)	16.9	11.7(3.2)	27.4	8.3(3.2)	38.7	5.3(2.9)	55.0	4.4(2.3)	51.7
중학교	190	87.8(3.0)	3.4	19.9(3.5)	17.7	6.1(2.1)	34.1	12.8(2.9)	22.5	8.1(2.5)	30.9	3.4(1.5)	43.9	2.7(1.5)	56.3	2.6(1.1)	41.4
고등학교	725	88.1(1.4)	1.6	17.6(1.6)	9.3	6.1(0.9)	14.5	12.5(1.4)	11.6	5.4(0.9)	17.5	2.5(0.6)	24.0	1.6(0.5)	28.5	4.2(0.9)	21.7
대학교 이상	466	92.2(1.3)	1.5	16.6(2.0)	12.0	5.2(1.1)	22.3	10.2(1.5)	14.5	4.0(0.9)	21.8	1.3(0.5)	39.7	2.0(0.7)	36.6	3.8(1.2)	30.7
직업																	
전문행정관리	162	90.9(2.7)	3.0	16.3(3.1)	19.1	5.6(1.8)	32.3	13.5(3.0)	22.6	3.8(1.3)	33.6	1.9(0.8)	44.5	1.8(1.1)	59.1	2.6(1.3)	50.7
사무직	180	87.4(3.0)	3.4	21.7(3.8)	17.4	5.6(1.9)	33.1	13.8(2.7)	19.9	5.5(1.6)	29.1	2.0(1.2)	57.9	2.5(1.2)	50.1	6.4(2.2)	34.5
판매·서비스직	189	89.8(2.5)	2.8	12.5(2.8)	22.3	5.9(1.3)	22.4	9.3(2.3)	25.0	4.2(1.6)	36.5	1.9(0.9)	45.2	2.0(0.9)	43.9	4.8(2.2)	46.9
농림어업	317	89.8(2.1)	2.3	20.3(3.0)	14.7	5.9(1.5)	25.1	17.9(2.6)	14.7	9.3(2.2)	23.3	4.8(1.3)	27.5	2.3(1.2)	51.2	4.7(1.2)	26.1
기능단순노무직	524	90.3(1.5)	1.7	17.4(1.9)	10.6	6.8(1.2)	18.2	9.9(1.3)	12.9	5.1(1.0)	18.7	2.0(0.7)	34.8	1.2(0.4)	34.2	3.3(0.8)	24.8
기타[4]	318	87.7(2.3)	2.6	21.2(2.8)	13.4	2.9(1.0)	34.6	13.1(2.3)	17.6	7.6(2.1)	27.9	4.5(1.7)	36.8	4.0(1.7)	41.4	3.1(1.4)	46.8
월 가구소득																	
50만원 미만	106	90.6(3.2)	3.5	18.4(4.7)	25.4	2.3(1.9)	84.8	16.5(5.4)	33.0	8.0(3.2)	40.2	6.1(2.6)	43.1	3.3(2.4)	71.0	4.7(1.8)	38.6
50-100만원 미만	219	88.0(2.9)	3.3	21.8(3.3)	15.4	5.2(1.8)	35.7	16.0(2.9)	18.2	6.2(1.9)	30.1	4.4(1.7)	37.6	3.1(1.6)	50.5	3.7(2.2)	60.1
100-200만원 미만	289	85.8(2.6)	3.1	20.5(3.0)	14.6	5.9(1.8)	30.5	14.9(2.7)	17.8	9.1(2.4)	26.7	3.1(1.3)	41.2	1.9(0.6)	32.1	4.5(1.7)	37.5
200-300만원 미만	386	91.2(1.8)	2.0	17.7(2.2)	12.3	4.0(1.0)	25.2	8.5(1.6)	19.3	5.8(1.3)	23.0	1.5(0.7)	44.1	1.3(0.6)	43.0	5.1(1.4)	28.2
300-400만원 미만	309	89.3(2.1)	2.3	20.2(2.8)	13.6	7.1(1.4)	20.3	17.0(2.2)	13.1	5.9(1.2)	20.8	1.5(0.6)	37.7	2.4(0.9)	37.1	4.0(1.4)	35.4
400-500만원 미만	154	89.4(2.4)	2.7	16.8(3.3)	19.4	8.2(2.6)	31.5	12.0(2.8)	23.7	0.8(0.5)	60.8	2.6(1.3)	52.1	1.0(1.0)	101.1	2.3(1.1)	46.5
500-600만원 미만	113	85.7(3.8)	4.4	14.4(3.9)	27.0	6.1(2.4)	39.4	9.2(3.1)	34.3	6.7(2.5)	37.1	2.5(1.6)	64.3	1.9(1.3)	71.2	4.5(2.2)	49.2
600만원 이상	92	97.1(1.6)	1.7	11.6(3.5)	30.3	5.0(2.2)	43.0	4.2(1.5)	36.2	1.4(0.3)	21.7	2.1(1.2)	57.3	2.5(2.1)	82.5	1.8(1.1)	63.0
거주유형																	
동	573	89.3(1.3)	1.5	17.2(1.6)	9.4	5.5(0.9)	16.0	10.1(1.3)	13.1	3.8(0.9)	22.7	1.9(0.6)	32.1	1.9(0.6)	30.2	2.6(0.8)	32.3
읍·면	1,118	89.6(1.0)	1.1	19.2(1.5)	7.6	5.8(0.7)	12.8	14.8(1.2)	8.3	8.4(1.1)	12.6	3.6(0.6)	16.4	2.5(0.6)	25.6	6.0(1.0)	15.9

주 : 1) 현재흡연자 중 금연시도자의 금연방법 : (각 금연시도 경험 방법 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 금연시도자의 수) ×100

2) 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 중 금연시도자의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 95> 과거흡연자의 금연이유[1)]

(단위: %)

구분	N	건강이 나빠져서		현재 건강은 이상 없지만 향후 건강에 대한 염려로		가족의 건강을 위해		주위 사람들에게 피해를 주지 않기 위해 (간접흡연)		주위 사람들의 권유로		담뱃값이 부담돼서		금연공익 광고,담뱃갑의 경고 문구를 보고		사회생활이 불편해서 (흡연장소가 없어서)		기타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	2,418	24.7(1.2)	4.8	35.6(1.2)	3.5	14.7(1.0)	6.5	9.2(0.7)	7.6	3.2(0.4)	13.1	3.3(0.4)	12.9	0.4(0.2)	36.5	2.5(0.4)	16.2	6.3(0.7)	10.7
성																			
남자	2,215	25.1(1.2)	4.9	35.7(1.3)	3.6	14.5(1.0)	6.7	9.1(0.7)	7.9	3.3(0.4)	13.2	3.3(0.4)	13.1	0.4(0.1)	40.0	2.4(0.4)	17.2	6.2(0.7)	11.6
여자	203	18.9(3.2)	16.9	34.1(4.3)	12.7	16.3(3.4)	20.8	11.0(2.3)	21.0	2.3(1.3)	56.6	3.9(1.6)	40.8	1.2(1.0)	86.4	4.1(1.7)	40.9	8.2(2.6)	31.9
연령																			
19-29	59	13.0(4.7)	35.7	32.3(6.8)	21.0	9.0(3.8)	42.7	19.6(5.6)	28.6	13.8(4.1)	29.4	3.3(2.5)	74.5	0.0(0.0)	.	5.2(2.7)	51.4	3.8(2.3)	60.6
30-39	190	14.7(2.9)	19.6	32.1(3.8)	11.9	29.6(3.7)	12.5	7.2(2.0)	27.7	4.4(1.7)	39.3	1.8(1.0)	55.5	0.6(0.6)	100.3	2.2(1.2)	52.9	7.3(2.3)	31.3
40-49	302	17.0(2.4)	14.2	44.0(3.3)	7.4	18.2(2.6)	14.4	6.7(1.7)	25.7	1.0(0.5)	45.7	3.3(1.0)	30.4	0.1(0.1)	99.9	2.5(0.9)	38.3	7.3(1.8)	24.3
50-59	515	21.0(2.4)	11.5	43.2(2.8)	6.4	13.4(1.9)	14.0	7.8(1.3)	16.1	2.1(0.7)	34.5	3.7(0.9)	24.6	0.4(0.3)	81.1	2.3(0.8)	32.3	6.0(1.2)	19.7
60-69	554	28.7(2.4)	8.4	33.7(2.6)	7.7	11.9(1.8)	15.2	10.3(1.7)	16.0	2.5(0.8)	33.0	2.0(0.6)	28.1	0.4(0.2)	59.4	3.7(1.6)	43.0	6.8(1.4)	20.9
70 이상	798	41.8(2.1)	5.0	23.9(1.9)	7.8	8.0(1.2)	15.3	10.5(1.3)	12.7	3.3(0.7)	20.8	4.8(1.0)	22.0	0.8(0.5)	58.2	1.2(0.5)	37.5	5.8(1.1)	19.0
19-64	1,355	18.9(1.4)	7.2	39.3(1.6)	4.1	16.8(1.3)	7.6	8.8(0.9)	9.9	3.3(0.5)	16.6	3.0(0.5)	16.8	0.3(0.2)	49.4	3.0(0.6)	19.4	6.6(0.9)	12.9
65 이상	1,063	39.5(1.9)	4.8	26.2(1.7)	6.4	9.1(1.1)	11.8	10.4(1.2)	11.2	3.1(0.6)	18.7	4.1(0.8)	19.7	0.7(0.4)	53.5	1.3(0.4)	33.8	5.6(1.0)	18.1
교육수준[2)]																			
무학	283	43.6(3.4)	7.8	19.7(2.6)	13.1	7.2(1.6)	22.8	11.4(2.4)	20.9	3.1(1.2)	38.6	5.7(1.7)	29.4	1.1(1.1)	99.3	1.6(1.1)	70.2	6.5(2.2)	33.4
초등학교	537	38.2(2.4)	6.4	29.9(2.6)	8.7	6.6(1.2)	18.6	10.4(1.5)	14.3	2.8(0.8)	27.0	5.4(1.2)	21.6	0.5(0.3)	52.1	2.3(1.0)	43.9	3.9(0.9)	23.4
중학교	339	29.4(3.3)	11.2	34.5(3.5)	10.1	11.5(2.3)	20.4	10.4(2.3)	22.2	2.0(0.7)	35.8	3.0(1.0)	35.0	0.0(0.0)	.	2.6(1.0)	38.5	6.6(1.6)	24.7
고등학교	734	19.8(1.8)	9.2	37.9(2.3)	6.0	15.7(1.6)	10.5	10.2(1.4)	13.5	3.8(0.7)	19.5	3.4(0.7)	20.1	0.2(0.1)	54.7	3.1(0.9)	28.0	6.0(1.0)	17.5
대학교 이상	521	18.6(2.1)	11.2	39.1(2.5)	6.4	19.9(2.1)	10.3	6.8(1.2)	18.4	3.3(0.9)	26.5	2.0(0.8)	38.4	0.7(0.4)	58.1	2.0(0.7)	33.4	7.7(1.4)	18.7
직업																			
전문행정관리	163	17.9(3.5)	19.4	35.4(4.3)	12.1	21.6(3.6)	16.7	8.6(2.5)	29.0	3.9(1.9)	47.9	0.5(0.5)	99.5	0.0(0.0)	.	3.8(1.7)	44.7	8.4(2.9)	34.3
사무직	152	16.8(3.3)	19.6	42.2(4.6)	10.9	22.2(3.7)	16.8	5.0(2.0)	39.2	5.1(2.1)	41.1	1.6(1.2)	74.9	0.8(0.8)	99.1	1.6(0.2)	11.5	4.8(2.0)	41.7
판매·서비스직	194	12.8(2.6)	20.3	47.7(4.8)	10.1	14.5(3.5)	23.9	9.8(2.7)	27.5	1.4(0.7)	51.8	2.6(1.2)	44.9	0.1(0.1)	100.4	2.5(1.4)	55.5	8.4(3.2)	37.8
농림어업	589	30.6(2.4)	7.8	31.4(2.7)	8.6	11.8(1.6)	13.3	10.7(1.5)	13.7	2.6(0.8)	29.4	4.3(1.1)	25.6	0.2(0.2)	76.4	1.0(0.4)	38.6	7.4(1.2)	16.5
기능단순노무직	574	19.6(2.0)	10.0	40.2(2.5)	6.2	16.1(2.1)	12.8	8.3(1.3)	15.7	2.3(0.6)	25.5	4.3(1.0)	22.0	0.5(0.3)	60.4	2.9(0.8)	27.7	5.8(1.0)	18.1
기타[3)]	744	37.7(2.2)	5.7	25.0(1.9)	7.6	9.2(1.3)	13.8	11.4(1.5)	12.8	4.3(0.9)	20.9	3.7(0.8)	22.5	0.6(0.4)	61.5	2.7(0.9)	32.0	5.4(1.0)	19.3
월 가구소득																			
50만원 미만	242	45.4(4.0)	8.8	17.8(3.1)	17.4	5.0(1.5)	30.0	8.0(2.5)	31.1	7.2(2.0)	27.6	6.5(1.8)	27.5	1.3(1.2)	89.3	2.0(1.0)	49.8	6.8(2.4)	35.4
50-100만원 미만	479	38.7(3.2)	8.2	22.6(2.4)	10.8	7.1(1.3)	18.0	13.4(2.0)	14.7	3.7(1.0)	27.6	5.9(1.7)	29.1	0.9(0.5)	63.6	3.0(1.1)	37.4	4.8(1.2)	24.1
100-200만원 미만	482	32.7(3.1)	9.3	32.4(2.9)	9.1	14.0(2.4)	17.5	7.1(1.3)	18.4	2.9(0.9)	32.0	3.2(0.9)	29.8	0.2(0.2)	73.0	3.0(1.8)	61.0	4.6(1.2)	27.3
200-300만원 미만	441	24.3(2.7)	11.1	37.5(2.7)	7.3	16.2(2.2)	13.8	7.8(1.4)	18.1	2.2(1.0)	44.3	2.3(0.8)	35.3	0.2(0.2)	71.8	2.1(0.8)	39.2	7.4(1.6)	22.2
300-400만원 미만	318	17.0(2.2)	12.9	38.1(2.9)	7.6	15.8(2.5)	15.9	9.1(1.8)	19.8	3.7(1.2)	31.5	4.5(1.2)	26.1	0.5(0.5)	98.7	4.1(1.2)	29.2	7.2(1.6)	23.0
400-500만원 미만	190	16.3(2.9)	18.1	42.2(4.4)	10.5	17.8(3.2)	18.0	11.4(2.7)	23.5	3.2(1.0)	31.3	2.4(1.2)	49.7	0.7(0.7)	100.0	0.1(0.1)	100.0	6.1(2.0)	33.3
500-600만원 미만	112	16.1(3.7)	23.0	40.0(5.6)	13.9	21.2(4.6)	21.6	9.6(3.3)	34.6	3.5(2.4)	69.0	1.1(0.8)	70.5	0.0(0.0)	.	1.4(1.0)	70.4	7.1(2.8)	40.0
600만원 이상	120	13.2(3.2)	24.4	51.6(5.7)	11.1	13.1(3.4)	26.3	10.1(3.0)	29.3	1.3(1.3)	100.1	1.6(1.6)	99.7	0.0(0.0)	.	3.2(1.7)	52.0	5.9(2.6)	45.0
거주유형																			
동	702	21.3(1.8)	8.3	38.5(1.8)	4.8	16.0(1.5)	9.5	8.5(1.0)	12.0	3.0(0.6)	21.3	2.8(0.6)	22.5	0.5(0.3)	50.3	2.6(0.6)	22.9	6.7(1.0)	15.7
읍·면	1,716	29.1(1.4)	4.8	31.8(1.5)	4.9	12.9(1.0)	7.4	10.2(0.9)	8.8	3.5(0.5)	14.1	4.0(0.5)	13.4	0.3(0.1)	37.6	2.3(0.5)	21.3	5.9(0.7)	12.5

주 : 1) 과거흡연자의 금연이유 : (응답보기별 응답자 수 / 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 96> 과거흡연자의 금연방법[1)]

(단위: %)

구분	N[2)]	특별한 방법 없이 자신의 의지로 참았음		니코틴 대체용품 (금연패치, 금연껌, 금연사탕)		금연초		보건소 금연클리닉		금연상담센터 (금연콜센터)		의사 처방에 의한 금연 치료 (약물치료 또는 상담)		금연침		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	2,418	96.2(0.5)	0.5	9.2(0.8)	9.1	2.2(0.4)	16.8	7.2(0.7)	10.0	3.7(0.6)	15.5	1.4(0.3)	18.5	1.1(0.2)	21.5	2.9(0.4)	13.8
성																	
남자	2,215	96.1(0.5)	0.6	9.5(0.9)	9.3	2.2(0.4)	17.7	7.4(0.8)	10.4	3.7(0.6)	16.2	1.3(0.3)	19.0	1.1(0.3)	24.2	2.9(0.4)	14.5
여자	203	96.5(1.5)	1.5	5.5(1.9)	35.0	3.1(1.6)	50.2	4.4(1.4)	31.3	2.9(1.4)	47.5	2.5(1.4)	53.9	1.8(0.9)	50.7	2.7(1.3)	48.5
연령																	
19-29	59	96.0(2.7)	2.8	10.4(4.2)	40.4	0.0(0.0)	.	2.4(2.4)	98.8	4.9(3.2)	65.9	1.7(1.7)	97.7	0.9(0.9)	98.5	2.5(2.3)	94.5
30-39	190	96.7(1.3)	1.3	10.0(2.3)	23.0	3.2(1.4)	44.1	6.3(2.0)	31.0	2.2(0.8)	38.5	1.0(0.6)	64.8	2.2(0.9)	42.1	2.5(1.0)	40.8
40-49	302	97.2(1.0)	1.0	6.8(1.9)	27.6	2.2(0.8)	37.1	5.9(1.8)	30.6	3.1(1.3)	41.1	1.9(0.8)	42.6	0.2(0.2)	99.9	1.9(1.1)	57.2
50-59	515	95.8(1.3)	1.4	12.3(2.0)	16.4	2.7(1.0)	35.0	9.2(1.9)	20.1	5.2(1.6)	31.6	1.4(0.5)	34.9	1.5(0.6)	40.4	2.2(0.8)	34.1
60-69	554	96.5(0.8)	0.9	9.5(1.8)	18.7	2.9(0.8)	29.3	9.0(1.5)	17.1	4.5(1.0)	21.3	2.1(0.7)	35.1	0.7(0.3)	44.5	4.3(0.9)	21.5
70 이상	798	95.3(0.8)	0.8	6.1(1.0)	16.0	1.2(0.3)	29.4	6.3(0.9)	14.8	2.2(0.5)	24.7	0.8(0.3)	31.6	1.1(0.4)	35.6	4.0(0.7)	16.9
19-64	1,355	96.6(0.6)	0.7	10.0(1.0)	10.5	2.4(0.5)	20.5	7.4(0.9)	12.7	3.9(0.8)	19.5	1.4(0.3)	23.8	1.1(0.3)	27.4	2.3(0.5)	21.2
65 이상	1,063	95.0(0.7)	0.7	7.2(0.9)	13.0	1.9(0.5)	25.1	6.7(0.8)	12.6	3.1(0.6)	18.6	1.5(0.4)	22.9	1.1(0.3)	29.9	4.4(0.6)	13.6
교육수준[3)]																	
무학	283	96.6(1.2)	1.2	4.2(1.5)	35.7	0.6(0.4)	72.3	6.2(1.5)	24.8	2.5(1.0)	41.9	1.9(0.9)	45.4	1.2(0.2)	18.9	4.6(1.3)	27.1
초등학교	537	94.7(1.1)	1.2	10.6(1.8)	16.6	2.5(0.6)	25.6	9.5(1.5)	15.9	5.6(1.2)	21.1	1.1(0.4)	36.1	1.5(0.6)	41.5	4.1(0.8)	20.0
중학교	339	95.7(1.1)	1.2	11.0(2.5)	22.8	4.2(1.6)	38.6	6.6(2.0)	30.0	1.8(0.7)	40.6	2.8(1.0)	36.7	0.8(0.4)	47.5	4.9(1.4)	29.1
고등학교	734	96.4(1.0)	1.1	8.2(1.5)	17.8	2.6(0.7)	28.9	6.1(1.3)	20.6	4.2(1.1)	27.5	1.6(0.5)	30.1	1.4(0.5)	37.9	2.1(0.6)	31.4
대학교 이상	521	96.7(0.8)	0.8	10.0(1.6)	16.1	1.3(0.5)	36.5	7.6(1.4)	18.9	3.2(1.1)	35.6	0.8(0.4)	51.4	0.8(0.4)	47.1	2.3(0.7)	31.5
직업																	
전문행정관리	163	95.9(1.4)	1.5	6.8(2.1)	30.9	2.6(1.3)	50.3	7.8(1.9)	24.9	2.3(1.2)	51.5	0.5(0.4)	75.0	0.3(0.3)	100.3	3.6(1.7)	46.4
사무직	152	94.6(2.0)	2.1	8.9(2.7)	30.0	1.7(1.1)	65.0	6.9(2.6)	37.5	2.1(1.7)	81.3	0.5(0.3)	72.2	1.1(0.8)	75.8	1.2(0.9)	73.2
판매·서비스직	194	98.4(0.8)	0.9	9.7(2.9)	30.3	4.4(1.8)	40.1	6.0(2.3)	37.5	4.7(1.8)	39.3	3.0(1.4)	45.3	2.0(0.9)	46.5	2.4(1.0)	44.4
농림어업	589	95.6(1.0)	1.0	10.5(1.9)	17.8	2.8(0.9)	33.9	10.9(1.6)	15.1	5.5(1.2)	21.2	1.9(0.6)	31.7	2.2(0.8)	37.3	5.1(0.9)	18.0
기능단순노무직	574	95.7(1.2)	1.3	11.9(1.8)	15.4	2.0(0.8)	37.4	7.0(1.5)	21.1	3.8(1.1)	30.0	1.3(0.5)	41.2	1.0(0.5)	47.8	2.3(0.8)	33.6
기타[4)]	744	96.8(0.6)	0.6	6.2(1.3)	21.3	1.5(0.4)	28.5	5.7(1.2)	21.8	3.4(1.2)	34.9	1.5(0.5)	33.3	0.7(0.2)	34.3	3.3(0.7)	20.5
월 가구소득																	
50만원 미만	242	95.3(1.7)	1.8	7.5(2.4)	32.4	2.2(0.9)	40.5	5.6(1.5)	27.1	3.0(1.1)	38.5	1.8(0.7)	39.4	1.3(0.9)	68.6	3.9(1.2)	31.7
50-100만원 미만	479	95.6(1.0)	1.0	10.6(2.7)	25.7	1.7(0.6)	34.8	10.6(2.6)	24.7	6.2(2.5)	40.2	1.9(0.7)	35.3	0.4(0.2)	50.9	3.4(0.7)	20.9
100-200만원 미만	482	95.8(1.0)	1.0	9.2(1.6)	17.4	1.4(0.6)	45.5	7.3(1.3)	18.3	3.1(0.9)	27.6	3.6(1.1)	31.6	1.2(0.7)	60.7	3.5(0.8)	23.9
200-300만원 미만	441	97.0(0.8)	0.9	9.1(1.7)	18.1	2.2(0.7)	33.7	6.0(1.4)	23.9	4.5(1.2)	27.4	0.8(0.5)	61.7	1.7(0.7)	40.2	3.4(1.0)	29.8
300-400만원 미만	318	96.4(1.2)	1.3	8.4(1.9)	22.4	1.8(0.8)	42.2	6.5(1.5)	23.1	2.8(0.9)	33.4	0.3(0.2)	71.4	1.1(0.3)	31.3	3.8(1.3)	33.5
400-500만원 미만	190	95.2(2.6)	2.7	8.4(2.9)	34.3	3.4(1.4)	40.3	4.6(2.4)	53.7	2.7(2.3)	84.7	0.9(0.8)	98.2	1.4(1.0)	70.5	0.8(0.6)	80.3
500-600만원 미만	112	95.9(1.9)	2.0	10.8(3.6)	33.0	2.8(2.3)	83.2	10.7(3.3)	30.8	2.4(1.3)	53.1	1.0(1.0)	100.3	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.
600만원 이상	120	97.9(1.4)	1.5	7.7(3.1)	40.5	1.8(1.2)	70.7	5.8(2.8)	47.8	4.0(2.5)	62.4	2.0(1.1)	54.8	1.3(1.0)	77.3	3.8(2.0)	52.9
거주유형																	
동	702	96.9(0.8)	0.8	10.3(1.3)	12.9	1.7(0.5)	31.2	6.8(1.1)	16.7	3.0(0.9)	29.9	0.8(0.3)	41.8	1.0(0.3)	34.4	1.2(0.4)	37.5
읍·면	1,716	95.2(0.6)	0.6	7.7(0.8)	10.3	2.9(0.5)	17.3	7.8(0.7)	9.6	4.5(0.6)	12.8	2.3(0.4)	19.2	1.3(0.4)	26.3	5.3(0.7)	14.1

주 : 1) 과거흡연자의 금연방법 : (각 금연시도 경험 방법 / 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수) ×100

2) 평생 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 97> 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,150	35.2(1.3)	3.6	1,929	35.4(1.3)	3.7	221	32.7(4.2)	12.8
연령									
19-29	187	16.8(3.0)	17.8	169	13.9(2.7)	19.6	18	-(-)	-
30-39	367	29.8(2.7)	9.0	346	31.2(2.8)	9.1	21	5.3(5.2)	97.0
40-49	540	37.1(2.4)	6.5	505	38.1(2.5)	6.6	35	19.7(7.8)	39.6
50-59	496	46.2(2.6)	5.6	451	47.0(2.6)	5.6	45	34.8(7.9)	22.6
60-69	308	44.1(3.8)	8.7	267	43.5(3.9)	8.9	41	49.0(12.5)	25.5
70 이상	252	49.8(3.6)	7.3	191	52.9(4.5)	8.4	61	39.7(7.9)	19.8
19-64	1,758	34.1(1.3)	3.9	1,619	34.4(1.4)	4.0	139	30.5(5.1)	16.5
65 이상	392	46.3(3.1)	6.6	310	47.5(3.6)	7.6	82	40.9(7.0)	17.0
교육수준[2)]									
무학	133	55.9(5.4)	9.7	77	61.8(6.8)	11.0	56	46.2(8.3)	18.1
초등학교	264	48.7(3.8)	7.7	223	49.5(4.3)	8.7	41	43.8(11.2)	25.6
중학교	248	32.8(3.6)	11.1	214	35.5(4.0)	11.3	34	16.6(5.3)	32.2
고등학교	945	34.4(1.8)	5.2	873	34.2(1.8)	5.4	72	36.8(7.3)	19.9
대학교 이상	554	32.2(2.3)	7.3	537	32.9(2.4)	7.3	17	-(-)	-
직업									
전문행정관리	190	30.4(3.7)	12.1	183	30.9(3.8)	12.2	7	-(-)	-
사무직	206	36.2(3.9)	10.8	203	36.4(3.9)	10.8	3	-(-)	-
판매·서비스직	248	30.7(3.4)	11.0	202	32.4(3.6)	11.1	46	21.3(8.7)	40.7
농림어업	371	41.6(3.1)	7.3	357	41.1(3.1)	7.5	14	-(-)	-
기능단순노무직	711	35.6(2.0)	5.6	680	35.7(2.0)	5.7	31	32.9(10.9)	33.2
기타[3)]	422	37.8(2.9)	7.6	302	37.0(3.3)	8.9	120	40.8(5.9)	14.3
월 가구소득									
50만원 미만	123	45.9(6.0)	13.1	88	42.2(7.1)	16.8	35	62.1(9.4)	15.2
50-100만원 미만	268	42.6(3.8)	8.9	214	44.5(4.2)	9.5	54	34.7(8.8)	25.4
100-200만원 미만	377	32.7(3.1)	9.3	333	33.0(3.2)	9.6	44	30.6(10.0)	32.8
200-300만원 미만	519	36.5(2.6)	7.1	477	36.8(2.7)	7.3	42	32.7(9.2)	28.1
300-400만원 미만	388	28.5(2.9)	10.0	368	29.2(2.9)	10.0	20	12.8(8.5)	66.1
400-500만원 미만	192	39.5(3.9)	10.0	184	40.6(4.0)	10.0	8	-(-)	-
500-600만원 미만	147	34.5(4.3)	12.3	141	34.8(4.3)	12.4	6	-(-)	-
600만원 이상	106	33.5(5.1)	15.1	101	33.3(5.2)	15.5	5	-(-)	-
거주유형									
동	724	35.9(1.8)	5.1	662	36.1(1.9)	5.3	62	33.5(6.5)	19.5
읍·면	1,426	34.2(1.5)	4.4	1,267	34.4(1.6)	4.6	159	31.7(4.3)	13.5

주 : 1) 현재흡연자의 의료인 금연권고 경험률 : (최근 1년 동안 의사, 치과의사, 한의사, 간호사로부터 담배를 끊으라는 말을 들은 적이 있는 사람의 수 / 현재흡연자 ("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) ×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 98> 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	9,461	4.8(0.3)	6.8	3,344	2.2(0.4)	16.5	6,117	6.4(0.4)	6.8
연령									
19-29	795	7.4(1.0)	12.9	302	7.6(1.6)	20.8	493	7.2(1.2)	16.4
30-39	1,056	3.3(0.6)	19.3	331	1.6(0.7)	44.0	725	4.2(0.9)	21.0
40-49	1,431	5.3(0.7)	13.7	458	0.8(0.5)	62.9	973	7.8(1.1)	13.7
50-59	1,852	5.6(0.7)	12.0	655	0.9(0.4)	45.8	1,197	8.6(1.0)	12.2
60-69	1,824	3.3(0.5)	14.7	699	0.2(0.1)	53.0	1,125	5.2(0.8)	14.6
70 이상	2,503	2.9(0.4)	14.7	899	0.8(0.4)	50.5	1,604	4.1(0.6)	14.2
19-64	6,081	5.3(0.4)	7.3	2,102	2.6(0.5)	17.3	3,979	6.9(0.5)	7.4
65 이상	3,380	2.9(0.4)	13.3	1,242	0.7(0.3)	46.4	2,138	4.2(0.5)	12.9
교육수준[2)]									
무학	1,442	4.5(0.8)	18.5	226	1.8(1.5)	86.4	1,216	4.9(0.9)	18.9
초등학교	1,988	4.9(0.6)	13.1	669	0.8(0.4)	57.7	1,319	7.0(0.9)	13.0
중학교	1,107	6.3(1.1)	18.2	432	1.5(1.0)	64.5	675	9.2(1.6)	17.6
고등학교	2,831	5.3(0.5)	9.7	1,073	2.7(0.7)	26.4	1,758	7.0(0.7)	10.3
대학교 이상	2,076	3.7(0.5)	13.1	939	2.3(0.6)	24.4	1,137	4.8(0.7)	14.5
직업									
전문행정관리	736	4.2(0.9)	20.5	296	0.8(0.5)	72.1	440	6.8(1.4)	21.2
사무직	635	4.2(0.9)	20.9	262	1.8(0.9)	50.9	373	6.1(1.3)	21.1
판매·서비스직	1,114	5.9(0.8)	14.4	258	1.4(1.0)	74.6	856	7.5(1.1)	14.5
농림어업	1,643	3.6(0.6)	15.5	774	0.8(0.4)	56.0	869	6.6(1.0)	15.5
기능단순노무직	1,507	4.8(0.7)	15.5	833	3.3(0.8)	24.6	674	7.2(1.3)	17.9
기타[3)]	3,820	4.9(0.5)	9.9	918	2.8(0.9)	31.9	2,902	5.7(0.6)	9.9
월 가구소득									
50만원 미만	918	2.2(0.7)	29.5	241	2.0(1.2)	61.2	677	2.3(0.6)	25.6
50-100만원 미만	1,607	3.7(0.7)	18.8	595	2.0(1.1)	55.9	1,012	4.9(0.9)	17.7
100-200만원 미만	1,789	5.7(0.9)	15.8	635	3.5(1.4)	40.8	1,154	7.0(1.1)	15.9
200-300만원 미만	1,782	4.9(0.6)	12.8	651	1.6(0.7)	41.1	1,131	7.2(0.9)	13.1
300-400만원 미만	1,388	4.9(0.8)	16.3	498	3.1(1.0)	31.3	890	6.1(1.0)	16.4
400-500만원 미만	832	4.6(0.9)	19.5	305	1.0(0.5)	52.5	527	7.0(1.4)	19.4
500-600만원 미만	492	6.8(1.6)	23.6	185	3.4(1.5)	44.7	307	9.4(2.2)	23.2
600만원 이상	538	3.3(1.0)	30.1	195	0.0(0.0)	.	343	5.2(1.5)	29.6
거주유형									
동	3,102	4.3(0.5)	10.6	1,090	2.2(0.5)	24.1	2,012	5.7(0.6)	10.6
읍·면	6,359	5.4(0.4)	7.7	2,254	2.3(0.5)	20.6	4,105	7.4(0.6)	8.0

주 : 1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자 (과거 흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자들 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 99〉 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	5,531	24.0(0.8)	3.2	2,397	29.4(1.2)	4.2	3,134	19.3(0.9)	4.7
연령									
19-29	406	26.3(2.3)	8.6	155	32.2(4.2)	13.2	251	21.8(2.6)	11.8
30-39	736	25.7(1.9)	7.5	318	29.6(2.9)	9.9	418	22.0(2.3)	10.6
40-49	1,158	23.9(1.6)	6.9	432	32.0(2.7)	8.4	726	18.1(1.8)	9.7
50-59	1,387	26.8(1.5)	5.6	585	32.6(2.3)	7.1	802	21.5(1.8)	8.4
60-69	1,065	19.7(1.6)	8.2	517	24.4(2.4)	9.6	548	14.4(2.0)	14.2
70 이상	779	10.6(1.4)	13.6	390	12.5(2.2)	17.7	389	8.3(1.6)	19.2
19-64	4,271	25.4(0.9)	3.4	1,766	31.5(1.4)	4.4	2,505	20.3(1.0)	4.9
65 이상	1,260	12.2(1.2)	9.8	631	14.3(1.8)	12.8	629	9.8(1.4)	14.8
교육수준[2)]									
무학	427	11.1(1.9)	16.7	91	14.0(5.4)	38.4	336	10.4(2.2)	21.0
초등학교	1,088	19.2(1.7)	8.7	437	20.8(2.5)	12.0	651	18.0(2.1)	11.6
중학교	695	24.8(2.0)	8.2	320	30.1(3.4)	11.4	375	20.1(2.4)	12.1
고등학교	1,790	27.6(1.4)	5.0	760	32.7(2.2)	6.8	1,030	23.6(1.6)	6.8
대학교 이상	1,523	22.8(1.3)	5.7	786	28.8(2.1)	7.2	737	16.0(1.6)	9.8
직업									
전문행정관리	726	15.4(1.5)	9.8	293	22.3(2.8)	12.7	433	10.2(1.6)	15.8
사무직	631	25.3(2.0)	8.0	261	25.9(3.3)	12.5	370	24.7(2.5)	10.2
판매·서비스직	1,107	24.3(1.7)	6.9	256	31.2(3.7)	11.8	851	21.8(1.8)	8.3
농림어업	1,558	13.7(1.1)	8.2	742	14.1(1.6)	11.4	816	13.4(1.5)	10.9
기능단순노무직	1,488	32.8(1.5)	4.5	828	38.3(2.0)	5.3	660	23.5(2.0)	8.6
기타[3)]	15	-(-)	-	14	-(-)	-	1	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	223	13.0(3.0)	23.2	90	15.9(5.2)	32.6	133	10.9(3.3)	30.0
50-100만원 미만	713	16.0(2.0)	12.4	295	17.9(3.2)	17.7	418	14.6(2.5)	17.2
100-200만원 미만	1,096	22.4(1.8)	8.0	449	25.5(2.9)	11.6	647	20.3(2.3)	11.2
200-300만원 미만	1,108	26.3(1.8)	7.0	530	33.5(2.7)	8.0	578	18.3(2.1)	11.6
300-400만원 미만	940	26.5(1.9)	7.0	413	29.9(2.7)	9.0	527	23.3(2.5)	10.6
400-500만원 미만	602	25.4(2.2)	8.6	259	31.2(3.4)	10.8	343	20.3(2.6)	12.9
500-600만원 미만	360	25.1(3.0)	11.8	155	32.4(4.9)	15.3	205	18.2(3.0)	16.5
600만원 이상	412	20.3(2.6)	12.8	176	25.6(4.2)	16.3	236	16.1(2.8)	17.6
거주유형									
동	1,711	26.8(1.2)	4.4	748	33.1(1.9)	5.6	963	21.2(1.4)	6.6
읍·면	3,820	20.0(0.9)	4.5	1,649	24.0(1.4)	5.8	2,171	16.6(1.0)	5.9

주 : 1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 100> 연간 금연캠페인 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,556	87.7(0.4)	0.5	5,259	87.8(0.6)	0.6	6,297	87.6(0.5)	0.6
연령									
19-29	981	87.7(1.2)	1.4	470	84.3(1.9)	2.2	511	91.7(1.3)	1.4
30-39	1,422	90.1(0.9)	1.0	676	89.5(1.3)	1.5	746	90.7(1.2)	1.3
40-49	1,969	89.2(0.9)	1.0	962	89.0(1.2)	1.3	1,007	89.3(1.2)	1.3
50-59	2,346	90.7(0.7)	0.8	1,105	89.6(1.1)	1.3	1,241	91.9(0.9)	1.0
60-69	2,126	88.0(0.9)	1.1	966	88.9(1.2)	1.4	1,160	87.2(1.3)	1.5
70 이상	2,712	77.4(1.1)	1.4	1,080	83.8(1.3)	1.5	1,632	72.9(1.4)	1.9
19-64	7,831	89.4(0.5)	0.5	3,717	88.2(0.6)	0.7	4,114	90.6(0.5)	0.6
65 이상	3,725	80.2(0.9)	1.1	1,542	85.5(1.0)	1.2	2,183	76.3(1.1)	1.5
교육수준[2)]									
무학	1,540	72.7(1.5)	2.1	298	75.5(2.8)	3.8	1,242	72.0(1.6)	2.3
초등학교	2,240	84.1(0.9)	1.1	887	84.5(1.5)	1.8	1,353	83.9(1.2)	1.4
중학교	1,353	89.0(1.1)	1.3	646	86.6(1.8)	2.1	707	91.0(1.3)	1.4
고등학교	3,772	88.3(0.7)	0.7	1,944	87.2(1.0)	1.1	1,828	89.7(0.8)	0.9
대학교 이상	2,628	90.9(0.7)	0.7	1,474	90.5(0.9)	1.0	1,154	91.6(0.9)	1.0
직업									
전문행정관리	925	90.7(1.1)	1.2	478	90.7(1.4)	1.5	447	90.7(1.7)	1.8
사무직	841	91.5(1.0)	1.1	465	90.0(1.6)	1.8	376	93.6(1.3)	1.4
판매·서비스직	1,360	88.4(1.2)	1.4	459	85.5(2.2)	2.6	901	90.4(1.2)	1.4
농림어업	2,005	85.4(1.0)	1.1	1,127	87.6(1.2)	1.3	878	81.8(1.5)	1.8
기능단순노무직	2,217	88.1(0.9)	1.0	1,513	87.9(1.0)	1.2	704	88.6(1.5)	1.7
기타[3)]	4,200	85.5(0.7)	0.8	1,212	85.8(1.2)	1.4	2,988	85.4(0.8)	0.9
월 가구소득									
50만원 미만	1,027	73.0(1.8)	2.5	327	81.0(2.8)	3.4	700	68.1(2.2)	3.2
50-100만원 미만	1,863	84.2(1.2)	1.4	803	86.7(1.5)	1.8	1,060	82.2(1.5)	1.8
100-200만원 미만	2,156	87.5(1.1)	1.3	967	86.0(1.7)	2.0	1,189	88.7(1.2)	1.4
200-300만원 미만	2,296	89.4(0.8)	0.9	1,129	87.5(1.3)	1.5	1,167	91.8(0.9)	1.0
300-400만원 미만	1,767	89.7(0.9)	1.0	863	90.1(1.2)	1.3	904	89.2(1.2)	1.3
400-500만원 미만	1,022	87.8(1.3)	1.5	487	87.9(1.9)	2.1	535	87.7(1.7)	1.9
500-600만원 미만	638	89.7(1.5)	1.7	325	88.3(2.1)	2.4	313	91.5(1.6)	1.7
600만원 이상	644	89.7(1.4)	1.6	296	89.5(2.0)	2.2	348	89.8(1.9)	2.1
거주유형									
동	3,816	88.3(0.6)	0.7	1,747	87.7(0.8)	0.9	2,069	89.0(0.7)	0.8
읍·면	7,740	86.7(0.5)	0.6	3,512	87.9(0.7)	0.8	4,228	85.5(0.6)	0.7

주 : 1) 연간 금연캠페인 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 금연에 대한 공익광고(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 101> 연간 금연교육 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	7.2(0.3)	4.8	5,273	9.9(0.6)	6.0	6,337	4.4(0.3)	7.8
연령									
19-29	982	14.5(1.3)	8.8	471	18.8(1.9)	10.3	511	9.3(1.4)	14.8
30-39	1,422	10.5(0.9)	8.8	676	14.3(1.5)	10.7	746	6.3(1.0)	16.1
40-49	1,972	6.8(0.7)	9.6	964	9.7(1.1)	11.3	1,008	3.7(0.7)	17.8
50-59	2,348	5.5(0.6)	10.5	1,106	6.5(0.8)	12.9	1,242	4.5(0.8)	17.3
60-69	2,132	2.1(0.5)	22.6	966	2.6(0.6)	23.7	1,166	1.7(0.7)	42.3
70 이상	2,754	1.1(0.2)	22.9	1,090	1.7(0.4)	23.2	1,664	0.6(0.3)	48.6
19-64	7,839	8.5(0.4)	4.9	3,721	11.4(0.7)	6.1	4,118	5.4(0.4)	8.0
65 이상	3,771	1.2(0.2)	17.5	1,552	1.8(0.4)	19.6	2,219	0.7(0.2)	34.5
교육수준[2)]									
무학	1,575	0.7(0.3)	36.9	303	2.1(1.0)	50.5	1,272	0.4(0.2)	53.8
초등학교	2,251	2.0(0.5)	25.8	892	2.5(0.8)	31.9	1,359	1.7(0.7)	39.9
중학교	1,355	3.7(0.7)	17.8	646	6.0(1.2)	19.6	709	1.7(0.6)	35.6
고등학교	3,775	7.8(0.6)	7.5	1,945	11.0(0.9)	8.6	1,830	4.2(0.5)	13.0
대학교 이상	2,631	10.6(0.7)	6.4	1,477	12.0(1.0)	8.4	1,154	8.8(0.9)	10.3
직업									
전문행정관리	927	15.2(1.3)	8.5	480	14.0(1.9)	13.4	447	16.5(2.1)	12.6
사무직	841	12.4(1.4)	11.5	465	16.1(2.2)	13.6	376	7.1(1.6)	21.8
판매·서비스직	1,362	5.7(0.8)	14.4	460	9.5(1.7)	18.3	902	3.1(0.7)	22.7
농림어업	2,013	2.0(0.3)	17.5	1,131	2.7(0.5)	19.0	882	0.9(0.4)	39.8
기능단순노무직	2,217	7.7(0.8)	9.9	1,512	9.1(0.9)	10.4	705	3.8(1.0)	27.1
기타[3)]	4,242	4.4(0.5)	11.0	1,220	8.9(1.2)	13.9	3,022	2.3(0.4)	15.3
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	4.3(1.2)	27.4	329	10.1(2.9)	29.1	712	0.8(0.6)	65.5
50-100만원 미만	1,875	3.0(0.6)	20.6	809	5.3(1.3)	23.5	1,066	1.0(0.3)	31.5
100-200만원 미만	2,164	4.9(0.8)	15.4	967	8.0(1.4)	17.4	1,197	2.2(0.6)	25.2
200-300만원 미만	2,302	6.2(0.7)	10.7	1,129	8.0(1.0)	13.0	1,173	4.1(0.7)	17.1
300-400만원 미만	1,776	8.2(0.8)	10.1	866	10.6(1.3)	12.5	910	5.5(1.0)	18.5
400-500만원 미만	1,024	9.8(1.1)	10.8	489	13.7(1.6)	11.8	535	5.7(1.0)	18.0
500-600만원 미만	639	10.3(1.6)	15.7	326	13.0(2.5)	19.2	313	6.8(1.6)	23.4
600만원 이상	644	10.8(1.3)	12.3	296	13.5(2.3)	17.3	348	8.3(1.7)	20.3
거주유형									
동	3,825	7.9(0.5)	6.5	1,751	10.7(0.9)	8.5	2,074	5.0(0.5)	10.0
읍·면	7,785	6.1(0.4)	6.3	3,522	8.7(0.6)	6.7	4,263	3.4(0.4)	11.9

주 : 1) 연간 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연에 대한 교육을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 102> 현재흡연자의 금연교육 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,149	12.2(1.0)	8.5	1,928	12.8(1.1)	8.6	221	4.7(2.5)	53.5
연령									
19-29	187	21.8(3.4)	15.6	169	23.7(3.7)	15.5	18	-(-)	-
30-39	366	17.9(2.3)	13.1	345	18.9(2.5)	13.0	21	0.0(0.0)	.
40-49	540	8.4(1.4)	16.6	505	8.5(1.4)	16.9	35	5.5(5.3)	96.7
50-59	496	7.7(1.3)	17.0	451	7.9(1.4)	17.6	45	6.1(3.9)	63.7
60-69	308	6.3(2.4)	37.4	267	4.4(1.4)	31.8	41	19.7(14.4)	73.1
70 이상	252	4.0(1.4)	34.9	191	5.2(1.8)	34.4	61	0.0(0.0)	.
19-64	1,757	13.0(1.1)	8.6	1,618	13.5(1.2)	8.8	139	5.8(3.1)	54.3
65 이상	392	3.8(1.1)	28.5	310	4.5(1.3)	28.9	82	0.5(0.5)	100.6
교육수준[2)]									
무학	133	2.4(1.3)	55.6	77	3.0(2.0)	65.2	56	1.3(1.2)	97.5
초등학교	264	7.7(2.9)	38.0	223	5.4(2.4)	44.3	41	21.2(13.6)	64.2
중학교	248	4.4(1.4)	31.1	214	5.0(1.6)	31.5	34	0.7(0.7)	102.9
고등학교	944	12.5(1.4)	11.3	872	13.3(1.5)	11.4	72	2.5(2.5)	98.5
대학교 이상	554	15.4(1.9)	12.2	537	15.8(1.9)	12.3	17	-(-)	-
직업									
전문행정관리	190	15.8(3.1)	19.8	183	16.3(3.2)	19.7	7	-(-)	-
사무직	206	21.9(3.9)	17.8	203	22.2(3.9)	17.7	3	-(-)	-
판매·서비스직	248	8.9(2.2)	25.0	202	10.1(2.7)	26.8	46	2.0(2.0)	100.9
농림어업	371	3.6(1.1)	30.0	357	3.6(1.1)	30.7	14	-(-)	-
기능단순노무직	710	9.6(1.4)	14.3	679	9.9(1.4)	14.2	31	0.0(0.0)	.
기타[3)]	422	15.2(2.5)	16.4	302	17.1(2.9)	16.9	120	8.4(4.9)	59.0
월 가구소득									
50만원 미만	123	22.9(6.1)	26.6	88	24.7(7.3)	29.3	35	14.8(10.9)	73.5
50-100만원 미만	268	8.6(2.8)	32.0	214	10.8(3.4)	31.3	54	0.0(0.0)	.
100-200만원 미만	376	9.1(2.1)	23.2	332	10.5(2.5)	23.3	44	0.0(0.0)	.
200-300만원 미만	519	10.5(1.7)	16.5	477	11.1(1.8)	16.5	42	1.0(1.0)	101.2
300-400만원 미만	388	12.8(2.2)	17.5	368	13.0(2.3)	17.8	20	8.1(5.8)	71.5
400-500만원 미만	192	17.7(2.9)	16.7	184	18.5(3.1)	16.5	8	-(-)	-
500-600만원 미만	147	12.2(3.2)	26.7	141	12.5(3.4)	27.1	6	-(-)	-
600만원 이상	106	11.2(3.5)	31.6	101	11.7(3.7)	31.5	5	-(-)	-
거주유형									
동	723	12.7(1.6)	12.3	661	13.2(1.7)	12.5	62	5.7(4.1)	71.6
읍·면	1,426	11.4(1.1)	9.5	1,267	12.2(1.2)	9.9	159	3.2(1.8)	55.4

주 : 1) 현재흡연자의 금연교육 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 흡연예방 및 금연에 대한 교육을 받은 적이 있다고 응답한 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 103> 금연구역 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	95.3(0.2)	0.2	5,273	97.9(0.2)	0.2	6,337	92.6(0.3)	0.4
연령									
19-29	982	98.6(0.4)	0.4	471	99.1(0.4)	0.4	511	98.0(0.6)	0.6
30-39	1,423	99.0(0.2)	0.2	677	99.4(0.3)	0.3	746	98.6(0.4)	0.4
40-49	1,972	98.9(0.2)	0.2	964	99.1(0.3)	0.3	1,008	98.8(0.3)	0.3
50-59	2,348	98.1(0.3)	0.3	1,106	98.8(0.3)	0.3	1,242	97.4(0.4)	0.4
60-69	2,132	95.1(0.5)	0.5	966	97.1(0.6)	0.6	1,166	93.3(0.8)	0.8
70 이상	2,753	76.2(1.1)	1.4	1,089	90.5(1.0)	1.2	1,664	66.4(1.5)	2.2
19-64	7,840	98.5(0.1)	0.1	3,722	98.9(0.2)	0.2	4,118	97.9(0.2)	0.2
65 이상	3,770	81.3(0.8)	1.0	1,551	92.5(0.8)	0.8	2,219	73.0(1.2)	1.6
교육수준[2)]									
무학	1,574	66.2(1.6)	2.5	303	80.9(3.0)	3.7	1,271	62.6(1.8)	2.9
초등학교	2,251	89.1(0.8)	0.9	891	94.0(0.9)	0.9	1,360	85.8(1.1)	1.3
중학교	1,355	96.7(0.5)	0.5	646	96.9(0.7)	0.7	709	96.6(0.7)	0.7
고등학교	3,776	98.4(0.2)	0.2	1,946	98.5(0.3)	0.3	1,830	98.3(0.3)	0.3
대학교 이상	2,631	99.5(0.1)	0.1	1,477	99.7(0.1)	0.1	1,154	99.2(0.3)	0.3
직업									
전문행정관리	927	99.5(0.2)	0.2	480	99.4(0.3)	0.3	447	99.5(0.3)	0.3
사무직	841	99.6(0.2)	0.2	465	99.5(0.4)	0.4	376	99.7(0.2)	0.2
판매·서비스직	1,362	99.0(0.2)	0.2	460	99.4(0.3)	0.3	902	98.7(0.3)	0.3
농림어업	2,014	91.4(0.7)	0.8	1,131	96.3(0.6)	0.6	883	83.8(1.4)	1.6
기능단순노무직	2,218	98.0(0.3)	0.3	1,513	98.7(0.3)	0.3	705	96.1(0.7)	0.7
기타[3)]	4,240	90.2(0.5)	0.6	1,219	95.1(0.6)	0.7	3,021	87.9(0.6)	0.7
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	77.2(1.6)	2.0	329	91.3(1.7)	1.8	711	68.9(2.1)	3.1
50-100만원 미만	1,874	86.9(1.0)	1.1	808	92.7(1.0)	1.1	1,066	81.8(1.4)	1.8
100-200만원 미만	2,166	95.1(0.5)	0.5	968	97.4(0.6)	0.6	1,198	93.1(0.7)	0.8
200-300만원 미만	2,302	96.7(0.4)	0.4	1,129	98.3(0.4)	0.4	1,173	94.7(0.6)	0.7
300-400만원 미만	1,776	97.9(0.3)	0.3	866	99.6(0.2)	0.2	910	96.1(0.7)	0.7
400-500만원 미만	1,024	98.9(0.3)	0.3	489	99.5(0.3)	0.3	535	98.3(0.5)	0.5
500-600만원 미만	639	98.4(0.5)	0.5	326	99.2(0.5)	0.5	313	97.5(1.0)	1.0
600만원 이상	644	98.5(0.5)	0.5	296	98.9(0.7)	0.8	348	98.0(0.6)	0.6
거주유형									
동	3,826	97.5(0.2)	0.2	1,752	98.9(0.2)	0.2	2,074	96.2(0.4)	0.4
읍·면	7,784	91.8(0.4)	0.4	3,521	96.4(0.4)	0.4	4,263	87.1(0.6)	0.7

주 : 1) 금연구역 인지율 : (금연구역이 "지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다" 또는 "지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 104> 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,268	20.9(1.4)	6.7	1,175	21.7(1.5)	6.8	93	8.4(3.9)	46.6
연령									
19-29	126	22.6(4.1)	17.9	114	22.8(4.3)	19.0	12	-(-)	-
30-39	230	23.2(3.1)	13.2	218	24.0(3.2)	13.2	12	-(-)	-
40-49	380	19.5(2.1)	10.9	359	20.3(2.2)	11.0	21	6.8(6.5)	96.7
50-59	291	20.8(2.9)	14.2	268	22.0(3.1)	14.1	23	0.0(0.0)	.
60-69	163	15.5(3.3)	21.0	148	16.7(3.6)	21.3	15	-(-)	-
70 이상	78	20.6(6.6)	32.0	68	23.3(7.4)	31.8	10	-(-)	-
19-64	1,123	20.8(1.5)	7.1	1,048	21.5(1.6)	7.2	75	9.0(4.3)	47.8
65 이상	145	23.0(4.8)	21.0	127	25.4(5.1)	20.3	18	-(-)	-
교육수준[2)]									
무학	28	13.3(5.6)	41.9	20	18.3(7.4)	40.5	8	-(-)	-
초등학교	115	19.6(5.1)	26.2	102	21.4(5.6)	26.3	13	-(-)	-
중학교	140	19.3(4.5)	23.2	124	21.7(4.9)	22.7	16	-(-)	-
고등학교	602	20.5(2.0)	10.0	558	21.4(2.2)	10.1	44	8.0(5.8)	72.0
대학교 이상	381	22.2(2.3)	10.2	369	22.3(2.3)	10.5	12	-(-)	-
직업									
전문행정관리	131	19.6(4.0)	20.4	126	19.4(4.1)	20.9	5	-(-)	-
사무직	134	19.5(3.5)	17.7	133	19.8(3.5)	17.7	1	-(-)	-
판매·서비스직	164	24.7(4.5)	18.2	137	27.4(5.0)	18.3	27	6.6(5.3)	80.5
농림어업	192	24.1(3.4)	14.1	186	24.3(3.5)	14.2	6	-(-)	-
기능단순노무직	456	19.1(2.1)	10.9	442	19.5(2.1)	10.9	14	-(-)	-
기타[3)]	189	21.8(3.4)	15.7	149	24.5(3.7)	15.0	40	9.9(7.1)	71.7
월 가구소득									
50만원 미만	51	22.6(6.5)	28.6	41	26.7(7.6)	28.3	10	-(-)	-
50-100만원 미만	116	20.3(5.3)	25.8	94	25.4(6.2)	24.6	22	1.3(1.3)	99.6
100-200만원 미만	214	24.0(3.6)	15.1	194	25.2(4.0)	15.7	20	14.8(9.5)	63.8
200-300만원 미만	320	16.3(2.0)	12.5	300	16.7(2.1)	12.7	20	7.6(6.0)	78.6
300-400만원 미만	262	14.8(2.2)	15.2	252	15.3(2.3)	15.2	10	-(-)	-
400-500만원 미만	134	25.2(4.5)	17.7	129	26.4(4.7)	17.7	5	-(-)	-
500-600만원 미만	84	34.9(6.5)	18.7	84	34.9(6.5)	18.7	0	-(-)	-
600만원 이상	73	26.2(5.9)	22.6	70	24.9(5.8)	23.4	3	-(-)	-
거주유형									
동	475	19.7(2.0)	10.2	436	20.4(2.2)	10.6	39	11.0(5.4)	49.4
읍·면	793	22.7(1.8)	7.7	739	23.8(1.8)	7.6	54	2.1(1.6)	73.1

주 : 1) 현재흡연자의 금연구역 내 흡연 경험률 : (금연구역 내에서 "항상 흡연한다" 또는 "가끔 흡연한다"에 응답한 사람의 수 / 금연구역이 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있는 현재 흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 105> 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	9,435	82.1(0.5)	0.6	3,335	83.9(0.8)	1.0	6,100	81.0(0.6)	0.8
연령									
19-29	794	90.3(1.1)	1.3	302	87.3(2.1)	2.4	492	92.8(1.2)	1.3
30-39	1,056	85.3(1.3)	1.6	331	82.6(2.5)	3.0	725	86.8(1.5)	1.8
40-49	1,428	82.0(1.2)	1.4	455	84.5(2.0)	2.4	973	80.7(1.5)	1.8
50-59	1,849	82.6(1.1)	1.3	654	85.9(1.5)	1.7	1,195	80.4(1.5)	1.8
60-69	1,819	82.7(1.1)	1.3	697	84.1(1.7)	2.0	1,122	81.7(1.4)	1.7
70 이상	2,489	68.6(1.2)	1.7	896	76.9(1.6)	2.1	1,593	63.7(1.5)	2.3
19-64	6,072	84.8(0.6)	0.7	2,098	85.2(1.0)	1.1	3,974	84.5(0.7)	0.8
65 이상	3,363	72.2(1.0)	1.3	1,237	78.8(1.4)	1.7	2,126	68.3(1.2)	1.8
교육수준[2)]									
무학	1,433	66.3(1.6)	2.4	224	74.1(3.2)	4.3	1,209	64.9(1.7)	2.6
초등학교	1,980	74.7(1.3)	1.7	667	77.0(1.9)	2.5	1,313	73.6(1.5)	2.0
중학교	1,107	82.9(1.4)	1.7	432	82.3(2.3)	2.8	675	83.2(1.6)	2.0
고등학교	2,824	84.1(0.8)	1.0	1,069	85.8(1.4)	1.6	1,755	82.9(1.1)	1.3
대학교 이상	2,074	86.5(0.9)	1.0	938	85.3(1.3)	1.5	1,136	87.6(1.1)	1.2
직업									
전문행정관리	734	85.5(1.4)	1.6	295	86.6(1.9)	2.2	439	84.7(1.9)	2.2
사무직	635	87.0(1.7)	1.9	262	84.0(2.5)	3.0	373	89.4(1.9)	2.2
판매·서비스직	1,111	83.3(1.4)	1.7	257	86.9(2.3)	2.7	854	81.9(1.7)	2.1
농림어업	1,638	74.7(1.3)	1.7	773	79.3(1.7)	2.2	865	69.9(1.7)	2.4
기능단순노무직	1,505	81.2(1.2)	1.5	833	84.6(1.4)	1.7	672	75.5(2.1)	2.8
기타[3)]	3,806	81.4(0.8)	0.9	912	82.4(1.6)	1.9	2,894	81.0(0.9)	1.1
월 가구소득									
50만원 미만	913	70.5(2.0)	2.9	241	79.2(3.7)	4.6	672	66.8(2.1)	3.2
50-100만원 미만	1,596	76.8(1.4)	1.8	588	79.2(2.1)	2.6	1,008	75.3(1.8)	2.3
100-200만원 미만	1,784	80.3(1.2)	1.5	634	82.1(2.0)	2.4	1,150	79.2(1.4)	1.8
200-300만원 미만	1,780	82.6(1.1)	1.3	651	81.9(1.7)	2.1	1,129	83.0(1.3)	1.6
300-400만원 미만	1,387	83.3(1.1)	1.4	498	84.8(2.0)	2.3	889	82.3(1.4)	1.7
400-500만원 미만	831	85.8(1.5)	1.7	304	89.1(1.7)	1.9	527	83.6(2.0)	2.4
500-600만원 미만	491	86.6(1.9)	2.2	185	89.3(2.4)	2.7	306	84.6(2.5)	2.9
600만원 이상	538	86.2(1.7)	1.9	195	83.8(2.9)	3.5	343	87.7(1.7)	2.0
거주유형									
동	3,094	86.2(0.7)	0.8	1,086	87.5(1.1)	1.3	2,008	85.5(0.8)	1.0
읍·면	6,341	75.7(0.8)	1.0	2,249	78.4(1.1)	1.4	4,092	74.0(0.9)	1.3

주 : 1) 현재비흡연자의 공공장소 간접흡연 노출률 : (공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기로 인한 간접흡연 경험이 있는 사람의 수 / 현재비흡연자 (과거흡연자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 106> 담뱃값 인상 영향 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	2,150	37.2(1.3)	3.6	1,929	36.9(1.4)	3.7	221	40.7(4.1)	10.1
연령									
19-29	187	31.3(3.6)	11.6	169	32.8(3.9)	11.8	18	-(-)	-
30-39	367	32.7(2.7)	8.3	346	32.4(2.8)	8.6	21	38.0(10.2)	26.8
40-49	540	34.2(2.3)	6.7	505	34.1(2.4)	7.0	35	35.6(9.6)	27.1
50-59	496	43.5(2.6)	6.1	451	42.9(2.8)	6.5	45	52.5(8.5)	16.2
60-69	308	45.0(3.5)	7.8	267	43.9(3.7)	8.5	41	52.8(12.1)	23.0
70 이상	252	51.7(3.7)	7.2	191	50.5(4.3)	8.5	61	55.5(7.2)	13.0
19-64	1,758	35.9(1.4)	3.9	1,619	35.8(1.5)	4.0	139	36.6(4.7)	12.9
65 이상	392	50.1(3.0)	5.9	310	48.7(3.3)	6.8	82	56.3(6.5)	11.5
교육수준[2)]									
무학	133	48.2(5.4)	11.1	77	46.0(6.9)	14.9	56	51.7(7.6)	14.6
초등학교	264	61.6(3.9)	6.3	223	61.9(4.0)	6.4	41	60.2(10.3)	17.2
중학교	248	48.0(3.5)	7.4	214	49.1(3.9)	8.0	34	41.8(9.1)	21.7
고등학교	945	35.0(1.9)	5.4	873	34.8(2.0)	5.6	72	37.0(6.4)	17.4
대학교 이상	554	31.5(2.3)	7.3	537	32.0(2.3)	7.3	17	-(-)	-
직업									
전문행정관리	190	30.4(4.2)	13.7	183	31.4(4.3)	13.6	7	-(-)	-
사무직	206	27.3(3.6)	13.3	203	27.4(3.7)	13.4	3	-(-)	-
판매·서비스직	248	39.9(3.9)	9.9	202	41.8(4.3)	10.2	46	29.5(7.7)	26.1
농림어업	371	47.4(2.9)	6.1	357	47.2(2.9)	6.2	14	-(-)	-
기능단순노무직	711	35.7(2.0)	5.6	680	35.3(2.0)	5.7	31	47.3(11.4)	24.1
기타[3)]	422	44.6(3.0)	6.6	302	43.1(3.5)	8.1	120	50.0(5.7)	11.3
월 가구소득									
50만원 미만	123	52.6(5.9)	11.1	88	49.1(6.7)	13.7	35	67.6(9.4)	14.0
50-100만원 미만	268	51.0(4.1)	7.9	214	50.9(4.5)	8.8	54	51.6(9.9)	19.1
100-200만원 미만	377	39.8(3.3)	8.3	333	41.2(3.4)	8.3	44	30.8(7.9)	25.8
200-300만원 미만	519	37.5(2.6)	7.0	477	37.6(2.7)	7.2	42	35.5(8.0)	22.4
300-400만원 미만	388	33.7(2.8)	8.4	368	33.6(3.0)	8.9	20	35.0(12.2)	34.8
400-500만원 미만	192	28.7(3.6)	12.7	184	27.4(3.6)	13.2	8	-(-)	-
500-600만원 미만	147	32.2(5.0)	15.6	141	33.1(5.3)	16.0	6	-(-)	-
600만원 이상	106	31.4(4.5)	14.4	101	32.9(4.7)	14.3	5	-(-)	-
거주유형									
동	724	34.4(1.9)	5.5	662	34.2(1.9)	5.7	62	37.2(6.1)	16.5
읍·면	1,426	41.3(1.7)	4.2	1,267	41.0(1.8)	4.3	159	45.5(4.9)	10.7

주 : 1) 담뱃값 인상 영향 경험률 : (담뱃값 인상으로 현재 흡연에 영향을 받은 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 107> 담뱃값 인상 영향 유형[1)]

(단위: %)

구분	담배를 끊었다 [1-1)]		담배를 더 적게 피운다[1-2)]		가격이 저렴한 담배를 피운다[1-2)]		전자담배를 사용한다[1-3)]		일반 담배(궐련)이나 전자담배가 아닌 다른 담배 제품을 사용한다[1-3)]		기타[1-3)]	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	9.5(1.0)	10.1	62.2(1.7)	2.8	12.6(1.3)	10.2	14.2(1.5)	10.4	1.9(0.6)	30.2	1.9(0.5)	25.8
성												
남자	9.8(1.1)	10.8	62.1(1.9)	3.1	11.4(1.4)	12.5	14.6(1.7)	11.3	1.8(0.6)	31.9	1.9(0.5)	26.7
여자	6.0(2.6)	42.8	64.0(5.8)	9.1	25.2(5.7)	22.5	9.8(3.7)	37.8	2.4(2.4)	98.3	1.3(1.3)	99.4
연령												
19-29	9.9(4.0)	40.2	58.2(7.0)	12.0	17.3(5.8)	33.3	36.3(6.8)	18.9	5.5(2.8)	50.8	1.5(1.5)	99.4
30-39	8.5(2.4)	27.7	65.7(4.7)	7.1	10.2(3.0)	28.9	21.3(3.9)	18.3	0.0(0.0)	.	0.8(0.8)	99.7
40-49	9.5(2.4)	25.0	61.1(3.8)	6.3	8.1(2.1)	25.5	8.3(2.3)	27.8	0.4(0.3)	71.4	3.2(1.5)	47.3
50-59	7.4(1.9)	26.2	58.9(3.9)	6.5	14.3(2.8)	19.2	6.5(2.1)	32.8	2.9(1.5)	50.9	2.0(0.9)	45.2
60-69	10.8(2.7)	24.6	65.2(4.4)	6.7	14.0(4.5)	32.1	11.2(3.1)	27.7	1.3(0.9)	63.2	2.0(1.3)	62.0
70 이상	15.0(4.3)	28.5	70.1(5.0)	7.2	16.3(2.9)	17.5	3.2(1.4)	44.7	2.2(1.2)	56.3	0.7(0.7)	99.8
19-64	8.8(1.1)	12.3	61.4(2.0)	3.2	12.1(1.4)	11.9	15.7(1.7)	10.6	1.8(0.6)	33.4	2.1(0.6)	26.7
65 이상	14.1(3.1)	22.0	68.0(3.9)	5.7	15.9(2.7)	16.8	3.9(1.4)	36.2	2.1(1.0)	45.9	0.5(0.5)	99.9
교육수준[2)]												
무학	12.7(5.0)	39.1	77.5(5.9)	7.6	22.6(4.9)	21.5	7.7(4.7)	61.3	3.7(2.3)	62.3	0.0(0.0)	.
초등학교	10.2(2.6)	25.1	64.5(4.9)	7.6	24.7(5.1)	20.6	5.0(2.2)	43.8	5.8(2.5)	43.2	1.7(1.0)	61.4
중학교	7.1(2.0)	27.5	64.8(5.3)	8.1	9.5(2.9)	30.7	11.3(2.9)	25.5	0.0(0.0)	.	3.0(1.6)	53.3
고등학교	8.1(1.6)	19.9	62.9(2.9)	4.6	11.8(2.2)	18.5	14.9(2.6)	17.4	1.3(0.7)	52.9	1.7(0.8)	48.9
대학교 이상	11.5(2.2)	19.5	57.1(3.6)	6.3	8.2(2.3)	28.2	19.1(3.5)	18.4	1.4(1.0)	69.9	2.2(1.1)	50.4
직업												
전문행정관리	10.2(4.3)	42.2	64.2(6.9)	10.8	14.7(5.7)	38.5	22.0(6.7)	30.6	0.0(0.0)	.	2.4(2.3)	98.9
사무직	6.6(3.6)	54.2	67.8(6.4)	9.5	9.9(4.7)	47.2	10.0(4.2)	41.4	0.0(0.0)	.	1.8(1.8)	99.2
판매·서비스직	5.4(2.3)	42.8	59.3(5.0)	8.5	8.8(3.2)	36.0	23.8(5.4)	22.8	3.0(2.1)	70.9	3.2(1.9)	58.8
농림어업	14.1(2.7)	18.9	57.1(3.9)	6.9	9.6(2.3)	23.4	6.0(1.8)	30.3	0.9(0.5)	60.0	2.6(1.2)	46.7
기능단순노무직	9.3(1.8)	19.2	60.7(3.1)	5.2	9.3(2.0)	21.2	12.5(2.5)	20.2	1.9(0.9)	48.7	2.0(0.9)	47.5
기타[3)]	11.3(2.9)	25.8	66.1(3.9)	5.9	22.7(3.6)	16.0	11.9(3.0)	25.5	3.1(1.5)	48.6	0.3(0.3)	100.1
월 가구소득												
50만원 미만	10.8(4.3)	39.6	71.0(6.4)	9.1	26.4(6.4)	24.2	12.2(5.0)	40.9	7.1(3.7)	52.5	1.2(1.2)	100.0
50-100만원 미만	12.0(3.5)	29.1	63.3(4.8)	7.6	17.0(3.7)	21.9	11.1(3.0)	26.9	2.5(2.0)	76.9	0.6(0.6)	100.0
100-200만원 미만	10.7(3.0)	27.9	58.8(4.3)	7.3	12.3(3.4)	27.4	14.4(4.1)	28.1	2.2(1.3)	57.7	1.5(0.8)	56.1
200-300만원 미만	6.1(1.9)	31.8	63.2(4.1)	6.5	8.9(2.7)	30.3	12.0(2.9)	24.1	0.0(0.0)	.	2.0(1.0)	53.0
300-400만원 미만	10.5(2.5)	23.7	64.0(4.6)	7.2	6.4(3.0)	47.1	11.7(3.4)	28.7	0.6(0.6)	99.8	0.7(0.5)	75.0
400-500만원 미만	6.9(3.1)	45.2	63.3(6.8)	10.8	13.3(4.1)	31.2	16.3(6.0)	37.2	0.5(0.5)	102.1	4.3(3.0)	69.8
500-600만원 미만	9.1(4.0)	43.7	61.3(7.5)	12.3	11.9(5.9)	49.6	12.7(5.1)	40.3	0.0(0.0)	.	1.9(2.0)	100.4
600만원 이상	14.6(6.3)	42.8	48.0(9.0)	18.7	20.9(7.0)	33.5	35.1(9.5)	27.1	7.4(5.0)	68.2	4.0(3.9)	97.4
거주유형												
동	8.1(1.4)	17.6	62.5(2.7)	4.3	14.0(2.1)	14.9	19.1(2.4)	12.7	2.0(0.9)	44.8	2.1(0.7)	35.6
읍·면	11.1(1.2)	11.2	61.8(2.0)	3.2	10.9(1.3)	11.7	8.4(1.5)	17.7	1.7(0.6)	36.4	1.6(0.6)	36.1

주 : 1) 담뱃값 인상 영향 유형 : (응답보기별 응답자 수 / 담뱃값 인상으로 흡연에 영향을 받은 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 및 과거흡연자 (금연기간 1년 미만)의 수) × 100

1-1) 담배를 끊었다 : (2015년 1월 이후 담배를 끊은 사람의 수 / 과거흡연자(금연기간 1년 미만)의 수) × 100

1-2) 담배를 더 적게 피운다, 가격이 저렴한 담배를 피운다 : (2015년 1월 이후 담배를 더 적게 피우거나 가격이 저렴한 담배를 피우는 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 × 100

1-3) 전자담배를 사용한다, 일반 담배(궐련)나 전자담배가 아닌 다른 담배 제품을 사용한다, 기타 : (2015년 1월 이후 전자담배 또는 다른 담배 제품을 사용하거나 기타 다른 영향을 받은 사람의 수 / 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움") 및 과거흡연자(금연기간 1년 미만)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 108> 금연구역 법률 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	9,217	69.9(0.7)	1.0	4,553	74.0(0.9)	1.2	4,664	65.3(0.9)	1.4
연령									
19-29	899	74.3(1.6)	2.1	447	77.8(2.0)	2.6	452	69.8(2.4)	3.5
30-39	1,279	71.0(1.6)	2.3	630	74.7(2.0)	2.7	649	66.6(2.3)	3.5
40-49	1,749	68.6(1.3)	2.0	880	72.9(1.7)	2.4	869	63.6(1.9)	3.0
50-59	1,952	70.0(1.5)	2.1	956	73.3(2.0)	2.7	996	66.3(2.0)	3.0
60-69	1,707	67.3(1.6)	2.3	829	71.3(1.9)	2.6	878	63.3(2.2)	3.5
70 이상	1,631	65.7(1.7)	2.6	811	71.7(2.0)	2.8	820	60.0(2.4)	3.9
19-64	6,804	70.6(0.8)	1.1	3,355	74.6(1.0)	1.3	3,449	66.0(1.1)	1.6
65 이상	2,413	66.2(1.4)	2.1	1,198	70.4(1.6)	2.3	1,215	62.1(2.0)	3.2
교육수준[2)]									
무학	796	60.6(2.2)	3.7	208	62.2(4.1)	6.5	588	60.0(2.7)	4.4
초등학교	1,652	66.2(1.7)	2.6	714	72.2(2.2)	3.0	938	61.7(2.4)	3.9
중학교	1,100	65.7(1.8)	2.8	546	66.8(2.5)	3.7	554	64.7(2.6)	4.0
고등학교	3,290	71.9(1.0)	1.5	1,723	75.8(1.3)	1.7	1,567	67.1(1.4)	2.1
대학교 이상	2,361	71.3(1.2)	1.7	1,353	74.8(1.5)	2.0	1,008	66.1(1.9)	2.8
직업									
전문행정관리	813	70.6(2.0)	2.8	428	73.5(2.6)	3.6	385	67.0(3.0)	4.4
사무직	768	70.7(1.9)	2.8	432	72.0(2.5)	3.5	336	68.6(3.1)	4.5
판매·서비스직	1,180	71.3(1.7)	2.4	418	77.1(2.4)	3.2	762	67.0(2.0)	3.0
농림어업	1,535	66.4(1.6)	2.4	939	69.8(1.8)	2.6	596	59.9(2.6)	4.3
기능단순노무직	1,892	72.9(1.4)	1.9	1,351	76.0(1.5)	2.0	541	62.5(2.6)	4.2
기타[3)]	3,021	67.5(1.1)	1.7	980	72.3(1.8)	2.5	2,041	65.0(1.3)	2.0
월 가구소득									
50만원 미만	604	66.4(2.6)	3.9	245	69.1(3.6)	5.2	359	64.1(3.4)	5.2
50-100만원 미만	1,317	65.9(2.0)	3.0	640	68.5(2.7)	3.9	677	63.2(2.4)	3.9
100-200만원 미만	1,740	68.9(1.6)	2.3	833	71.7(2.2)	3.0	907	66.4(2.0)	3.1
200-300만원 미만	1,934	69.9(1.4)	2.0	1,010	71.7(1.8)	2.5	924	67.5(1.9)	2.8
300-400만원 미만	1,524	73.6(1.5)	2.0	779	78.3(1.9)	2.4	745	67.8(2.1)	3.1
400-500만원 미만	892	70.8(2.0)	2.8	446	75.7(2.2)	3.0	446	65.2(2.9)	4.4
500-600만원 미만	554	71.2(2.5)	3.5	295	76.9(2.8)	3.6	259	63.5(3.7)	5.8
600만원 이상	543	68.0(2.5)	3.7	257	75.0(3.3)	4.4	286	61.3(3.6)	5.8
거주유형									
동	3,207	69.8(1.0)	1.4	1,543	75.1(1.3)	1.7	1,664	64.1(1.3)	2.1
읍·면	6,010	70.1(0.9)	1.3	3,010	72.4(1.1)	1.6	3,000	67.3(1.1)	1.7

주 : 1) 금연구역 법률 인지율 : ('지정된 금연구역에서 흡연하면 일정액 이하의 과태료를 내야한다'와 '금연구역에서 전자담배를 사용하는 것은 불법이다'에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수)×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 109〉 금연정책 강화 필요 영역[1)]

(단위: %)

구분	N	금연구역 확대		금연구역 내 흡연 단속(과태료 인상)		금연클리닉 확대 운영		금연 교육 및 홍보 강화		더 강화할 정책이 없다	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	11,114	22.4(0.6)	2.7	24.7(0.6)	2.5	16.0(0.5)	3.0	29.2(0.6)	2.0	7.5(0.4)	4.8
성											
남자	5,140	20.9(0.8)	3.8	21.7(0.8)	3.7	17.3(0.7)	3.9	29.2(0.8)	2.8	10.8(0.6)	5.5
여자	5,974	24.0(0.7)	2.9	27.9(0.8)	2.8	14.7(0.6)	4.1	29.2(0.8)	2.8	4.2(0.3)	7.0
연령											
19-29	977	26.7(1.7)	6.2	39.7(1.8)	4.7	11.5(1.1)	9.9	16.0(1.2)	7.8	6.2(0.9)	14.4
30-39	1,412	24.1(1.4)	5.8	28.8(1.3)	4.7	18.2(1.3)	6.9	23.7(1.3)	5.4	5.2(0.7)	13.5
40-49	1,951	20.2(1.1)	5.3	19.5(1.1)	5.6	22.9(1.3)	5.5	30.0(1.2)	4.2	7.5(0.7)	9.0
50-59	2,292	20.2(1.2)	5.7	17.1(1.0)	5.9	17.1(1.0)	6.0	36.7(1.4)	3.7	9.0(0.8)	9.4
60-69	2,041	20.9(1.2)	5.7	22.3(1.2)	5.4	12.9(0.9)	6.9	36.5(1.4)	3.8	7.4(0.8)	10.9
70 이상	2,441	23.2(1.3)	5.5	21.9(1.2)	5.3	9.0(0.7)	7.8	35.3(1.3)	3.8	10.7(0.8)	7.6
19-64	7,703	22.5(0.7)	3.0	25.2(0.7)	2.7	17.4(0.6)	3.3	27.9(0.7)	2.4	7.0(0.4)	5.9
65 이상	3,411	22.2(1.1)	4.9	22.8(1.0)	4.4	9.7(0.6)	6.5	35.3(1.1)	3.1	10.0(0.7)	7.1
교육수준[2)]											
무학	1,334	21.9(1.5)	6.9	23.0(1.5)	6.6	8.4(0.9)	10.9	34.8(1.8)	5.1	11.9(1.1)	9.6
초등학교	2,111	22.5(1.3)	5.8	21.6(1.3)	5.8	12.3(0.9)	7.2	35.5(1.4)	4.0	8.1(0.9)	10.7
중학교	1,313	21.6(1.5)	7.1	19.2(1.4)	7.2	14.4(1.2)	8.0	36.5(1.6)	4.5	8.3(0.9)	10.9
고등학교	3,724	20.0(0.9)	4.6	25.2(0.9)	3.7	18.2(0.8)	4.5	29.2(0.9)	3.2	7.4(0.6)	7.6
대학교 이상	2,611	25.6(1.1)	4.3	27.3(1.1)	4.2	16.6(0.9)	5.3	24.1(1.0)	4.3	6.5(0.6)	9.5
직업											
전문행정관리	924	23.1(1.6)	7.0	27.0(1.8)	6.8	15.2(1.3)	8.5	27.6(1.9)	6.9	7.1(1.0)	14.5
사무직	836	23.5(1.8)	7.5	27.1(1.8)	6.8	21.3(1.6)	7.6	23.5(1.8)	7.5	4.7(0.8)	18.0
판매·서비스직	1,340	21.2(1.4)	6.8	24.6(1.5)	6.2	17.3(1.4)	7.9	28.9(1.5)	5.0	8.0(1.2)	14.9
농림어업	1,914	19.2(1.4)	7.2	17.1(1.1)	6.5	16.5(1.1)	6.5	35.1(1.4)	3.9	12.1(1.0)	8.2
기능단순노무직	2,165	19.6(1.1)	5.5	21.2(1.1)	5.1	17.9(1.0)	5.4	32.3(1.2)	3.6	9.0(0.8)	8.6
기타[3)]	3,927	25.0(0.9)	3.7	27.5(1.0)	3.7	12.9(0.7)	5.7	28.3(1.0)	3.4	6.3(0.5)	7.5
월 가구소득											
50만원 미만	916	24.6(2.1)	8.6	22.7(1.8)	8.1	9.6(1.4)	14.1	30.4(2.0)	6.7	12.7(1.4)	11.4
50-100만원 미만	1,716	20.1(1.4)	7.1	27.3(1.7)	6.1	11.9(1.0)	8.1	31.8(1.6)	5.1	8.9(0.9)	10.6
100-200만원 미만	2,089	20.8(1.3)	6.1	22.8(1.2)	5.4	15.1(1.0)	6.9	32.7(1.4)	4.4	8.6(0.8)	9.7
200-300만원 미만	2,243	21.6(1.2)	5.6	24.2(1.3)	5.2	18.0(1.1)	6.3	28.1(1.2)	4.4	8.1(0.8)	9.4
300-400만원 미만	1,739	22.9(1.4)	6.0	24.8(1.4)	5.7	16.6(1.1)	6.3	29.5(1.3)	4.5	6.3(0.8)	12.5
400-500만원 미만	1,015	23.7(1.8)	7.5	25.9(1.8)	7.1	16.5(1.4)	8.3	27.3(1.8)	6.4	6.5(1.0)	15.0
500-600만원 미만	631	21.6(2.0)	9.1	26.0(2.2)	8.3	21.6(2.2)	10.1	24.6(2.0)	8.1	6.1(1.4)	23.0
600만원 이상	636	26.7(2.3)	8.4	25.3(2.3)	9.2	13.0(1.6)	12.2	28.8(2.1)	7.4	6.2(1.1)	18.0
거주유형											
동	3,744	23.8(0.9)	3.6	26.9(0.9)	3.3	14.7(0.7)	4.6	28.2(0.9)	3.1	6.4(0.5)	7.7
읍·면	7,370	20.2(0.7)	3.5	21.4(0.7)	3.5	18.2(0.6)	3.5	30.9(0.7)	2.2	9.3(0.5)	5.5

주 : 1) 금연정책 강화 필요 영역 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 110> 평생 전자담배 사용 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,604	7.1(0.3)	4.7	5,274	13.1(0.6)	4.8	6,330	1.0(0.2)	17.6
연령									
19-29	982	12.7(1.2)	9.5	471	20.7(2.0)	9.8	511	3.2(0.9)	27.6
30-39	1,423	12.5(1.1)	9.0	677	23.0(2.0)	8.9	746	1.1(0.5)	42.1
40-49	1,971	7.1(0.7)	9.8	964	13.4(1.3)	9.7	1,007	0.4(0.2)	56.7
50-59	2,348	4.1(0.5)	12.2	1,106	7.0(0.9)	13.2	1,242	1.0(0.3)	33.5
60-69	2,130	3.0(0.4)	14.9	966	6.0(0.9)	15.4	1,164	0.3(0.2)	59.5
70 이상	2,750	0.8(0.2)	26.9	1,090	1.8(0.5)	28.0	1,660	0.1(0.0)	58.2
19-64	7,839	8.4(0.4)	4.8	3,722	15.0(0.7)	4.9	4,117	1.2(0.2)	18.3
65 이상	3,765	1.4(0.2)	17.0	1,552	2.9(0.5)	17.7	2,213	0.2(0.1)	53.8
교육수준[2)]									
무학	1,569	1.4(0.5)	33.1	303	5.3(2.1)	40.1	1,266	0.5(0.2)	52.3
초등학교	2,251	1.9(0.5)	24.6	892	4.6(1.1)	25.0	1,359	0.1(0.0)	70.7
중학교	1,355	4.6(0.8)	16.6	646	8.4(1.5)	17.4	709	1.3(0.5)	41.4
고등학교	3,776	9.0(0.6)	6.9	1,946	15.5(1.1)	6.9	1,830	1.5(0.4)	25.3
대학교 이상	2,630	8.6(0.6)	7.5	1,477	14.1(1.1)	7.6	1,153	1.0(0.3)	35.3
직업									
전문행정관리	927	7.5(0.9)	12.1	480	12.8(1.7)	13.0	447	1.4(0.6)	44.0
사무직	841	8.5(1.1)	12.9	465	14.1(1.8)	12.5	376	0.4(0.4)	99.9
판매·서비스직	1,362	10.9(1.2)	10.8	460	23.0(2.6)	11.4	902	2.7(0.8)	27.8
농림어업	2,013	3.3(0.5)	16.3	1,131	5.4(0.9)	16.4	882	0.1(0.1)	71.2
기능단순노무직	2,217	10.8(0.9)	7.9	1,513	14.2(1.1)	8.0	704	0.9(0.5)	55.8
기타[3)]	4,236	3.4(0.4)	11.3	1,220	9.4(1.1)	11.6	3,016	0.6(0.2)	32.9
월 가구소득									
50만원 미만	1,037	5.2(1.3)	25.2	329	11.6(3.0)	25.5	708	1.3(0.7)	54.8
50-100만원 미만	1,875	3.5(0.6)	18.2	809	6.5(1.3)	19.8	1,066	1.0(0.4)	44.8
100-200만원 미만	2,165	6.2(0.8)	13.0	968	11.3(1.6)	13.8	1,197	1.9(0.6)	33.1
200-300만원 미만	2,299	7.8(0.8)	9.7	1,129	13.5(1.3)	9.6	1,170	1.1(0.5)	41.7
300-400만원 미만	1,776	7.8(0.8)	10.6	866	14.1(1.5)	10.6	910	0.7(0.3)	46.8
400-500만원 미만	1,024	7.3(1.0)	13.3	489	13.8(1.8)	13.0	535	0.6(0.4)	70.4
500-600만원 미만	639	9.7(1.5)	15.2	326	17.0(2.5)	14.9	313	0.3(0.3)	85.3
600만원 이상	644	7.1(1.2)	16.2	296	14.5(2.3)	16.0	348	0.4(0.4)	99.7
거주유형									
동	3,826	7.7(0.5)	6.3	1,752	14.2(0.9)	6.5	2,074	1.2(0.3)	21.7
읍·면	7,778	6.0(0.4)	6.5	3,522	11.3(0.7)	6.4	4,256	0.7(0.2)	28.9

주 : 1) 평생 전자담배 사용 경험률 : (평생 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 111> 현재 전자담배 사용 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	574	22.5(1.9)	8.5	531	22.3(1.9)	8.7	43	24.2(7.6)	31.6
연령									
19-29	112	24.6(4.2)	17.1	97	24.7(4.4)	17.9	15	-(-)	-
30-39	158	23.6(3.6)	15.4	152	23.9(3.7)	15.4	6	-(-)	-
40-49	134	24.8(4.2)	16.8	130	24.4(4.2)	17.0	4	-(-)	-
50-59	89	12.9(3.8)	29.3	79	12.6(4.1)	32.5	10	-(-)	-
60-69	60	15.8(5.2)	32.8	55	11.9(4.4)	36.7	5	-(-)	-
70 이상	21	20.7(7.7)	37.4	18	-(-)	-	3	-(-)	-
19-64	525	22.7(1.9)	8.6	489	22.6(2.0)	8.8	36	22.9(7.7)	33.7
65 이상	49	17.7(5.8)	32.7	42	14.4(4.7)	32.7	7	-(-)	-
교육수준[2)]									
무학	16	-(-)	-	10	-(-)	-	6	-(-)	-
초등학교	33	10.3(2.8)	27.6	31	9.4(2.6)	27.1	2	-(-)	-
중학교	49	27.0(5.5)	20.3	42	30.5(6.3)	20.6	7	-(-)	-
고등학교	265	20.4(2.8)	13.6	246	20.6(2.9)	14.0	19	-(-)	-
대학교 이상	209	24.9(3.2)	13.0	200	24.3(3.4)	13.9	9	-(-)	-
직업									
전문행정관리	73	25.1(6.3)	25.2	67	23.5(6.5)	27.7	6	-(-)	-
사무직	68	24.2(5.0)	20.8	67	22.6(5.5)	24.6	1	-(-)	-
판매·서비스직	93	18.9(4.3)	22.7	79	19.0(4.6)	24.2	14	-(-)	-
농림어업	55	20.0(5.0)	24.9	53	20.3(5.1)	25.0	2	-(-)	-
기능단순노무직	188	23.3(3.2)	13.6	183	23.3(3.2)	13.9	5	-(-)	-
기타[3)]	96	21.8(5.1)	23.5	81	22.8(5.7)	24.8	15	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	25	11.5(3.5)	30.4	19	-(-)	-	6	-(-)	-
50-100만원 미만	41	22.8(6.6)	29.1	33	21.8(6.8)	31.1	8	-(-)	-
100-200만원 미만	87	17.7(4.8)	26.9	76	18.1(5.2)	28.6	11	-(-)	-
200-300만원 미만	133	24.6(4.1)	16.8	127	25.3(4.3)	16.8	6	-(-)	-
300-400만원 미만	119	19.9(4.1)	20.6	113	19.0(4.0)	21.2	6	-(-)	-
400-500만원 미만	64	25.7(6.1)	23.6	62	24.6(6.1)	24.8	2	-(-)	-
500-600만원 미만	58	26.5(6.6)	25.0	56	26.9(6.7)	24.9	2	-(-)	-
600만원 이상	36	24.0(8.2)	34.0	35	24.8(8.3)	33.7	1	-(-)	-
거주유형									
동	249	23.5(2.6)	11.1	227	23.3(2.7)	11.4	22	26.3(9.8)	37.3
읍·면	325	20.4(2.4)	11.6	304	20.5(2.5)	12.0	21	18.7(10.4)	55.5

주 : 1) 현재 전자담배 사용 경험률 : (최근 1달 동안 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 평생 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 112> 평생 다른 담배 제품 사용 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	2.2(0.2)	7.5	5,274	4.1(0.3)	7.8	6,337	0.4(0.1)	26.3
연령									
19-29	982	1.4(0.4)	27.5	471	1.8(0.6)	33.4	511	1.0(0.5)	46.1
30-39	1,423	3.0(0.5)	18.1	677	5.3(1.0)	19.1	746	0.4(0.3)	72.5
40-49	1,972	0.7(0.2)	24.3	964	1.3(0.3)	24.3	1,008	0.0(0.0)	.
50-59	2,348	2.3(0.4)	16.5	1,106	4.4(0.7)	16.5	1,242	0.0(0.0)	.
60-69	2,132	2.4(0.4)	14.7	966	5.1(0.8)	14.8	1,166	0.1(0.0)	71.1
70 이상	2,754	4.5(0.5)	10.1	1,090	9.9(1.0)	10.5	1,664	0.8(0.3)	35.2
19-64	7,840	1.8(0.2)	10.1	3,722	3.2(0.3)	10.6	4,118	0.3(0.1)	36.7
65 이상	3,771	4.1(0.4)	9.6	1,552	8.7(0.9)	10.0	2,219	0.6(0.2)	33.7
교육수준[2)]									
무학	1,574	3.2(0.5)	14.9	303	12.7(2.1)	16.4	1,271	0.9(0.3)	36.8
초등학교	2,252	3.9(0.5)	12.8	892	9.3(1.2)	12.8	1,360	0.3(0.2)	73.3
중학교	1,355	2.6(0.5)	20.7	646	5.7(1.1)	20.1	709	0.0(0.0)	.
고등학교	3,776	1.9(0.3)	14.2	1,946	3.2(0.5)	15.4	1,830	0.5(0.2)	42.6
대학교 이상	2,631	1.7(0.3)	16.5	1,477	2.7(0.5)	16.8	1,154	0.2(0.2)	71.3
직업									
전문행정관리	927	1.5(0.4)	29.5	480	2.8(0.8)	29.4	447	0.0(0.0)	.
사무직	841	1.6(0.6)	37.5	465	2.4(1.0)	39.8	376	0.3(0.3)	99.9
판매·서비스직	1,362	1.3(0.4)	28.1	460	2.4(0.8)	32.7	902	0.6(0.3)	58.0
농림어업	2,014	5.4(0.6)	10.7	1,131	8.5(0.9)	10.9	883	0.5(0.2)	46.5
기능단순노무직	2,218	2.9(0.4)	15.2	1,513	3.9(0.6)	15.2	705	0.0(0.0)	100.1
기타[3)]	4,241	1.9(0.2)	12.6	1,220	4.9(0.7)	13.3	3,021	0.5(0.2)	34.3
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	3.3(0.7)	21.9	329	6.8(1.6)	23.8	712	1.3(0.6)	43.4
50-100만원 미만	1,875	4.0(0.6)	13.6	809	8.2(1.1)	14.0	1,066	0.5(0.3)	71.1
100-200만원 미만	2,166	2.4(0.4)	16.9	968	4.9(0.8)	16.9	1,198	0.3(0.2)	74.0
200-300만원 미만	2,301	1.7(0.3)	19.0	1,129	3.2(0.6)	19.1	1,172	0.0(0.0)	.
300-400만원 미만	1,776	2.4(0.5)	19.4	866	3.9(0.8)	19.6	910	0.7(0.4)	52.6
400-500만원 미만	1,024	1.3(0.4)	32.0	489	2.6(0.8)	32.0	535	0.0(0.0)	.
500-600만원 미만	639	0.8(0.4)	47.7	326	1.4(0.7)	47.5	313	0.0(0.0)	.
600만원 이상	644	2.6(0.7)	26.6	296	4.9(1.3)	27.2	348	0.5(0.5)	100.1
거주유형									
동	3,826	1.7(0.2)	12.9	1,752	3.1(0.4)	13.8	2,074	0.3(0.1)	39.4
읍·면	7,785	3.0(0.3)	8.4	3,522	5.6(0.5)	8.5	4,263	0.4(0.1)	32.7

주 : 1) 평생 다른 담배 제품 사용 경험률 : (평생 다른 담배 제품을 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 113> 현재 다른 담배 제품 사용 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	358	5.1(1.4)	28.1	336	4.7(1.3)	27.8	22	9.5(8.8)	92.6
연령									
19-29	15	-(-)	-	10	-(-)	-	5	-(-)	-
30-39	35	9.1(4.0)	44.1	33	9.8(4.3)	44.1	2	-(-)	-
40-49	24	10.1(5.6)	55.7	24	10.1(5.6)	55.7	0	-(-)	-
50-59	51	5.6(2.6)	46.8	51	5.6(2.6)	46.8	0	-(-)	-
60-69	71	0.7(0.7)	99.8	69	0.7(0.7)	99.8	2	-(-)	-
70 이상	162	1.5(0.6)	41.6	149	1.7(0.7)	41.6	13	-(-)	-
19-64	161	7.1(2.1)	30.0	154	6.4(1.9)	30.0	7	-(-)	-
65 이상	197	1.2(0.5)	41.6	182	1.3(0.6)	41.6	15	-(-)	-
교육수준[2)]									
무학	69	3.0(1.3)	43.0	58	3.8(1.6)	43.1	11	-(-)	-
초등학교	108	3.9(0.8)	21.0	104	4.1(0.9)	21.2	4	-(-)	-
중학교	44	4.9(4.7)	95.9	44	4.9(4.7)	95.9	0	-(-)	-
고등학교	87	5.2(1.2)	23.2	82	5.8(1.4)	24.5	5	-(-)	-
대학교 이상	49	7.0(4.8)	68.2	47	4.1(4.0)	96.5	2	-(-)	-
직업									
전문행정관리	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
사무직	11	-(-)	-	10	-(-)	-	1	-(-)	-
판매·서비스직	21	14.1(9.9)	70.0	18	-(-)	-	3	-(-)	-
농림어업	130	5.0(2.9)	59.2	125	5.1(3.0)	59.2	5	-(-)	-
기능단순노무직	64	4.4(0.9)	21.3	63	4.4(0.9)	21.3	1	-(-)	-
기타[3)]	115	2.7(0.6)	22.2	103	3.2(0.7)	21.9	12	-(-)	-
월 가구소득									
50만원 미만	39	9.0(2.2)	24.9	31	11.9(3.1)	25.8	8	-(-)	-
50-100만원 미만	106	4.5(4.3)	96.0	102	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-
100-200만원 미만	74	4.4(2.0)	45.6	70	4.7(2.1)	45.7	4	-(-)	-
200-300만원 미만	45	4.7(3.4)	71.0	45	4.7(3.4)	71.0	0	-(-)	-
300-400만원 미만	42	0.0(0.0)	.	38	0.0(0.0)	.	4	-(-)	-
400-500만원 미만	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
500-600만원 미만	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
600만원 이상	20	9.9(2.0)	20.1	19	-(-)	-	1	-(-)	-
거주유형									
동	64	7.0(2.7)	38.6	58	5.9(2.3)	39.7	6	-(-)	-
읍·면	294	3.5(1.3)	38.0	278	3.7(1.4)	38.1	16	-(-)	-

주 : 1) 현재 다른 담배 제품 사용 경험률 : (최근 1달 동안 다른 담배 제품을 사용한 적이 있는 사람의 수 / 평생 다른 담배 제품을 사용한 적 있는 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 114〉 평생음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	87.5(0.4)	0.4	5,273	93.8(0.4)	0.4	6,337	81.1(0.6)	0.7
연령									
19-29	982	93.9(0.9)	0.9	471	93.2(1.2)	1.3	511	94.8(1.0)	1.1
30-39	1,423	93.5(0.7)	0.8	677	94.4(1.0)	1.1	746	92.5(1.1)	1.1
40-49	1,972	92.6(0.7)	0.7	964	95.8(0.8)	0.8	1,008	89.1(1.0)	1.2
50-59	2,348	87.4(1.0)	1.1	1,106	95.3(1.0)	1.1	1,242	79.0(1.7)	2.1
60-69	2,131	80.1(1.1)	1.3	965	91.9(1.0)	1.1	1,166	69.7(1.7)	2.5
70 이상	2,754	70.3(1.1)	1.6	1,090	89.0(1.2)	1.3	1,664	57.3(1.5)	2.6
19-64	7,840	90.8(0.4)	0.5	3,722	94.6(0.5)	0.5	4,118	86.8(0.7)	0.8
65 이상	3,770	72.7(0.9)	1.3	1,551	89.6(0.9)	1.0	2,219	60.4(1.3)	2.2
교육수준[2)]									
무학	1,574	65.9(1.5)	2.3	303	84.0(2.8)	3.3	1,271	61.5(1.8)	2.9
초등학교	2,252	77.0(1.1)	1.4	892	92.5(1.2)	1.3	1,360	66.6(1.6)	2.3
중학교	1,355	83.1(1.3)	1.5	646	91.2(1.4)	1.6	709	76.1(2.0)	2.6
고등학교	3,776	91.0(0.6)	0.6	1,946	94.8(0.6)	0.6	1,830	86.7(1.0)	1.1
대학교 이상	2,630	92.8(0.6)	0.7	1,476	94.3(0.7)	0.8	1,154	90.7(1.0)	1.1
직업									
전문행정관리	926	93.1(1.1)	1.1	479	94.6(1.2)	1.2	447	91.5(1.5)	1.7
사무직	841	93.7(0.9)	1.0	465	95.4(1.2)	1.3	376	91.3(1.4)	1.5
판매·서비스직	1,362	89.6(1.1)	1.2	460	96.0(1.1)	1.1	902	85.2(1.6)	1.9
농림어업	2,014	85.3(0.9)	1.1	1,131	93.0(0.9)	1.0	883	73.3(1.8)	2.5
기능단순노무직	2,218	91.7(0.7)	0.7	1,513	94.1(0.8)	0.8	705	84.7(1.4)	1.6
기타[3)]	4,241	80.6(0.7)	0.9	1,220	91.3(0.9)	1.0	3,021	75.6(0.9)	1.2
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	75.8(1.6)	2.1	329	91.5(1.6)	1.7	712	66.6(2.1)	3.2
50-100만원 미만	1,874	78.7(1.2)	1.5	809	91.2(1.2)	1.4	1,065	67.9(1.9)	2.7
100-200만원 미만	2,166	84.8(1.0)	1.1	968	92.2(1.2)	1.3	1,198	78.4(1.4)	1.7
200-300만원 미만	2,302	88.8(0.8)	0.9	1,129	94.7(0.9)	0.9	1,173	81.7(1.3)	1.6
300-400만원 미만	1,776	90.4(1.0)	1.1	866	94.2(1.0)	1.1	910	86.1(1.5)	1.8
400-500만원 미만	1,024	91.0(1.2)	1.3	489	93.7(1.2)	1.3	535	88.2(1.8)	2.1
500-600만원 미만	639	92.4(1.2)	1.3	326	94.8(1.4)	1.5	313	89.3(1.7)	1.9
600만원 이상	643	89.8(2.0)	2.2	295	95.0(2.0)	2.1	348	85.0(2.4)	2.8
거주유형									
동	3,824	88.1(0.6)	0.6	1,751	93.7(0.6)	0.7	2,073	82.6(0.8)	1.0
읍·면	7,786	86.4(0.5)	0.6	3,522	94.0(0.5)	0.5	4,264	78.8(0.8)	1.0

주 : 1) 평생음주율 : (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 115> 음주시작연령[1)]

(단위: 세)

구분	전체			남자			여자		
	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수	N	세(표준오차)	변동계수
전체	9,645	21.9(0.1)	0.4	4,892	19.1(0.1)	0.4	4,753	25.1(0.2)	0.7
연령									
19-29	918	18.4(0.1)	0.5	434	18.0(0.1)	0.7	484	18.7(0.1)	0.5
30-39	1,322	18.8(0.1)	0.4	639	18.2(0.1)	0.5	683	19.6(0.1)	0.5
40-49	1,801	20.1(0.1)	0.6	922	18.6(0.1)	0.6	879	21.8(0.2)	0.9
50-59	2,024	23.3(0.2)	1.0	1,053	19.7(0.2)	1.1	971	28.1(0.4)	1.4
60-69	1,677	26.9(0.3)	1.3	882	20.4(0.3)	1.4	795	34.5(0.5)	1.6
70 이상	1,903	28.9(0.4)	1.2	962	20.9(0.2)	1.1	941	37.7(0.5)	1.4
19-64	6,949	20.7(0.1)	0.4	3,511	18.8(0.1)	0.4	3,438	22.9(0.2)	0.7
65 이상	2,696	28.5(0.3)	1.0	1,381	20.8(0.2)	0.9	1,315	37.1(0.4)	1.2
교육수준[2)]									
무학	1,027	32.2(0.5)	1.5	256	19.7(0.4)	2.3	771	36.5(0.5)	1.4
초등학교	1,696	28.2(0.4)	1.4	820	20.6(0.3)	1.2	876	35.4(0.6)	1.6
중학교	1,111	24.6(0.4)	1.5	588	19.9(0.3)	1.3	523	29.5(0.6)	2.0
고등학교	3,382	20.6(0.1)	0.6	1,827	18.9(0.1)	0.7	1,555	22.6(0.2)	1.0
대학교 이상	2,408	19.3(0.1)	0.4	1,392	18.7(0.1)	0.5	1,016	20.1(0.1)	0.7
직업									
전문행정관리	849	19.5(0.1)	0.7	450	18.8(0.1)	0.7	399	20.4(0.2)	1.1
사무직	788	19.4(0.1)	0.7	448	18.7(0.2)	0.8	340	20.5(0.3)	1.3
판매·서비스직	1,190	21.9(0.2)	1.1	441	18.5(0.2)	1.0	749	24.5(0.4)	1.5
농림어업	1,654	24.1(0.3)	1.1	1,043	20.0(0.2)	1.0	611	32.3(0.6)	1.8
기능단순노무직	1,992	20.4(0.2)	0.8	1,421	19.0(0.2)	0.8	571	25.1(0.4)	1.7
기타[3)]	3,164	24.1(0.2)	0.8	1,084	19.5(0.2)	0.9	2,080	26.7(0.3)	1.0
월 가구소득									
50만원 미만	731	28.1(0.6)	2.2	290	19.5(0.3)	1.6	441	35.2(0.9)	2.6
50-100만원 미만	1,417	26.4(0.4)	1.5	727	20.1(0.3)	1.4	690	33.8(0.6)	1.9
100-200만원 미만	1,762	23.1(0.3)	1.1	892	19.7(0.2)	1.2	870	26.6(0.4)	1.7
200-300만원 미만	1,972	21.2(0.2)	0.9	1,062	19.0(0.1)	0.7	910	24.3(0.4)	1.5
300-400만원 미만	1,577	20.8(0.2)	0.8	811	18.8(0.1)	0.7	766	23.3(0.3)	1.4
400-500만원 미만	925	20.2(0.2)	1.1	461	19.0(0.3)	1.5	464	21.5(0.3)	1.5
500-600만원 미만	576	20.2(0.2)	1.1	310	18.7(0.2)	1.1	266	22.3(0.4)	1.8
600만원 이상	565	20.3(0.2)	1.2	279	18.7(0.2)	1.2	286	21.9(0.4)	1.7
거주유형									
동	3,262	21.2(0.1)	0.6	1,625	18.9(0.1)	0.6	1,637	23.8(0.2)	0.9
읍·면	6,383	22.9(0.2)	0.7	3,267	19.4(0.1)	0.5	3,116	27.1(0.3)	1.0

주 : 1) 음주시작연령 : 처음으로 술 1잔을 모두 마신 만 나이의 총 합 / 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 116> 음주시작동기[1)]

(단위: %)

구분	N	주위 사람이 권해서		호기심으로		친목도모를 위해		축하할 일이 있어서		스트레스를 풀기 위해		광고, TV, 영화에 멋있게 보여서		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	9,718	55.8(0.8)	1.4	17.8(0.5)	3.0	20.3(0.5)	2.7	3.1(0.2)	7.9	1.9(0.1)	7.7	0.0(0.0)	78.0	1.1(0.1)	11.0
성															
남자	4,906	55.4(1.0)	1.8	24.3(0.8)	3.2	16.7(0.7)	4.0	1.6(0.2)	13.5	1.0(0.1)	15.0	0.0(0.0)	77.9	0.9(0.2)	16.8
여자	4,812	56.3(1.0)	1.8	10.3(0.5)	5.3	24.5(0.8)	3.3	4.8(0.4)	8.9	2.9(0.3)	8.9	0.0(0.0)	.	1.3(0.2)	13.9
연령															
19-29	920	54.7(1.9)	3.5	16.3(1.4)	8.3	22.8(1.5)	6.4	4.8(0.9)	17.9	0.6(0.3)	43.1	0.0(0.0)	.	0.7(0.3)	45.3
30-39	1,327	57.1(1.8)	3.1	16.7(1.2)	6.9	22.0(1.3)	5.9	3.4(0.6)	16.5	0.5(0.2)	38.8	0.0(0.0)	99.5	0.2(0.2)	70.8
40-49	1,803	58.5(1.4)	2.4	19.3(1.2)	6.0	18.2(1.0)	5.7	2.6(0.4)	15.6	1.0(0.2)	24.2	0.0(0.0)	.	0.4(0.2)	44.3
50-59	2,036	51.8(1.5)	3.0	21.7(1.2)	5.5	19.9(1.1)	5.7	3.3(0.5)	15.3	2.6(0.4)	15.5	0.0(0.0)	.	0.9(0.2)	24.0
60-69	1,690	55.5(1.7)	3.0	17.5(1.1)	6.4	19.6(1.2)	6.2	2.0(0.5)	24.4	3.6(0.6)	15.3	0.0(0.0)	.	1.8(0.3)	18.9
70 이상	1,942	57.8(1.6)	2.7	12.4(1.2)	9.4	18.8(1.2)	6.3	1.4(0.3)	21.6	5.2(0.7)	13.3	0.0(0.0)	100.1	4.5(0.6)	13.1
19-64	6,979	55.3(0.8)	1.5	18.8(0.6)	3.2	20.5(0.6)	3.0	3.4(0.3)	8.2	1.4(0.1)	10.6	0.0(0.0)	99.6	0.7(0.1)	17.2
65 이상	2,739	58.6(1.3)	2.2	12.8(0.9)	7.0	19.0(1.0)	5.3	1.3(0.3)	20.8	4.7(0.5)	11.2	0.0(0.0)	100.1	3.6(0.4)	12.4
교육수준[2)]															
무학	1,052	53.8(2.0)	3.8	8.8(1.2)	13.3	21.5(1.7)	7.9	1.5(0.5)	30.1	8.6(1.1)	12.3	0.0(0.0)	.	5.7(1.0)	17.7
초등학교	1,717	56.8(1.6)	2.9	15.1(1.1)	7.1	17.7(1.2)	7.0	2.8(0.5)	19.4	4.9(0.7)	15.0	0.0(0.0)	.	2.7(0.5)	19.1
중학교	1,116	55.5(1.9)	3.4	20.1(1.6)	7.9	18.2(1.4)	7.6	2.2(0.6)	25.7	3.0(0.6)	21.0	0.0(0.0)	100.1	1.0(0.3)	31.1
고등학교	3,401	53.5(1.1)	2.1	19.8(0.9)	4.5	20.5(0.9)	4.2	4.0(0.4)	11.0	1.3(0.2)	17.0	0.0(0.0)	.	0.9(0.2)	21.7
대학교 이상	2,412	58.6(1.2)	2.1	17.0(0.9)	5.4	21.2(1.0)	4.6	2.6(0.4)	13.6	0.4(0.1)	29.6	0.0(0.0)	99.6	0.3(0.1)	43.6
직업															
전문행정관리	853	58.9(2.0)	3.3	16.6(1.5)	9.0	20.0(1.5)	7.6	3.8(0.7)	18.3	0.4(0.2)	49.3	0.0(0.0)	.	0.3(0.2)	63.6
사무직	789	56.8(2.1)	3.6	16.9(1.6)	9.5	22.1(1.8)	8.0	3.3(0.7)	19.7	0.7(0.4)	52.4	0.0(0.0)	.	0.1(0.0)	4.4
판매·서비스직	1,194	54.9(1.8)	3.2	17.5(1.5)	8.5	21.9(1.4)	6.6	3.6(0.6)	17.1	1.5(0.4)	24.7	0.0(0.0)	.	0.6(0.2)	34.4
농림어업	1,664	53.4(1.8)	3.3	23.5(1.4)	6.2	17.3(1.2)	6.9	1.7(0.3)	20.2	2.6(0.4)	16.7	0.0(0.0)	.	1.6(0.3)	20.3
기능단순노무직	1,999	54.7(1.4)	2.5	23.8(1.2)	5.1	17.0(1.1)	6.2	2.0(0.4)	18.5	1.8(0.3)	18.8	0.0(0.0)	99.6	0.7(0.2)	34.3
기타[3)]	3,211	56.3(1.2)	2.2	12.9(0.8)	6.1	22.1(0.9)	4.3	3.6(0.5)	13.5	2.9(0.3)	11.0	0.0(0.0)	100.0	2.2(0.3)	13.7
월 가구소득															
50만원 미만	741	53.7(2.6)	4.9	14.9(1.9)	13.0	19.8(2.0)	9.9	2.6(1.0)	36.2	5.9(1.0)	16.5	0.0(0.0)	.	3.0(0.8)	26.4
50-100만원 미만	1,445	55.4(1.8)	3.3	13.4(1.1)	8.5	19.3(1.5)	7.6	2.3(0.5)	23.3	5.1(0.8)	15.9	0.0(0.0)	100.0	4.5(0.8)	17.9
100-200만원 미만	1,770	54.3(1.8)	3.3	19.2(1.3)	6.7	20.4(1.3)	6.4	3.3(0.6)	17.8	2.1(0.4)	18.4	0.0(0.0)	.	0.8(0.2)	29.8
200-300만원 미만	1,982	53.1(1.5)	2.9	20.6(1.2)	6.0	20.2(1.1)	5.4	3.0(0.5)	16.2	2.0(0.3)	16.5	0.0(0.0)	.	1.0(0.2)	22.1
300-400만원 미만	1,584	57.5(1.6)	2.8	16.8(1.1)	6.7	20.9(1.3)	6.1	2.9(0.5)	17.7	1.1(0.3)	24.8	0.0(0.0)	.	0.7(0.2)	29.8
400-500만원 미만	926	57.9(2.0)	3.5	18.1(1.5)	8.5	18.6(1.6)	8.6	4.5(0.9)	19.7	0.7(0.3)	42.3	0.1(0.1)	99.7	0.2(0.1)	61.5
500-600만원 미만	580	57.4(2.5)	4.3	18.9(1.9)	10.3	19.5(1.9)	9.8	3.1(0.8)	24.5	0.8(0.3)	42.6	0.0(0.0)	.	0.3(0.2)	58.6
600만원 이상	565	56.4(2.8)	4.9	15.7(1.9)	12.0	24.4(2.1)	8.5	2.4(0.7)	27.3	0.6(0.3)	51.5	0.0(0.0)	.	0.5(0.5)	92.6
거주유형															
동	3,290	58.4(1.0)	1.8	15.8(0.7)	4.6	20.0(0.8)	3.8	3.2(0.4)	11.1	1.6(0.2)	12.6	0.0(0.0)	.	0.9(0.2)	18.1
읍·면	6,428	51.8(1.0)	2.0	20.9(0.7)	3.4	20.7(0.7)	3.4	2.9(0.3)	10.0	2.3(0.2)	8.7	0.0(0.0)	77.5	1.4(0.2)	11.8

주 : 1) 음주시작동기 : (응답보기별 응답자 수 / 1잔 이상의 술을 마신 음주자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 117〉 연간음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	75.0(0.5)	0.7	5,273	84.2(0.6)	0.7	6,337	65.7(0.8)	1.1
연령									
19-29	982	88.6(1.1)	1.2	471	90.4(1.4)	1.6	511	86.5(1.5)	1.8
30-39	1,423	85.2(1.1)	1.2	677	91.2(1.2)	1.3	746	78.7(1.7)	2.2
40-49	1,972	84.2(1.0)	1.2	964	90.9(1.0)	1.1	1,008	77.0(1.5)	2.0
50-59	2,348	74.4(1.3)	1.7	1,106	82.8(1.6)	1.9	1,242	65.6(1.9)	2.9
60-69	2,131	60.1(1.4)	2.3	965	76.2(1.8)	2.3	1,166	46.0(1.8)	3.9
70 이상	2,754	44.2(1.2)	2.6	1,090	59.6(1.7)	2.8	1,664	33.5(1.4)	4.3
19-64	7,840	81.1(0.6)	0.7	3,722	87.9(0.7)	0.8	4,118	73.7(0.9)	1.2
65 이상	3,770	48.4(1.0)	2.1	1,551	64.4(1.4)	2.1	2,219	36.6(1.3)	3.6
교육수준[2)]									
무학	1,574	39.1(1.6)	4.1	303	58.5(3.6)	6.2	1,271	34.4(1.8)	5.1
초등학교	2,252	56.7(1.3)	2.3	892	70.8(1.8)	2.6	1,360	47.2(1.7)	3.6
중학교	1,355	67.4(1.6)	2.4	646	76.4(2.1)	2.7	709	59.7(2.2)	3.7
고등학교	3,776	80.7(0.8)	1.0	1,946	87.1(0.9)	1.0	1,830	73.4(1.3)	1.7
대학교 이상	2,630	84.4(0.9)	1.1	1,476	87.8(1.0)	1.1	1,154	79.6(1.4)	1.8
직업									
전문행정관리	926	85.0(1.5)	1.8	479	87.9(1.8)	2.1	447	81.6(2.3)	2.8
사무직	841	87.6(1.3)	1.4	465	91.5(1.6)	1.7	376	82.1(2.1)	2.5
판매·서비스직	1,362	81.1(1.4)	1.7	460	89.6(1.8)	2.0	902	75.4(1.9)	2.5
농림어업	2,014	68.8(1.3)	1.8	1,131	77.3(1.4)	1.9	883	55.5(2.1)	3.8
기능단순노무직	2,218	83.2(0.9)	1.1	1,513	87.0(1.0)	1.1	705	71.8(1.9)	2.7
기타[3)]	4,241	61.5(1.0)	1.6	1,220	74.0(1.5)	2.0	3,021	55.7(1.1)	2.0
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	52.2(2.2)	4.2	329	74.5(2.8)	3.8	712	39.0(2.6)	6.6
50-100만원 미만	1,874	55.2(1.6)	3.0	809	66.6(2.2)	3.3	1,065	45.5(2.1)	4.6
100-200만원 미만	2,166	70.1(1.3)	1.8	968	78.2(1.8)	2.3	1,198	63.3(1.8)	2.8
200-300만원 미만	2,302	76.6(1.1)	1.5	1,129	87.3(1.2)	1.3	1,173	64.0(1.8)	2.8
300-400만원 미만	1,776	80.2(1.2)	1.5	866	86.7(1.3)	1.5	910	72.7(1.9)	2.6
400-500만원 미만	1,024	84.3(1.5)	1.8	489	88.6(1.6)	1.8	535	79.8(2.2)	2.8
500-600만원 미만	639	83.4(1.8)	2.2	326	88.9(2.0)	2.3	313	76.4(2.7)	3.5
600만원 이상	643	83.3(2.3)	2.8	295	90.8(2.3)	2.6	348	76.4(3.0)	3.9
거주유형									
동	3,824	77.8(0.8)	1.0	1,751	86.4(0.9)	1.0	2,073	69.1(1.0)	1.5
읍·면	7,786	70.7(0.8)	1.1	3,522	80.8(0.8)	1.0	4,264	60.5(1.1)	1.8

주 : 1) 연간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 118> 월간음주율[1]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	58.5(0.6)	1.1	5,273	73.9(0.7)	1.0	6,337	42.9(0.8)	1.9
연령									
19-29	982	71.8(1.7)	2.3	471	78.3(2.1)	2.7	511	64.0(2.4)	3.7
30-39	1,423	67.8(1.3)	2.0	677	81.3(1.6)	2.0	746	53.3(2.1)	3.9
40-49	1,972	66.3(1.2)	1.8	964	79.2(1.5)	1.9	1,008	52.6(1.9)	3.5
50-59	2,348	59.4(1.4)	2.3	1,106	75.2(1.7)	2.3	1,242	42.6(1.9)	4.6
60-69	2,131	43.9(1.4)	3.2	965	66.6(1.9)	2.9	1,166	24.0(1.6)	6.8
70 이상	2,754	28.6(1.0)	3.6	1,090	48.5(1.8)	3.6	1,664	14.9(1.1)	7.5
19-64	7,840	64.4(0.7)	1.1	3,722	77.6(0.8)	1.1	4,118	50.1(1.0)	2.0
65 이상	3,770	32.5(0.9)	2.9	1,551	53.9(1.5)	2.7	2,219	16.9(1.1)	6.2
교육수준[2]									
무학	1,574	24.3(1.4)	5.7	303	49.7(3.7)	7.4	1,271	18.2(1.4)	7.9
초등학교	2,252	39.6(1.3)	3.4	892	61.4(2.1)	3.4	1,360	25.1(1.5)	6.1
중학교	1,355	50.0(1.7)	3.4	646	66.2(2.3)	3.5	709	36.2(2.1)	5.8
고등학교	3,776	64.8(0.9)	1.4	1,946	76.2(1.1)	1.5	1,830	51.7(1.4)	2.6
대학교 이상	2,630	67.2(1.1)	1.7	1,476	77.7(1.3)	1.6	1,154	52.9(1.7)	3.2
직업									
전문행정관리	926	65.8(2.0)	3.1	479	77.2(2.5)	3.3	447	52.7(2.8)	5.4
사무직	841	73.6(1.6)	2.2	465	84.6(1.9)	2.2	376	57.6(2.9)	5.0
판매·서비스직	1,362	64.1(1.7)	2.6	460	79.4(2.3)	2.9	902	53.7(2.2)	4.1
농림어업	2,014	54.0(1.4)	2.6	1,131	68.5(1.7)	2.4	883	31.2(2.2)	6.9
기능단순노무직	2,218	70.9(1.1)	1.6	1,513	77.4(1.2)	1.6	705	52.2(2.2)	4.2
기타[3]	4,241	42.1(1.0)	2.3	1,220	60.2(1.8)	2.9	3,021	33.6(1.1)	3.3
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	36.4(2.2)	6.0	329	62.7(3.2)	5.1	712	20.8(2.2)	10.8
50-100만원 미만	1,874	37.9(1.5)	4.0	809	53.0(2.2)	4.2	1,065	24.9(1.8)	7.1
100-200만원 미만	2,166	52.7(1.4)	2.6	968	66.5(2.0)	3.1	1,198	41.1(1.9)	4.7
200-300만원 미만	2,302	62.9(1.2)	2.0	1,129	78.5(1.5)	1.9	1,173	44.5(1.8)	4.1
300-400만원 미만	1,776	62.9(1.4)	2.3	866	76.9(1.7)	2.2	910	47.0(2.1)	4.5
400-500만원 미만	1,024	66.3(1.9)	2.8	489	76.9(2.2)	2.9	535	55.3(2.8)	5.0
500-600만원 미만	639	67.2(2.4)	3.6	326	80.8(2.8)	3.5	313	49.9(3.6)	7.2
600만원 이상	643	66.1(2.5)	3.8	295	81.2(2.9)	3.6	348	52.3(3.1)	5.9
거주유형									
동	3,824	61.2(0.9)	1.4	1,751	76.0(1.1)	1.4	2,073	46.4(1.2)	2.5
읍·면	7,786	54.2(0.9)	1.6	3,522	70.6(0.9)	1.3	4,264	37.6(1.1)	3.0

주 : 1) 월간음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 달(30일)에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 119> 고위험음주율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,849	20.2(0.6)	3.1	4,165	30.0(0.9)	3.1	3,684	7.6(0.6)	7.5
연령									
19-29	857	18.1(1.5)	8.5	419	23.3(2.4)	10.3	438	11.6(1.6)	13.7
30-39	1,194	21.7(1.4)	6.6	615	31.8(2.2)	7.0	579	9.0(1.3)	14.4
40-49	1,621	24.2(1.2)	5.1	862	37.6(1.9)	5.0	759	7.2(1.1)	15.9
50-59	1,699	23.7(1.3)	5.4	915	35.8(2.0)	5.5	784	7.6(1.3)	16.9
60-69	1,254	15.2(1.2)	8.2	710	24.0(1.9)	8.1	544	2.4(0.7)	30.8
70 이상	1,224	7.6(0.9)	12.2	644	13.0(1.6)	12.5	580	0.9(0.4)	45.9
19-64	6,044	21.8(0.7)	3.2	3,189	32.1(1.1)	3.3	2,855	8.5(0.6)	7.6
65 이상	1,805	8.9(0.9)	9.7	976	15.0(1.5)	9.7	829	1.1(0.4)	36.7
교육수준[2)]									
무학	636	6.0(1.2)	19.5	177	17.7(3.7)	20.7	459	1.2(0.5)	41.6
초등학교	1,233	16.1(1.5)	9.4	605	26.7(2.4)	9.1	628	5.4(1.7)	31.0
중학교	878	16.3(1.4)	8.8	467	25.1(2.4)	9.5	411	6.6(1.4)	20.6
고등학교	2,939	22.3(0.9)	4.3	1,636	31.5(1.4)	4.6	1,303	9.9(1.0)	9.9
대학교 이상	2,144	21.3(1.1)	5.3	1,271	30.8(1.7)	5.4	873	7.0(0.9)	13.2
직업									
전문행정관리	764	21.3(1.7)	8.2	413	32.3(2.7)	8.5	351	7.5(1.5)	20.0
사무직	731	24.8(1.9)	7.7	429	36.1(2.7)	7.5	302	6.7(1.6)	23.7
판매·서비스직	1,050	23.2(1.7)	7.4	401	38.9(3.0)	7.6	649	10.4(1.5)	14.4
농림어업	1,307	19.4(1.4)	7.2	838	26.4(2.0)	7.5	469	4.2(1.1)	25.6
기능단순노무직	1,752	27.9(1.3)	4.5	1,282	32.4(1.5)	4.7	470	12.0(2.1)	17.8
기타[3)]	2,238	9.7(0.8)	7.9	797	16.3(1.6)	9.8	1,441	5.6(0.8)	13.8
월 가구소득									
50만원 미만	470	13.1(2.3)	17.6	216	19.5(3.8)	19.6	254	5.9(2.0)	33.9
50-100만원 미만	989	14.5(1.5)	10.0	515	23.8(2.5)	10.4	474	3.0(1.0)	32.6
100-200만원 미만	1,394	16.8(1.3)	7.7	716	24.3(1.9)	8.0	678	8.9(1.7)	18.6
200-300만원 미만	1,660	22.6(1.3)	6.0	957	30.8(1.8)	6.0	703	9.5(1.5)	15.5
300-400만원 미만	1,366	20.4(1.3)	6.4	728	30.0(1.9)	6.4	638	7.3(1.2)	16.8
400-500만원 미만	838	21.6(1.6)	7.5	430	33.5(2.6)	7.8	408	7.8(1.5)	19.5
500-600만원 미만	512	23.4(2.2)	9.4	289	35.0(3.4)	9.7	223	6.2(2.0)	32.2
600만원 이상	512	21.2(2.1)	9.9	262	34.2(3.3)	9.8	250	7.1(1.8)	26.0
거주유형									
동	2,836	20.5(0.9)	4.2	1,484	30.7(1.3)	4.3	1,352	7.8(0.8)	10.0
읍·면	5,013	19.7(0.8)	4.1	2,681	29.0(1.1)	3.9	2,332	7.2(0.7)	10.2

주 : 1) 고위험음주율 : (최근 1년(365일) 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 120> 연간 음주폐해 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,609	6.7(0.4)	5.3	5,271	8.0(0.5)	6.0	6,338	5.3(0.4)	7.9
연령									
19-29	981	6.4(0.8)	12.6	470	7.2(1.2)	16.3	511	5.6(1.2)	20.7
30-39	1,423	6.4(0.8)	12.2	677	8.8(1.3)	14.2	746	3.9(0.8)	19.5
40-49	1,972	7.5(0.8)	10.4	964	9.0(1.1)	11.8	1,008	6.0(1.0)	16.8
50-59	2,347	8.3(0.9)	11.0	1,105	9.6(1.2)	12.9	1,242	7.0(1.1)	15.0
60-69	2,132	5.9(0.7)	11.5	966	6.4(1.0)	16.0	1,166	5.4(0.9)	16.7
70 이상	2,754	3.9(0.5)	13.3	1,089	5.0(0.9)	18.3	1,665	3.2(0.5)	16.3
19-64	7,838	7.2(0.4)	5.8	3,720	8.6(0.6)	6.5	4,118	5.7(0.5)	8.9
65 이상	3,771	4.4(0.5)	10.7	1,551	5.1(0.7)	14.4	2,220	3.9(0.6)	14.6
교육수준[2)]									
무학	1,575	4.9(0.7)	14.1	303	11.2(2.5)	22.7	1,272	3.4(0.6)	18.6
초등학교	2,252	5.3(0.6)	10.6	892	6.2(1.0)	15.7	1,360	4.6(0.6)	13.8
중학교	1,354	6.9(0.9)	13.7	645	7.6(1.3)	17.4	709	6.3(1.3)	21.1
고등학교	3,775	7.4(0.6)	7.8	1,945	8.5(0.8)	9.3	1,830	6.1(0.7)	12.1
대학교 이상	2,630	6.6(0.6)	9.3	1,476	7.8(0.8)	10.4	1,154	5.0(0.8)	15.9
직업									
전문행정관리	927	5.8(0.9)	15.9	480	8.2(1.5)	18.4	447	2.9(0.8)	28.5
사무직	840	5.4(0.9)	17.5	464	5.9(1.2)	21.0	376	4.7(1.3)	27.7
판매·서비스직	1,362	8.2(1.0)	12.5	460	10.5(1.9)	17.8	902	6.6(1.1)	16.4
농림어업	2,013	6.0(0.7)	12.2	1,130	7.1(1.1)	15.3	883	4.3(0.8)	19.2
기능단순노무직	2,218	8.7(0.7)	8.5	1,513	9.4(0.9)	9.4	705	6.6(1.3)	19.3
기타[3)]	4,241	5.6(0.6)	10.2	1,219	6.2(1.0)	15.9	3,022	5.3(0.6)	11.9
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	6.7(1.3)	19.2	329	12.5(2.9)	22.8	712	3.3(0.9)	26.9
50-100만원 미만	1,875	7.5(1.1)	14.3	809	7.4(1.6)	20.9	1,066	7.6(1.4)	18.8
100-200만원 미만	2,165	7.5(0.8)	10.5	967	9.5(1.3)	13.7	1,198	5.9(0.9)	15.3
200-300만원 미만	2,302	7.1(0.7)	10.4	1,129	8.3(1.0)	12.0	1,173	5.6(1.0)	18.2
300-400만원 미만	1,776	6.4(0.8)	12.1	866	8.0(1.2)	14.8	910	4.5(0.9)	20.3
400-500만원 미만	1,024	6.2(1.0)	15.4	489	7.5(1.4)	18.1	535	4.8(1.2)	24.4
500-600만원 미만	639	6.0(1.2)	20.7	326	6.5(1.5)	23.5	313	5.4(1.5)	27.1
600만원 이상	642	5.1(1.1)	21.6	294	5.2(1.3)	25.8	348	5.0(1.5)	31.0
거주유형									
동	3,824	7.0(0.5)	7.5	1,750	8.4(0.7)	8.4	2,074	5.5(0.6)	11.2
읍·면	7,785	6.2(0.4)	6.5	3,521	7.5(0.6)	7.6	4,264	4.9(0.5)	9.7

주 : 1) 연간 음주폐해 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 타인의 음주로 인하여 소란, 폭행, 성추행, 작업 또는 일상생활 중 사고(몸을 다침), 음주운전 사고 등을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 121> 연간 절주 또는 금주시도율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,848	13.2(0.5)	3.8	4,164	16.7(0.7)	4.2	3,684	8.6(0.6)	7.4
연령									
19-29	857	15.4(1.5)	9.5	419	17.7(2.1)	11.8	438	12.5(1.7)	13.5
30-39	1,194	14.2(1.2)	8.3	615	16.3(1.6)	9.9	579	11.5(1.5)	13.4
40-49	1,621	13.1(1.0)	7.5	862	17.3(1.5)	8.5	759	7.9(1.2)	15.1
50-59	1,698	12.8(1.0)	8.1	914	17.2(1.5)	8.6	784	6.9(1.3)	18.4
60-69	1,254	11.4(1.2)	10.1	710	16.8(1.7)	10.3	544	3.5(1.0)	27.2
70 이상	1,224	8.3(1.0)	11.7	644	11.7(1.5)	12.5	580	4.0(1.1)	27.4
19-64	6,043	13.8(0.6)	4.1	3,188	17.2(0.8)	4.6	2,855	9.3(0.7)	7.6
65 이상	1,805	8.9(0.8)	8.8	976	12.8(1.2)	9.3	829	3.8(0.9)	22.5
교육수준[2)]									
무학	636	8.7(1.5)	16.9	177	15.5(3.4)	21.7	459	5.9(1.4)	24.3
초등학교	1,232	10.7(1.3)	11.8	604	16.0(2.1)	13.2	628	5.3(1.7)	31.2
중학교	878	11.4(1.4)	11.9	467	17.3(2.1)	12.3	411	5.0(1.5)	29.4
고등학교	2,939	14.3(0.8)	5.8	1,636	17.1(1.1)	6.6	1,303	10.6(1.1)	10.3
대학교 이상	2,144	13.3(0.9)	6.8	1,271	16.3(1.3)	7.8	873	8.8(1.1)	12.4
직업									
전문행정관리	764	12.8(1.5)	11.8	413	17.0(2.3)	13.7	351	7.5(1.5)	19.9
사무직	731	13.1(1.4)	10.5	429	15.3(2.0)	12.9	302	9.6(1.8)	19.3
판매·서비스직	1,050	14.8(1.4)	9.4	401	21.1(2.5)	12.1	649	9.8(1.4)	14.8
농림어업	1,307	13.8(1.2)	8.8	838	19.1(1.7)	9.0	469	2.4(0.8)	33.9
기능단순노무직	1,751	14.7(1.1)	7.3	1,281	15.8(1.2)	7.6	470	10.8(1.9)	17.5
기타[3)]	2,238	11.0(0.9)	8.2	797	15.2(1.5)	10.1	1,441	8.3(1.0)	12.4
월 가구소득									
50만원 미만	470	13.8(2.1)	15.4	216	17.2(3.5)	20.2	254	9.9(2.1)	20.8
50-100만원 미만	989	11.3(1.3)	11.3	515	16.0(1.9)	12.1	474	5.5(1.7)	30.5
100-200만원 미만	1,394	13.6(1.3)	9.3	716	18.2(1.8)	10.1	678	8.7(1.6)	18.4
200-300만원 미만	1,660	15.0(1.1)	7.6	957	17.2(1.6)	9.2	703	11.3(1.5)	13.2
300-400만원 미만	1,366	11.5(1.0)	9.0	728	14.9(1.6)	10.5	638	6.9(1.1)	16.6
400-500만원 미만	838	13.0(1.4)	10.5	430	16.8(1.9)	11.5	408	8.6(1.5)	17.4
500-600만원 미만	512	13.0(1.8)	13.8	289	16.4(2.7)	16.4	223	7.8(1.9)	24.6
600만원 이상	511	12.9(2.0)	15.8	261	17.0(2.9)	17.1	250	8.5(2.2)	26.3
거주유형									
동	2,835	13.0(0.7)	5.4	1,483	16.1(1.0)	6.0	1,352	9.1(0.9)	10.1
읍·면	5,013	13.5(0.7)	4.9	2,681	17.6(1.0)	5.4	2,332	7.9(0.7)	9.1

주 : 1) 연간 절주 또는 금주시도율 : (최근 1년(365일) 동안 절주나 금주를 시도한 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년(365일) 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 122> 운전 시 안전벨트 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	6,018	82.2(0.7)	0.8	3,880	78.5(0.8)	1.1	2,138	89.2(0.9)	1.0
연령									
19-29	473	81.3(1.9)	2.4	287	77.7(2.5)	3.2	186	89.0(2.7)	3.0
30-39	1,156	81.5(1.4)	1.7	629	76.0(2.0)	2.6	527	89.5(1.5)	1.7
40-49	1,599	82.1(1.2)	1.4	907	78.9(1.5)	1.9	692	87.1(1.7)	1.9
50-59	1,518	80.9(1.3)	1.6	976	76.2(1.7)	2.2	542	90.6(1.4)	1.5
60-69	929	86.2(1.4)	1.6	757	83.9(1.6)	1.9	172	95.5(1.9)	2.0
70 이상	343	89.0(1.8)	2.1	324	88.9(1.9)	2.1	19	-(-)	-
19-64	5,277	81.8(0.7)	0.9	3,217	77.7(0.9)	1.2	2,060	89.0(0.9)	1.0
65 이상	741	87.6(1.4)	1.6	663	86.4(1.6)	1.8	78	96.9(1.9)	1.9
교육수준[2)]									
무학	55	88.4(4.3)	4.9	44	84.6(5.9)	7.0	11	-(-)	-
초등학교	534	77.6(2.5)	3.2	415	73.4(2.9)	4.0	119	91.4(2.7)	3.0
중학교	669	76.1(2.1)	2.8	463	71.5(2.6)	3.7	206	86.2(3.1)	3.6
고등학교	2,544	79.4(1.0)	1.2	1,586	74.4(1.3)	1.8	958	88.8(1.2)	1.3
대학교 이상	2,202	86.1(0.9)	1.1	1,363	84.1(1.2)	1.4	839	89.7(1.3)	1.4
직업									
전문행정관리	794	84.2(1.6)	1.9	449	82.1(2.0)	2.5	345	87.1(2.3)	2.6
사무직	738	86.3(1.5)	1.7	449	83.1(2.0)	2.4	289	92.4(1.7)	1.9
판매·서비스직	872	82.4(1.6)	1.9	400	77.4(2.5)	3.2	472	87.8(1.9)	2.2
농림어업	881	67.8(2.0)	3.0	724	65.5(2.2)	3.4	157	79.4(3.8)	4.8
기능단순노무직	1,547	76.9(1.3)	1.7	1,313	75.5(1.4)	1.8	234	87.4(2.8)	3.2
기타[3)]	1,181	89.6(1.1)	1.2	541	87.2(1.7)	2.0	640	91.6(1.4)	1.5
월 가구소득									
50만원 미만	113	74.5(5.0)	6.7	89	69.5(6.2)	9.0	24	92.0(5.7)	6.2
50-100만원 미만	404	78.0(2.8)	3.7	313	76.8(3.2)	4.2	91	82.8(5.6)	6.8
100-200만원 미만	1,038	81.0(1.6)	2.0	701	77.1(2.0)	2.6	337	88.4(2.1)	2.4
200-300만원 미만	1,397	81.7(1.4)	1.7	942	77.4(1.9)	2.4	455	91.8(1.4)	1.5
300-400만원 미만	1,234	83.6(1.2)	1.4	776	80.7(1.5)	1.9	458	89.7(1.7)	1.9
400-500만원 미만	762	81.4(1.7)	2.1	441	77.1(2.4)	3.1	321	87.7(2.1)	2.4
500-600만원 미만	490	86.4(2.0)	2.3	293	82.1(2.6)	3.2	197	94.0(1.8)	1.9
600만원 이상	495	81.3(2.0)	2.5	269	78.3(2.8)	3.6	226	85.0(2.9)	3.4
거주유형									
동	2,256	85.5(0.9)	1.0	1,426	82.3(1.1)	1.4	830	91.6(1.1)	1.2
읍·면	3,762	76.7(1.0)	1.4	2,454	72.3(1.2)	1.7	1,308	85.2(1.4)	1.7

주 : 1) 운전 시 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 123〉 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	10,666	78.3(0.6)	0.7	4,989	73.0(0.8)	1.1	5,677	83.8(0.6)	0.8
연령									
19-29	954	70.2(1.6)	2.2	460	67.6(2.2)	3.2	494	73.4(2.2)	3.0
30-39	1,364	74.3(1.4)	1.9	656	67.5(2.1)	3.1	708	81.8(1.7)	2.1
40-49	1,886	76.6(1.1)	1.5	928	68.9(1.7)	2.5	958	85.0(1.5)	1.7
50-59	2,213	81.0(1.1)	1.3	1,045	73.8(1.7)	2.2	1,168	88.6(1.1)	1.2
60-69	1,965	87.6(0.9)	1.1	904	84.0(1.4)	1.7	1,061	90.9(1.1)	1.2
70 이상	2,284	85.4(1.0)	1.2	996	87.6(1.2)	1.4	1,288	83.6(1.2)	1.5
19-64	7,455	76.7(0.6)	0.8	3,557	70.6(0.9)	1.3	3,898	83.4(0.8)	0.9
65 이상	3,211	86.1(0.8)	0.9	1,432	86.6(1.1)	1.2	1,779	85.6(1.0)	1.2
교육수준[2)]									
무학	1,222	83.3(1.5)	1.7	268	83.6(2.8)	3.3	954	83.2(1.6)	1.9
초등학교	2,011	83.8(1.2)	1.4	814	80.7(1.8)	2.3	1,197	86.0(1.2)	1.4
중학교	1,277	81.1(1.3)	1.6	607	73.2(2.2)	3.0	670	87.9(1.4)	1.6
고등학교	3,592	75.5(0.9)	1.2	1,854	68.4(1.3)	2.0	1,738	83.5(1.1)	1.3
대학교 이상	2,541	78.0(1.0)	1.3	1,436	75.2(1.3)	1.8	1,105	81.9(1.4)	1.7
직업									
전문행정관리	888	79.4(1.6)	2.0	459	78.0(2.2)	2.8	429	81.1(2.2)	2.7
사무직	820	79.2(1.6)	2.0	458	73.7(2.3)	3.1	362	87.4(2.0)	2.2
판매·서비스직	1,285	76.7(1.5)	1.9	434	67.8(2.7)	4.0	851	82.9(1.6)	1.9
농림어업	1,860	74.8(1.3)	1.7	1,065	71.4(1.6)	2.2	795	80.3(1.8)	2.2
기능단순노무직	2,082	71.8(1.2)	1.7	1,443	68.4(1.5)	2.1	639	81.8(2.0)	2.4
기타[3)]	3,723	83.6(0.8)	1.0	1,125	80.4(1.6)	2.1	2,598	85.1(0.9)	1.1
월 가구소득									
50만원 미만	856	76.7(2.0)	2.5	310	77.1(3.3)	4.3	546	76.5(2.5)	3.2
50-100만원 미만	1,629	82.9(1.3)	1.5	734	79.9(2.1)	2.6	895	85.6(1.5)	1.7
100-200만원 미만	1,998	77.8(1.3)	1.7	913	72.8(2.1)	2.8	1,085	82.2(1.6)	2.0
200-300만원 미만	2,146	77.0(1.3)	1.6	1,066	70.5(1.7)	2.4	1,080	84.7(1.5)	1.7
300-400만원 미만	1,690	77.9(1.2)	1.6	830	72.6(1.9)	2.6	860	84.1(1.5)	1.8
400-500만원 미만	983	79.0(1.7)	2.1	474	73.1(2.4)	3.3	509	85.3(1.9)	2.3
500-600만원 미만	610	78.3(2.1)	2.7	317	71.9(3.0)	4.1	293	86.8(2.6)	2.9
600만원 이상	618	77.0(2.4)	3.1	287	72.6(3.2)	4.4	331	81.2(2.9)	3.5
거주유형									
동	3,606	81.3(0.8)	0.9	1,692	76.0(1.1)	1.4	1,914	86.8(0.9)	1.0
읍·면	7,060	73.7(0.7)	1.0	3,297	68.4(1.2)	1.7	3,763	79.2(0.9)	1.1

주 : 1) 동승차량 앞좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 앞좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 앞좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 124> 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	10,812	10.5(0.4)	3.8	4,775	10.2(0.6)	5.4	6,037	10.8(0.5)	4.8
연령									
19-29	965	9.6(1.0)	10.4	461	10.1(1.5)	15.2	504	9.0(1.4)	15.4
30-39	1,333	9.8(1.0)	10.1	611	8.4(1.3)	15.5	722	11.2(1.3)	11.8
40-49	1,798	9.2(0.9)	9.5	864	9.3(1.2)	13.0	934	9.2(1.1)	12.5
50-59	2,142	10.7(0.9)	8.5	966	10.5(1.2)	11.3	1,176	10.8(1.2)	11.2
60-69	1,957	11.3(0.9)	8.1	844	11.1(1.3)	12.0	1,113	11.4(1.2)	10.4
70 이상	2,617	13.6(0.9)	6.3	1,029	13.8(1.3)	9.4	1,588	13.5(1.0)	7.3
19-64	7,268	9.9(0.5)	4.6	3,345	9.7(0.6)	6.6	3,923	10.2(0.6)	6.1
65 이상	3,544	13.0(0.7)	5.5	1,430	13.2(1.1)	8.1	2,114	12.9(0.8)	6.2
교육수준[2)]									
무학	1,494	14.4(1.2)	8.1	287	16.7(2.6)	15.5	1,207	13.8(1.2)	8.9
초등학교	2,123	9.9(0.8)	8.5	807	9.5(1.2)	13.1	1,316	10.2(1.0)	9.9
중학교	1,253	11.9(1.2)	10.1	583	13.0(1.7)	13.0	670	11.1(1.5)	13.4
고등학교	3,474	9.7(0.6)	6.3	1,748	9.5(0.9)	9.1	1,726	9.9(0.8)	8.5
대학교 이상	2,445	10.4(0.8)	7.4	1,340	10.2(1.0)	10.1	1,105	10.7(1.1)	10.2
직업									
전문행정관리	855	9.6(1.2)	13.0	427	10.0(2.0)	20.2	428	9.2(1.5)	15.8
사무직	781	9.8(1.2)	12.0	418	11.2(1.7)	15.3	363	8.1(1.5)	19.1
판매·서비스직	1,257	7.7(0.9)	11.5	417	7.2(1.4)	19.0	840	8.1(1.2)	14.4
농림어업	1,880	11.2(0.9)	8.0	1,039	11.2(1.2)	10.9	841	11.2(1.2)	10.3
기능단순노무직	1,995	9.8(0.8)	8.3	1,327	9.6(1.0)	9.9	668	10.4(1.4)	13.9
기타[3)]	4,036	12.4(0.7)	5.5	1,142	12.0(1.2)	10.0	2,894	12.6(0.8)	6.5
월 가구소득									
50만원 미만	991	15.1(1.5)	9.7	306	15.1(2.3)	14.9	685	15.2(1.8)	11.6
50-100만원 미만	1,762	12.5(1.2)	9.3	746	10.7(1.4)	13.1	1,016	13.9(1.5)	10.5
100-200만원 미만	2,011	9.8(0.9)	9.1	874	10.8(1.5)	14.0	1,137	9.0(1.0)	11.0
200-300만원 미만	2,141	9.6(0.8)	8.6	1,022	10.2(1.1)	10.9	1,119	8.9(1.0)	10.9
300-400만원 미만	1,643	11.6(1.1)	9.0	771	11.1(1.5)	13.3	872	12.2(1.3)	10.3
400-500만원 미만	928	10.7(1.4)	12.9	422	8.5(1.5)	17.2	506	12.8(1.9)	14.8
500-600만원 미만	595	10.4(1.4)	13.3	300	10.7(2.0)	19.1	295	10.1(2.1)	20.6
600만원 이상	615	7.2(1.3)	17.4	283	7.3(1.8)	25.1	332	7.1(1.7)	24.4
거주유형									
동	3,578	9.8(0.5)	5.6	1,586	10.0(0.8)	8.0	1,992	9.6(0.7)	7.4
읍·면	7,234	11.6(0.5)	4.7	3,189	10.7(0.7)	6.4	4,045	12.5(0.7)	5.7

주 : 1) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 뒷좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 125> 버스 안전벨트 착용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	9,165	54.2(0.8)	1.5	3,810	49.4(1.1)	2.1	5,355	58.3(1.0)	1.6
연령									
19-29	900	44.4(1.8)	4.1	429	37.1(2.6)	6.9	471	53.1(2.4)	4.6
30-39	1,000	51.4(2.0)	3.9	420	44.7(2.7)	6.1	580	57.4(2.5)	4.3
40-49	1,361	59.8(1.7)	2.8	561	53.2(2.4)	4.5	800	65.2(2.0)	3.1
50-59	1,798	58.9(1.7)	2.9	744	56.0(2.3)	4.0	1,054	61.3(2.0)	3.3
60-69	1,806	60.5(1.5)	2.6	742	59.8(2.2)	3.7	1,064	61.0(1.8)	3.0
70 이상	2,300	50.8(1.6)	3.2	914	52.2(2.3)	4.4	1,386	49.8(1.9)	3.8
19-64	5,992	54.4(0.9)	1.7	2,531	48.4(1.2)	2.5	3,461	59.9(1.1)	1.9
65 이상	3,173	53.1(1.3)	2.5	1,279	54.2(1.8)	3.3	1,894	52.4(1.6)	3.1
교육수준[2)]									
무학	1,303	45.9(2.0)	4.4	259	47.3(4.2)	8.8	1,044	45.6(2.2)	4.9
초등학교	1,912	51.4(1.6)	3.1	704	49.2(2.4)	4.9	1,208	52.7(1.8)	3.5
중학교	1,070	55.6(2.2)	3.9	453	49.1(3.1)	6.3	617	60.0(2.7)	4.5
고등학교	2,854	51.8(1.3)	2.4	1,336	45.6(1.7)	3.7	1,518	57.8(1.6)	2.8
대학교 이상	2,010	59.4(1.4)	2.3	1,054	53.7(1.8)	3.3	956	66.2(1.8)	2.7
직업									
전문행정관리	710	61.6(2.2)	3.6	331	56.8(3.4)	6.0	379	66.4(2.5)	3.7
사무직	630	53.1(2.5)	4.6	323	49.2(3.4)	6.8	307	58.0(3.3)	5.6
판매·서비스직	1,041	57.0(1.9)	3.4	303	54.5(3.3)	6.1	738	58.5(2.3)	3.9
농림어업	1,671	40.7(1.7)	4.3	867	39.8(2.1)	5.3	804	41.9(2.2)	5.2
기능단순노무직	1,575	50.0(1.6)	3.1	974	47.2(1.8)	3.9	601	56.3(2.5)	4.5
기타[3)]	3,531	56.4(1.2)	2.2	1,008	50.3(2.2)	4.4	2,523	59.3(1.3)	2.2
월 가구소득									
50만원 미만	884	45.1(2.7)	6.0	279	41.0(4.7)	11.4	605	47.6(2.8)	5.8
50-100만원 미만	1,605	48.5(1.9)	3.9	661	45.0(2.9)	6.3	944	51.2(2.3)	4.6
100-200만원 미만	1,770	53.5(1.8)	3.4	717	50.2(2.6)	5.2	1,053	55.9(2.2)	3.8
200-300만원 미만	1,722	52.7(1.8)	3.3	757	48.8(2.3)	4.7	965	56.5(2.1)	3.8
300-400만원 미만	1,326	53.6(1.8)	3.4	582	45.6(2.4)	5.2	744	61.1(2.3)	3.8
400-500만원 미만	779	61.1(2.3)	3.8	337	59.1(3.1)	5.2	442	63.0(2.8)	4.5
500-600만원 미만	490	57.4(3.0)	5.3	233	49.8(3.8)	7.7	257	66.2(3.6)	5.4
600만원 이상	484	60.1(3.0)	4.9	203	53.1(3.9)	7.4	281	65.7(3.2)	4.9
거주유형									
동	3,080	63.5(1.1)	1.8	1,311	58.0(1.4)	2.5	1,769	68.5(1.4)	2.0
읍·면	6,085	38.9(1.0)	2.5	2,499	35.2(1.3)	3.7	3,586	42.1(1.1)	2.6

주 : 1) 버스 안전벨트 착용률 : (버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스)를 탈때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 버스(광역 시내버스, 시외버스, 전세버스) 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 126> 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	6,495	14.2(0.6)	3.9	4,234	18.5(0.8)	4.1	2,261	6.0(0.6)	9.7
연령									
19-29	486	10.6(1.5)	13.9	293	12.2(1.9)	16.0	193	7.3(2.3)	31.4
30-39	1,164	12.1(1.1)	9.1	632	16.8(1.7)	10.3	532	5.4(1.0)	18.3
40-49	1,619	15.0(1.0)	7.0	919	20.4(1.6)	7.8	700	7.0(0.9)	13.2
50-59	1,596	16.9(1.1)	6.5	1,018	22.3(1.5)	6.6	578	5.8(1.2)	20.2
60-69	1,054	15.6(1.4)	8.8	835	19.5(1.7)	8.6	219	1.1(0.8)	74.2
70 이상	576	14.0(1.7)	12.1	537	14.5(1.8)	12.3	39	5.9(4.5)	75.4
19-64	5,455	14.2(0.6)	4.2	3,310	18.9(0.8)	4.4	2,145	6.1(0.6)	9.8
65 이상	1,040	14.2(1.3)	9.1	924	15.6(1.4)	9.1	116	2.5(1.6)	63.2
교육수준[2)]									
무학	127	21.3(4.5)	21.0	102	27.5(5.7)	20.7	25	0.0(0.0)	.
초등학교	755	18.6(1.8)	9.8	577	22.9(2.3)	9.8	178	4.9(1.9)	39.0
중학교	754	19.0(1.8)	9.4	522	25.3(2.4)	9.5	232	5.2(1.6)	30.5
고등학교	2,632	13.7(0.8)	5.8	1,652	17.9(1.1)	6.3	980	5.6(0.7)	12.9
대학교 이상	2,213	13.0(0.9)	7.0	1,372	16.6(1.2)	7.2	841	6.6(1.0)	15.1
직업									
전문행정관리	797	14.2(1.5)	10.8	452	18.0(2.3)	12.7	345	8.8(1.7)	19.1
사무직	740	11.8(1.3)	11.1	450	14.9(1.8)	12.1	290	5.7(1.3)	23.7
판매·서비스직	907	14.4(1.4)	9.7	417	21.3(2.3)	10.6	490	6.9(1.4)	20.0
농림어업	1,131	28.4(1.8)	6.3	917	32.5(2.0)	6.3	214	9.2(2.5)	27.5
기능단순노무직	1,608	16.7(1.1)	6.8	1,359	18.5(1.2)	6.7	249	4.4(1.2)	27.7
기타[3)]	1,307	6.7(0.8)	11.7	635	10.0(1.4)	14.2	672	3.9(0.8)	20.1
월 가구소득									
50만원 미만	184	13.3(3.3)	25.0	145	15.9(4.1)	25.6	39	3.6(3.5)	99.0
50-100만원 미만	578	15.8(2.2)	13.8	459	18.3(2.7)	14.7	119	5.0(2.2)	42.9
100-200만원 미만	1,163	13.4(1.2)	8.8	788	17.7(1.7)	9.5	375	5.1(1.1)	21.2
200-300만원 미만	1,455	15.4(1.2)	7.6	980	19.8(1.6)	7.9	475	5.1(1.0)	19.0
300-400만원 미만	1,262	13.1(1.1)	8.8	790	16.2(1.5)	9.2	472	6.6(1.4)	21.0
400-500만원 미만	768	15.0(1.5)	10.0	444	21.5(2.2)	10.2	324	5.4(1.3)	23.4
500-600만원 미만	496	12.4(1.8)	14.3	298	16.3(2.6)	16.0	198	5.4(1.7)	31.3
600만원 이상	501	14.8(1.9)	13.1	272	19.5(2.8)	14.2	229	9.1(2.3)	25.6
거주유형									
동	2,284	12.2(0.8)	6.2	1,443	16.1(1.0)	6.4	841	4.8(0.8)	16.1
읍·면	4,211	17.4(0.8)	4.6	2,791	22.1(1.0)	4.7	1,420	7.9(0.8)	10.6

주 : 1) 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이) : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 127〉 연간 음주운전차량 동승경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,587	12.1(0.4)	3.6	5,261	15.2(0.6)	4.1	6,326	8.9(0.5)	5.7
연령									
19-29	981	14.8(1.3)	8.5	470	15.1(1.7)	11.0	511	14.5(1.8)	12.3
30-39	1,423	15.8(1.1)	6.8	677	19.2(1.6)	8.4	746	12.1(1.3)	10.4
40-49	1,970	15.1(1.0)	6.5	962	18.3(1.4)	7.6	1,008	11.6(1.2)	10.1
50-59	2,348	12.1(0.9)	7.2	1,106	15.4(1.3)	8.6	1,242	8.6(1.0)	11.7
60-69	2,124	8.0(0.7)	9.1	962	13.3(1.3)	9.9	1,162	3.3(0.6)	16.7
70 이상	2,741	2.6(0.4)	14.6	1,084	4.1(0.7)	16.8	1,657	1.6(0.4)	25.1
19-64	7,836	14.0(0.5)	3.7	3,718	16.8(0.7)	4.3	4,118	10.9(0.6)	5.7
65 이상	3,751	3.7(0.4)	10.9	1,543	6.5(0.8)	12.1	2,208	1.6(0.3)	20.2
교육수준[2)]									
무학	1,567	2.3(0.4)	19.4	302	4.6(1.5)	32.5	1,265	1.7(0.5)	27.5
초등학교	2,244	6.1(0.6)	10.1	888	10.1(1.3)	13.0	1,356	3.5(0.6)	17.6
중학교	1,351	9.1(1.0)	10.5	643	11.2(1.5)	13.1	708	7.3(1.2)	17.0
고등학교	3,772	13.5(0.7)	5.3	1,942	15.4(1.1)	6.9	1,830	11.3(0.9)	8.0
대학교 이상	2,630	15.2(0.9)	5.6	1,476	17.7(1.1)	6.2	1,154	11.9(1.1)	9.3
직업									
전문행정관리	927	14.3(1.4)	9.8	480	15.5(2.1)	13.3	447	12.9(1.7)	13.4
사무직	841	16.4(1.4)	8.5	465	18.9(2.0)	10.5	376	12.8(1.9)	14.9
판매·서비스직	1,362	15.5(1.3)	8.2	460	21.2(2.2)	10.3	902	11.6(1.4)	12.4
농림어업	2,009	12.7(1.0)	7.8	1,127	15.0(1.3)	8.4	882	9.1(1.3)	14.3
기능단순노무직	2,214	14.3(0.8)	5.8	1,509	15.9(1.0)	6.5	705	9.5(1.3)	13.5
기타[3)]	4,226	6.9(0.5)	7.5	1,215	8.4(1.0)	12.4	3,011	6.2(0.6)	9.6
월 가구소득									
50만원 미만	1,031	4.0(0.7)	17.1	326	7.1(1.6)	22.4	705	2.2(0.7)	29.7
50-100만원 미만	1,870	7.2(0.9)	12.0	807	11.5(1.6)	13.5	1,063	3.5(0.8)	21.9
100-200만원 미만	2,162	11.7(1.0)	8.2	965	14.9(1.5)	10.1	1,197	9.0(1.1)	12.7
200-300만원 미만	2,299	12.0(0.8)	7.1	1,127	15.2(1.2)	8.2	1,172	8.2(1.0)	12.2
300-400만원 미만	1,774	13.4(1.0)	7.7	864	15.4(1.4)	9.1	910	11.2(1.2)	11.1
400-500만원 미만	1,024	14.1(1.3)	9.4	489	17.2(2.0)	11.7	535	11.0(1.5)	13.8
500-600만원 미만	638	15.6(2.0)	12.6	325	18.2(2.5)	13.9	313	12.3(2.2)	18.1
600만원 이상	644	14.6(1.9)	13.0	296	15.8(2.6)	16.4	348	13.4(2.4)	17.6
거주유형									
동	3,822	12.0(0.6)	5.1	1,748	15.1(0.9)	6.0	2,074	8.9(0.7)	8.1
읍·면	7,765	12.1(0.6)	4.7	3,513	15.3(0.8)	5.1	4,252	8.9(0.6)	7.0

주 : 1) 연간 음주운전차량 동승경험률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 128> 연간 자전거 음주운전 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,299	12.1(0.7)	5.7	2,097	17.5(1.0)	5.8	1,202	2.1(0.4)	21.7
연령									
19-29	356	8.5(1.8)	21.3	186	13.4(2.9)	22.0	170	1.1(0.8)	73.3
30-39	468	9.3(1.5)	16.0	255	14.1(2.3)	16.5	213	2.2(1.0)	45.0
40-49	631	9.1(1.4)	15.4	367	13.8(2.2)	15.7	264	1.6(0.8)	47.4
50-59	727	15.9(1.7)	10.7	436	22.5(2.4)	10.9	291	2.6(1.0)	39.4
60-69	645	16.2(1.8)	11.3	449	21.6(2.4)	11.1	196	2.1(1.2)	58.3
70 이상	472	20.4(2.3)	11.1	404	22.4(2.5)	11.0	68	7.5(5.8)	77.9
19-64	2,520	11.1(0.7)	6.7	1,465	16.5(1.1)	6.9	1,055	2.0(0.4)	22.2
65 이상	779	19.1(1.8)	9.2	632	22.3(2.0)	9.1	147	3.6(2.9)	80.2
교육수준[2)]									
무학	150	20.6(4.6)	22.1	95	26.4(5.4)	20.5	55	10.8(7.6)	70.5
초등학교	577	17.0(1.9)	11.3	362	23.4(2.6)	11.0	215	4.1(1.8)	42.6
중학교	426	14.1(2.0)	14.2	272	21.5(3.0)	13.7	154	1.3(0.7)	51.6
고등학교	1,235	12.6(1.2)	9.4	783	18.3(1.8)	9.7	452	1.9(0.6)	34.5
대학교 이상	901	9.6(1.1)	11.8	580	13.7(1.6)	12.0	321	1.4(0.7)	48.3
직업									
전문행정관리	313	12.6(2.0)	16.3	184	19.8(3.2)	16.4	129	1.5(0.9)	62.5
사무직	301	9.9(2.0)	20.0	180	14.6(3.0)	20.2	121	1.3(1.3)	99.4
판매·서비스직	441	8.9(1.8)	20.1	209	14.2(3.0)	21.0	232	1.9(0.6)	34.1
농림어업	656	20.7(2.0)	9.5	483	26.5(2.6)	9.8	173	2.8(1.5)	55.6
기능단순노무직	743	14.7(1.6)	10.8	585	17.1(1.9)	10.9	158	4.0(1.9)	46.9
기타[3)]	845	9.7(1.1)	11.3	456	16.0(1.9)	12.0	389	1.8(0.8)	42.8
월 가구소득									
50만원 미만	167	17.4(3.3)	19.2	117	23.2(4.4)	18.9	50	0.0(0.0)	.
50-100만원 미만	428	15.1(2.0)	13.2	310	19.0(2.6)	13.4	118	4.8(3.1)	64.0
100-200만원 미만	620	14.9(2.0)	13.5	400	20.0(2.7)	13.7	220	4.8(1.9)	38.7
200-300만원 미만	705	13.4(1.6)	12.0	435	19.8(2.4)	12.0	270	1.5(0.7)	43.5
300-400만원 미만	595	10.2(1.4)	14.0	360	15.6(2.2)	13.9	235	0.8(0.5)	62.5
400-500만원 미만	334	8.7(1.8)	20.7	194	13.0(2.7)	20.8	140	2.1(1.1)	50.8
500-600만원 미만	207	8.7(2.3)	26.5	133	12.0(3.1)	26.3	74	0.5(0.5)	100.5
600만원 이상	207	13.9(2.9)	21.0	125	21.0(4.6)	21.8	82	2.6(2.0)	79.5
거주유형									
동	1,018	11.4(1.0)	8.6	665	16.4(1.4)	8.9	353	1.5(0.7)	43.0
읍·면	2,281	13.1(0.9)	7.0	1,432	19.1(1.3)	7.0	849	2.7(0.6)	21.7

주 : 1) 연간 자전거 음주운전 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자전거 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 129> 연간 스쿨존 과속운전 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	5,856	28.0(0.8)	2.8	3,759	31.9(0.9)	2.9	2,097	20.6(1.1)	5.4
연령									
19-29	454	32.7(2.5)	7.6	274	35.2(3.1)	8.9	180	27.4(3.4)	12.5
30-39	1,133	32.4(1.6)	4.8	612	38.7(2.1)	5.3	521	23.4(2.1)	9.2
40-49	1,575	28.2(1.4)	5.1	892	32.8(1.9)	5.8	683	21.2(1.9)	8.8
50-59	1,484	23.7(1.3)	5.7	952	28.2(1.8)	6.4	532	14.6(1.7)	11.4
60-69	889	24.0(1.8)	7.5	726	27.2(2.1)	7.6	163	10.6(2.8)	26.4
70 이상	321	17.7(2.1)	12.1	303	17.3(2.2)	12.5	18	-(-)	-
19-64	5,156	28.7(0.8)	2.8	3,133	33.2(1.0)	3.0	2,023	20.8(1.1)	5.4
65 이상	700	19.1(1.6)	8.4	626	19.9(1.7)	8.5	74	12.5(4.2)	33.5
교육수준[2)]									
무학	49	26.6(7.7)	29.0	41	28.4(8.7)	30.5	8	-(-)	-
초등학교	508	21.4(2.5)	11.5	391	24.7(3.1)	12.4	117	11.0(3.1)	28.0
중학교	645	20.4(2.0)	9.7	444	25.9(2.6)	10.2	201	8.3(2.1)	25.0
고등학교	2,482	26.6(1.2)	4.3	1,541	30.6(1.5)	5.0	941	19.0(1.6)	8.3
대학교 이상	2,158	31.4(1.3)	4.2	1,333	35.3(1.5)	4.3	825	24.5(1.9)	7.7
직업									
전문행정관리	784	31.9(2.1)	6.7	443	36.2(2.8)	7.8	341	25.7(2.8)	10.8
사무직	718	36.1(2.3)	6.3	437	39.0(2.9)	7.4	281	30.4(3.1)	10.3
판매·서비스직	858	25.1(1.8)	7.3	393	31.2(2.8)	9.0	465	18.6(2.4)	12.7
농림어업	844	24.3(1.8)	7.5	691	26.8(2.1)	7.7	153	12.3(2.6)	21.2
기능단순노무직	1,499	29.8(1.5)	5.0	1,269	31.5(1.5)	4.9	230	17.4(2.9)	16.6
기타[3)]	1,148	20.1(1.4)	6.9	522	24.7(2.3)	9.1	626	16.3(1.7)	10.4
월 가구소득									
50만원 미만	106	29.5(5.4)	18.4	83	34.7(6.5)	18.7	23	11.6(7.4)	63.7
50-100만원 미만	380	23.0(3.3)	14.4	292	25.3(4.0)	15.9	88	13.4(3.8)	28.5
100-200만원 미만	1,009	22.8(1.8)	7.9	679	25.2(2.2)	8.8	330	18.2(2.8)	15.5
200-300만원 미만	1,355	27.6(1.6)	5.8	911	31.3(2.0)	6.3	444	18.6(2.2)	12.0
300-400만원 미만	1,202	30.7(1.6)	5.3	749	36.7(2.0)	5.5	453	18.1(2.2)	11.9
400-500만원 미만	755	26.4(2.0)	7.4	439	30.2(2.5)	8.3	316	20.8(2.8)	13.5
500-600만원 미만	484	31.6(2.7)	8.6	291	35.7(3.4)	9.5	193	24.3(3.8)	15.6
600만원 이상	484	30.5(2.7)	8.9	261	33.4(3.4)	10.2	223	27.0(3.5)	12.9
거주유형									
동	2,222	29.0(1.1)	3.7	1,405	33.5(1.3)	3.9	817	20.4(1.5)	7.5
읍·면	3,634	26.4(1.0)	3.8	2,354	29.3(1.2)	4.2	1,280	20.9(1.4)	6.8

주 : 1) 연간 스쿨존 과속운전 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 스쿨존(어린이보호구역)에서 한번이라도 과속운전(시속 31km 이상)을 한 사람의 수 / 스쿨존(어린이보호구역)을 알고있는 자동차 운전자("스쿨존(어린이보호구역)을 다닌 적이 없다" 제외) 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표130> 격렬한 신체활동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	16.7(0.5)	3.0	5,269	21.0(0.7)	3.4	6,329	12.3(0.6)	4.9
연령									
19-29	981	20.8(1.4)	6.8	471	26.4(2.1)	7.9	510	14.2(1.8)	12.9
30-39	1,422	16.3(1.2)	7.4	676	21.1(1.8)	8.6	746	11.2(1.4)	12.2
40-49	1,971	20.1(1.1)	5.7	964	24.0(1.6)	6.5	1,007	16.0(1.4)	8.7
50-59	2,345	18.0(1.1)	6.0	1,104	21.1(1.5)	7.0	1,241	14.7(1.4)	9.5
60-69	2,128	14.3(1.1)	7.3	964	17.5(1.6)	9.0	1,164	11.5(1.3)	11.0
70 이상	2,751	6.5(0.7)	11.4	1,090	8.9(1.0)	11.7	1,661	4.8(0.9)	18.1
19-64	7,831	18.6(0.6)	3.2	3,718	22.6(0.8)	3.7	4,113	14.2(0.7)	5.2
65 이상	3,767	8.2(0.7)	8.0	1,551	11.9(1.0)	8.7	2,216	5.5(0.7)	13.2
교육수준[2)]									
무학	1,570	5.6(0.9)	15.6	302	6.6(1.5)	23.2	1,268	5.4(1.0)	17.7
초등학교	2,249	11.8(1.0)	8.8	891	13.7(1.4)	10.2	1,358	10.5(1.3)	12.0
중학교	1,353	11.9(1.1)	9.5	645	14.0(1.8)	12.9	708	10.1(1.4)	13.8
고등학교	3,774	18.8(0.9)	4.9	1,945	23.5(1.3)	5.4	1,829	13.5(1.0)	7.5
대학교 이상	2,629	19.3(0.9)	4.6	1,476	22.3(1.2)	5.5	1,153	15.2(1.2)	7.9
직업									
전문행정관리	927	21.7(1.6)	7.5	480	24.8(2.4)	9.7	447	18.0(2.0)	11.4
사무직	841	17.1(1.4)	8.2	465	19.5(2.0)	10.3	376	13.6(2.0)	14.7
판매·서비스직	1,362	17.0(1.3)	7.8	460	23.7(2.4)	10.3	902	12.5(1.3)	10.7
농림어업	2,011	20.7(1.4)	6.6	1,130	22.5(1.6)	7.3	881	18.0(1.7)	9.7
기능단순노무직	2,214	18.9(1.0)	5.3	1,510	21.6(1.2)	5.7	704	11.1(1.5)	13.8
기타[3)]	4,235	12.1(0.8)	6.5	1,219	16.1(1.5)	9.6	3,016	10.3(0.8)	8.0
월 가구소득									
50만원 미만	1,037	10.2(1.5)	14.7	329	17.1(3.1)	17.8	708	6.0(1.4)	22.6
50-100만원 미만	1,873	10.5(1.1)	10.1	808	13.1(1.7)	13.2	1,065	8.2(1.1)	13.6
100-200만원 미만	2,165	15.9(1.1)	7.1	967	19.9(1.6)	8.2	1,198	12.5(1.4)	11.1
200-300만원 미만	2,299	17.7(1.2)	6.6	1,128	23.4(1.7)	7.1	1,171	10.9(1.2)	10.6
300-400만원 미만	1,774	19.0(1.2)	6.3	864	21.9(1.6)	7.5	910	15.8(1.4)	9.1
400-500만원 미만	1,024	16.9(1.5)	9.0	489	19.3(2.0)	10.5	535	14.4(2.0)	14.0
500-600만원 미만	639	17.5(1.8)	10.5	326	19.5(2.4)	12.5	313	15.0(2.7)	17.7
600만원 이상	642	20.7(1.7)	8.2	296	28.6(2.7)	9.5	346	13.5(2.2)	16.4
거주유형									
동	3,824	15.2(0.7)	4.5	1,751	19.6(1.0)	5.1	2,073	10.7(0.8)	7.6
읍·면	7,774	18.9(0.7)	3.9	3,518	23.0(1.0)	4.3	4,256	14.8(0.9)	5.9

주 : 1) 격렬한 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) ×100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표131> 중등도 신체활동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	13.7(0.5)	3.6	5,268	15.2(0.6)	4.2	6,329	12.2(0.6)	4.8
연령									
19-29	982	13.4(1.3)	9.9	471	16.0(2.0)	12.4	511	10.2(1.5)	14.3
30-39	1,420	12.0(1.1)	9.1	675	14.2(1.6)	11.2	745	9.6(1.3)	13.3
40-49	1,970	14.8(1.0)	6.6	964	16.0(1.4)	8.7	1,006	13.6(1.2)	9.2
50-59	2,346	15.3(1.0)	6.5	1,104	15.1(1.3)	8.4	1,242	15.6(1.3)	8.5
60-69	2,128	15.1(1.1)	7.2	964	15.5(1.5)	9.4	1,164	14.8(1.3)	8.8
70 이상	2,751	10.9(0.9)	8.6	1,090	13.8(1.4)	10.1	1,661	8.9(1.0)	11.5
19-64	7,830	14.1(0.6)	4.1	3,717	15.2(0.7)	4.7	4,113	12.9(0.7)	5.5
65 이상	3,767	12.0(0.8)	6.5	1,551	14.9(1.2)	7.9	2,216	9.8(0.9)	9.0
교육수준[2)]									
무학	1,570	10.6(1.1)	10.1	302	13.2(2.3)	17.3	1,268	10.0(1.1)	11.0
초등학교	2,250	16.0(1.0)	6.5	891	17.9(1.7)	9.5	1,359	14.7(1.2)	8.3
중학교	1,352	14.6(1.1)	7.8	644	15.9(1.8)	11.1	708	13.4(1.4)	10.5
고등학교	3,773	14.3(0.8)	5.6	1,946	15.7(1.0)	6.6	1,827	12.8(1.0)	7.7
대학교 이상	2,629	12.5(0.8)	6.5	1,475	13.9(1.1)	8.0	1,154	10.5(1.1)	10.1
직업									
전문행정관리	927	11.5(1.3)	11.1	480	10.8(1.6)	15.0	447	12.3(1.8)	14.7
사무직	840	8.9(1.2)	13.3	464	11.0(1.6)	15.0	376	6.0(1.4)	23.8
판매·서비스직	1,362	15.1(1.3)	8.3	460	16.0(2.2)	13.4	902	14.5(1.5)	10.2
농림어업	2,012	25.2(1.4)	5.4	1,131	26.3(1.6)	6.3	881	23.5(1.8)	7.7
기능단순노무직	2,213	16.4(1.0)	6.0	1,510	16.2(1.1)	6.8	703	16.8(1.7)	10.0
기타[3)]	4,235	10.9(0.7)	6.4	1,218	13.0(1.4)	10.6	3,017	9.9(0.7)	7.1
월 가구소득									
50만원 미만	1,037	9.0(1.2)	13.2	329	13.1(2.2)	17.1	708	6.6(1.2)	18.9
50-100만원 미만	1,874	12.7(1.0)	7.9	808	12.5(1.5)	11.8	1,066	12.9(1.3)	10.1
100-200만원 미만	2,163	15.3(1.1)	7.0	966	18.3(1.6)	8.6	1,197	12.7(1.3)	10.1
200-300만원 미만	2,300	14.4(1.0)	7.3	1,129	16.0(1.4)	8.4	1,171	12.4(1.2)	9.8
300-400만원 미만	1,774	15.0(1.2)	8.1	864	16.4(1.7)	10.4	910	13.4(1.4)	10.7
400-500만원 미만	1,024	11.6(1.2)	10.2	489	11.7(1.6)	13.6	535	11.5(1.6)	13.5
500-600만원 미만	639	14.1(1.7)	11.8	326	14.4(2.1)	14.9	313	13.8(2.3)	16.5
600만원 이상	641	14.4(1.7)	12.1	295	17.0(2.5)	14.9	346	12.0(1.8)	14.7
거주유형									
동	3,824	11.4(0.6)	5.3	1,750	13.2(0.8)	6.4	2,074	9.5(0.7)	7.7
읍·면	7,773	17.3(0.9)	4.9	3,518	18.2(1.0)	5.3	4,255	16.3(1.0)	5.9

주 : 1) 중등도 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) ×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 132〉 중등도 이상 신체활동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,597	24.8(0.6)	2.4	5,268	29.4(0.8)	2.8	6,329	20.1(0.7)	3.5
연령									
19-29	982	27.3(1.6)	5.9	471	33.8(2.3)	6.9	511	19.5(2.1)	10.6
30-39	1,420	22.3(1.3)	6.0	675	27.7(2.0)	7.3	745	16.5(1.5)	9.3
40-49	1,971	28.3(1.3)	4.5	964	32.3(1.8)	5.5	1,007	24.1(1.6)	6.8
50-59	2,346	27.5(1.2)	4.4	1,104	29.7(1.6)	5.5	1,242	25.1(1.6)	6.3
60-69	2,128	24.9(1.3)	5.2	964	28.0(1.9)	6.7	1,164	22.2(1.6)	7.1
70 이상	2,750	15.1(1.0)	6.9	1,090	20.1(1.5)	7.7	1,660	11.6(1.1)	9.5
19-64	7,831	26.5(0.7)	2.7	3,717	30.6(0.9)	3.1	4,114	22.1(0.9)	4.0
65 이상	3,766	17.3(0.9)	5.2	1,551	23.1(1.4)	6.0	2,215	13.0(1.0)	7.5
교육수준[2)]									
무학	1,569	13.2(1.2)	9.4	302	17.2(2.5)	14.6	1,267	12.2(1.3)	10.3
초등학교	2,250	23.4(1.3)	5.4	891	26.4(1.9)	7.2	1,359	21.3(1.5)	6.8
중학교	1,353	22.5(1.3)	6.0	645	24.9(2.1)	8.5	708	20.4(1.8)	8.7
고등학교	3,773	27.1(1.0)	3.8	1,945	31.7(1.4)	4.4	1,828	21.9(1.2)	5.7
대학교 이상	2,629	25.5(1.0)	4.1	1,475	29.4(1.5)	5.0	1,154	20.3(1.3)	6.6
직업									
전문행정관리	927	26.7(1.7)	6.6	480	29.4(2.5)	8.4	447	23.4(2.2)	9.4
사무직	840	22.2(1.6)	7.3	464	25.7(2.2)	8.7	376	17.2(2.2)	12.7
판매·서비스직	1,362	26.2(1.6)	6.1	460	31.5(2.7)	8.6	902	22.6(1.8)	8.1
농림어업	2,011	36.5(1.6)	4.3	1,130	38.7(1.9)	4.9	881	33.0(2.1)	6.2
기능단순노무직	2,214	28.8(1.2)	4.1	1,510	30.6(1.4)	4.6	704	23.5(2.0)	8.4
기타[3)]	4,235	18.9(0.9)	4.8	1,219	24.0(1.8)	7.4	3,016	16.5(0.9)	5.6
월 가구소득									
50만원 미만	1,037	16.5(1.6)	9.7	329	25.9(3.0)	11.4	708	10.9(1.6)	14.9
50-100만원 미만	1,874	19.8(1.2)	6.3	808	22.1(1.9)	8.7	1,066	17.7(1.5)	8.4
100-200만원 미만	2,164	26.0(1.4)	5.3	967	31.6(2.0)	6.2	1,197	21.3(1.6)	7.7
200-300만원 미만	2,299	25.5(1.3)	5.1	1,128	30.7(1.8)	5.8	1,171	19.4(1.5)	7.7
300-400만원 미만	1,774	27.9(1.4)	5.0	864	31.7(2.0)	6.2	910	23.7(1.7)	7.0
400-500만원 미만	1,024	23.5(1.7)	7.3	489	26.3(2.3)	8.9	535	20.6(2.2)	10.5
500-600만원 미만	639	25.1(2.1)	8.2	326	27.2(2.9)	10.7	313	22.3(2.9)	13.0
600만원 이상	641	27.9(2.0)	7.3	295	35.7(3.0)	8.3	346	20.7(2.3)	11.3
거주유형									
동	3,825	22.3(0.8)	3.6	1,751	27.1(1.1)	4.2	2,074	17.4(1.0)	5.7
읍·면	7,772	28.7(0.9)	3.1	3,517	32.9(1.2)	3.5	4,255	24.4(1.0)	4.0

주 : 1) 중등도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 격렬한 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일(7일) 동안 중등도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표133> 걷기 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,599	41.3(0.7)	1.7	5,271	43.2(0.9)	2.2	6,328	39.3(0.8)	2.2
연령									
19-29	982	51.9(1.7)	3.3	471	56.9(2.4)	4.3	511	45.9(2.5)	5.5
30-39	1,421	35.1(1.5)	4.3	675	37.8(2.0)	5.3	746	32.2(1.9)	5.9
40-49	1,969	36.7(1.3)	3.5	964	36.3(1.7)	4.8	1,005	37.2(1.8)	4.8
50-59	2,347	41.3(1.3)	3.3	1,106	40.8(1.9)	4.6	1,241	41.8(1.8)	4.3
60-69	2,130	46.8(1.5)	3.1	965	48.1(2.0)	4.2	1,165	45.6(1.8)	4.1
70 이상	2,750	37.6(1.2)	3.3	1,090	41.9(1.9)	4.5	1,660	34.6(1.5)	4.3
19-64	7,833	41.3(0.8)	1.9	3,720	42.9(1.1)	2.5	4,113	39.6(1.0)	2.5
65 이상	3,766	41.0(1.1)	2.7	1,551	45.0(1.6)	3.5	2,215	38.1(1.4)	3.5
교육수준[2)]									
무학	1,571	33.6(1.6)	4.9	303	38.9(3.8)	9.8	1,268	32.4(1.8)	5.5
초등학교	2,250	41.3(1.4)	3.4	892	38.9(2.2)	5.6	1,358	42.9(1.8)	4.1
중학교	1,353	42.2(1.6)	3.8	646	43.3(2.5)	5.8	707	41.3(2.1)	5.0
고등학교	3,773	45.1(1.1)	2.5	1,945	47.2(1.5)	3.2	1,828	42.8(1.5)	3.5
대학교 이상	2,629	38.1(1.1)	3.0	1,475	40.4(1.4)	3.5	1,154	35.0(1.6)	4.6
직업									
전문행정관리	927	39.5(1.9)	4.8	480	38.8(2.4)	6.2	447	40.4(2.7)	6.6
사무직	840	35.7(1.9)	5.3	464	37.5(2.5)	6.8	376	33.0(2.8)	8.5
판매·서비스직	1,360	42.1(1.8)	4.3	460	46.2(2.9)	6.2	900	39.3(2.1)	5.3
농림어업	2,010	42.3(1.6)	3.8	1,130	43.9(1.9)	4.3	880	39.7(2.1)	5.3
기능단순노무직	2,216	40.7(1.4)	3.4	1,512	40.9(1.6)	3.9	704	40.1(2.3)	5.6
기타[3)]	4,238	43.3(1.1)	2.5	1,220	50.5(1.9)	3.8	3,018	39.9(1.2)	3.0
월 가구소득									
50만원 미만	1,037	36.6(2.0)	5.4	329	45.9(3.5)	7.7	708	31.1(2.0)	6.5
50-100만원 미만	1,875	41.3(1.5)	3.7	809	43.4(2.2)	5.1	1,066	39.4(2.0)	5.1
100-200만원 미만	2,165	42.7(1.6)	3.7	968	45.5(2.2)	4.9	1,197	40.3(2.0)	4.9
200-300만원 미만	2,298	41.4(1.4)	3.4	1,128	42.7(1.9)	4.4	1,170	39.9(1.9)	4.7
300-400만원 미만	1,775	43.2(1.6)	3.6	865	44.3(2.2)	5.0	910	42.0(2.0)	4.8
400-500만원 미만	1,024	40.9(2.0)	4.9	489	40.5(2.6)	6.5	535	41.4(2.6)	6.3
500-600만원 미만	639	40.1(2.3)	5.8	326	43.4(3.0)	7.0	313	35.9(3.0)	8.5
600만원 이상	642	38.5(2.4)	6.1	295	43.1(3.1)	7.2	347	34.4(3.2)	9.3
거주유형									
동	3,825	43.7(0.9)	2.1	1,752	44.5(1.3)	2.9	2,073	42.9(1.2)	2.8
읍·면	7,774	37.6(1.0)	2.6	3,519	41.3(1.3)	3.1	4,255	33.8(1.1)	3.1

주 : 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 134> 근력운동 실천율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,612	21.7(0.6)	2.6	5,274	30.1(0.9)	2.9	6,338	13.2(0.6)	4.5
연령									
19-29	982	31.8(1.6)	5.1	471	43.9(2.4)	5.5	511	17.3(1.8)	10.4
30-39	1,423	19.9(1.3)	6.3	677	24.9(1.9)	7.8	746	14.5(1.4)	10.0
40-49	1,972	23.0(1.2)	5.2	964	29.1(1.7)	6.0	1,008	16.4(1.5)	9.1
50-59	2,348	23.7(1.2)	5.3	1,106	30.5(1.8)	5.8	1,242	16.6(1.6)	9.6
60-69	2,132	17.7(1.1)	6.4	966	28.4(2.0)	7.2	1,166	8.3(1.1)	13.3
70 이상	2,755	9.4(0.8)	8.6	1,090	18.4(1.6)	9.0	1,665	3.3(0.6)	17.1
19-64	7,840	24.2(0.7)	2.8	3,722	32.1(1.0)	3.1	4,118	15.6(0.7)	4.7
65 이상	3,772	10.7(0.7)	6.8	1,552	19.5(1.4)	7.0	2,220	4.3(0.6)	13.3
교육수준[2)]									
무학	1,575	3.7(0.6)	16.9	303	9.8(2.2)	22.6	1,272	2.2(0.6)	26.1
초등학교	2,252	10.1(0.9)	8.8	892	16.2(1.8)	10.9	1,360	6.0(0.9)	14.1
중학교	1,355	16.5(1.3)	8.1	646	22.0(2.1)	9.6	709	11.7(1.5)	13.1
고등학교	3,776	25.1(1.0)	3.8	1,946	33.5(1.4)	4.2	1,830	15.6(1.1)	6.9
대학교 이상	2,631	26.9(1.1)	3.9	1,477	33.2(1.4)	4.3	1,154	18.4(1.4)	7.4
직업									
전문행정관리	927	32.2(2.1)	6.5	480	40.5(2.9)	7.2	447	22.6(2.4)	10.5
사무직	841	23.7(1.8)	7.5	465	30.0(2.6)	8.6	376	14.7(2.2)	15.1
판매·서비스직	1,362	22.4(1.5)	6.7	460	32.3(2.7)	8.2	902	15.7(1.6)	10.3
농림어업	2,014	10.8(1.0)	8.9	1,131	15.6(1.4)	9.1	883	3.2(0.8)	26.5
기능단순노무직	2,218	23.0(1.2)	5.1	1,513	27.1(1.5)	5.5	705	10.8(1.5)	13.7
기타[3)]	4,242	18.9(0.8)	4.5	1,220	34.1(1.9)	5.7	3,022	11.7(0.8)	6.7
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	9.4(1.5)	15.6	329	20.1(3.3)	16.5	712	3.1(0.9)	29.7
50-100만원 미만	1,875	12.1(1.3)	10.9	809	20.6(2.5)	12.2	1,066	4.8(0.9)	18.8
100-200만원 미만	2,166	20.8(1.3)	6.4	968	32.1(2.2)	6.7	1,198	11.1(1.5)	13.1
200-300만원 미만	2,302	19.9(1.1)	5.7	1,129	26.9(1.7)	6.3	1,173	11.7(1.2)	10.2
300-400만원 미만	1,776	24.9(1.3)	5.1	866	31.9(2.0)	6.1	910	16.9(1.5)	9.0
400-500만원 미만	1,024	24.2(1.6)	6.6	489	33.3(2.6)	7.8	535	14.8(1.8)	11.9
500-600만원 미만	639	30.4(2.0)	6.7	326	34.7(3.0)	8.6	313	25.0(3.0)	11.9
600만원 이상	644	28.0(2.1)	7.5	296	37.7(3.2)	8.5	348	19.1(2.3)	12.0
거주유형									
동	3,826	24.7(0.8)	3.3	1,752	34.2(1.3)	3.7	2,074	15.2(0.9)	5.7
읍·면	7,786	17.0(0.7)	4.0	3,522	23.9(1.1)	4.4	4,264	10.0(0.7)	6.8

주 : 1) 근력운동 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 135> 유연성운동 실천 빈도[1)]

(단위: %)

구분	N	전혀 하지 않음		1일		2일		3일		4일		5일 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	11,611	46.7(0.7)	1.4	4.5(0.3)	6.1	8.4(0.4)	4.3	10.3(0.4)	3.7	4.1(0.3)	6.2	25.9(0.6)	2.2
성													
남자	5,273	48.5(0.9)	1.9	4.1(0.4)	9.2	7.2(0.5)	6.8	8.9(0.6)	6.4	3.7(0.3)	9.3	27.6(0.9)	3.1
여자	6,338	45.0(0.8)	1.7	4.8(0.4)	7.9	9.6(0.5)	5.0	11.8(0.5)	4.6	4.6(0.4)	7.8	24.3(0.7)	2.8
연령													
19-29	982	44.6(1.6)	3.7	6.9(0.9)	13.8	8.9(1.0)	11.3	12.6(1.2)	9.2	4.9(0.8)	15.5	22.1(1.5)	6.9
30-39	1,423	44.0(1.5)	3.5	7.0(0.8)	11.5	10.8(1.0)	9.4	12.0(1.0)	8.4	2.8(0.5)	17.8	23.4(1.3)	5.7
40-49	1,971	40.5(1.4)	3.4	4.6(0.6)	12.3	10.3(0.8)	7.9	11.7(0.8)	7.2	5.3(0.6)	12.1	27.7(1.2)	4.5
50-59	2,348	42.4(1.4)	3.2	3.2(0.5)	16.2	7.6(0.7)	8.9	10.2(0.8)	8.1	5.0(0.6)	12.6	31.6(1.2)	3.9
60-69	2,132	50.8(1.4)	2.8	1.2(0.3)	22.4	5.8(0.7)	11.2	8.4(0.8)	9.0	4.1(0.6)	14.4	29.7(1.4)	4.7
70 이상	2,755	65.7(1.2)	1.9	2.9(0.4)	13.0	5.2(0.5)	10.1	5.2(0.6)	11.1	1.8(0.4)	20.4	19.2(1.2)	6.1
19-64	7,839	43.2(0.7)	1.7	5.0(0.3)	6.7	9.1(0.4)	4.7	11.3(0.5)	4.1	4.5(0.3)	6.7	27.0(0.7)	2.4
65 이상	3,772	62.2(1.1)	1.7	2.4(0.3)	12.2	5.4(0.5)	8.9	6.3(0.5)	8.5	2.5(0.4)	14.9	21.3(1.0)	4.5
교육수준[2)]													
무학	1,575	74.5(1.4)	1.9	3.7(0.6)	15.5	5.1(0.7)	14.3	3.9(0.6)	15.1	1.7(0.5)	30.8	11.0(1.0)	9.5
초등학교	2,251	60.9(1.4)	2.3	2.0(0.3)	17.2	5.2(0.6)	11.4	7.3(0.7)	10.0	2.5(0.4)	17.3	22.1(1.2)	5.5
중학교	1,355	50.8(1.9)	3.6	2.1(0.5)	23.1	6.4(0.8)	13.3	7.9(0.9)	10.9	4.0(0.7)	17.5	28.9(1.6)	5.5
고등학교	3,776	42.5(1.0)	2.3	4.7(0.5)	9.7	9.0(0.6)	6.8	10.5(0.6)	5.6	4.6(0.4)	9.4	28.8(0.9)	3.1
대학교 이상	2,631	39.7(1.2)	2.9	6.0(0.5)	8.9	10.1(0.7)	7.1	13.3(0.8)	6.0	4.8(0.5)	10.6	26.2(1.0)	3.8
직업													
전문행정관리	927	37.5(1.8)	4.7	6.5(1.0)	15.2	9.0(1.2)	13.5	12.4(1.3)	10.5	4.6(0.8)	17.7	30.0(1.8)	6.1
사무직	841	40.1(1.9)	4.7	7.3(1.0)	14.3	10.0(1.2)	12.1	11.6(1.3)	11.0	6.1(1.0)	16.5	24.9(1.8)	7.1
판매·서비스직	1,362	42.3(1.7)	4.1	4.5(0.7)	16.2	10.3(1.0)	9.5	10.6(1.0)	9.5	4.3(0.7)	15.6	28.1(1.6)	5.7
농림어업	2,014	70.5(1.3)	1.9	1.8(0.3)	18.4	3.8(0.5)	13.5	6.3(0.7)	10.7	2.3(0.5)	20.5	15.3(1.1)	7.3
기능단순노무직	2,217	45.5(1.3)	2.9	3.7(0.6)	15.2	8.5(0.8)	9.0	9.5(0.8)	8.0	3.7(0.5)	13.3	29.1(1.2)	4.0
기타[3)]	4,242	48.9(0.9)	1.9	4.1(0.4)	10.6	7.9(0.5)	6.3	10.6(0.6)	5.8	4.0(0.4)	10.6	24.5(0.9)	3.6
월 가구소득													
50만원 미만	1,041	63.7(2.0)	3.1	3.4(0.7)	20.8	6.2(1.2)	19.0	6.8(1.1)	15.6	2.0(0.6)	30.1	17.9(1.6)	9.2
50-100만원 미만	1,875	60.8(1.6)	2.7	3.8(0.8)	20.5	5.3(0.6)	12.1	8.1(0.9)	11.0	2.6(0.6)	23.2	19.4(1.3)	6.8
100-200만원 미만	2,166	48.6(1.4)	2.9	3.2(0.5)	15.0	10.1(0.9)	8.8	8.7(0.8)	9.1	3.2(0.5)	15.9	26.2(1.3)	4.9
200-300만원 미만	2,302	47.2(1.3)	2.8	4.1(0.5)	13.2	8.4(0.8)	9.1	10.0(0.8)	8.2	3.9(0.5)	13.0	26.4(1.2)	4.7
300-400만원 미만	1,775	43.2(1.4)	3.4	4.9(0.6)	12.7	8.1(0.8)	10.0	12.6(1.0)	8.0	4.8(0.7)	14.4	26.4(1.4)	5.3
400-500만원 미만	1,024	41.1(2.0)	4.9	4.9(0.8)	15.7	9.1(1.2)	13.0	11.5(1.2)	10.0	5.3(0.8)	14.6	28.1(1.7)	6.0
500-600만원 미만	639	40.8(2.4)	5.9	6.2(1.3)	21.2	7.0(1.1)	15.3	11.3(1.5)	13.7	5.6(1.1)	19.4	29.0(2.2)	7.5
600만원 이상	644	35.1(2.2)	6.1	6.7(1.2)	18.5	11.4(1.7)	14.9	12.0(1.4)	11.7	4.3(1.0)	24.0	30.4(2.1)	6.8
거주유형													
동	3,825	43.7(0.9)	2.1	4.8(0.4)	8.6	8.8(0.5)	5.8	10.6(0.6)	5.3	4.7(0.4)	8.0	27.4(0.8)	3.0
읍·면	7,786	51.5(0.9)	1.7	3.9(0.3)	7.2	7.8(0.5)	5.9	9.9(0.5)	4.7	3.2(0.3)	9.0	23.7(0.7)	2.9

주 : 1) 유연성운동 실천 빈도 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 136〉 주중(월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간[1)]

(단위: %)

구분	N	하루 1시간 미만		하루 1시간 ~ 2시간 미만		하루 2시간 ~ 3시간 미만		하루 3시간 ~ 4시간 미만		하루 4시간 이상	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	11,605	19.9(0.6)	2.8	30.2(0.6)	1.9	23.2(0.5)	2.2	11.2(0.4)	3.5	15.5(0.5)	3.2
성											
남자	5,273	19.3(0.7)	3.8	30.3(0.8)	2.8	24.2(0.7)	3.1	11.5(0.6)	5.2	14.7(0.6)	4.4
여자	6,332	20.5(0.7)	3.3	30.2(0.7)	2.4	22.1(0.7)	3.1	11.0(0.5)	4.5	16.3(0.6)	3.9
연령											
19-29	982	18.7(1.4)	7.7	28.5(1.6)	5.8	25.6(1.5)	5.8	11.8(1.0)	8.8	15.5(1.3)	8.3
30-39	1,422	23.6(1.4)	5.8	33.4(1.5)	4.4	23.8(1.4)	5.9	9.1(0.9)	9.6	10.1(0.9)	8.7
40-49	1,972	26.0(1.2)	4.5	33.6(1.3)	3.9	21.5(1.1)	5.2	9.0(0.9)	9.4	9.8(0.8)	8.6
50-59	2,347	19.4(1.1)	5.4	33.1(1.2)	3.6	24.2(1.2)	4.8	12.0(0.9)	7.3	11.2(0.9)	7.9
60-69	2,130	14.8(1.0)	6.9	27.4(1.2)	4.5	23.5(1.2)	5.1	14.6(1.0)	7.1	19.6(1.1)	5.7
70 이상	2,752	12.6(0.8)	6.6	21.4(1.0)	4.8	19.8(1.0)	5.0	12.3(0.8)	6.2	33.9(1.2)	3.6
19-64	7,837	21.5(0.6)	3.0	32.1(0.7)	2.1	23.6(0.6)	2.5	10.8(0.4)	4.1	11.9(0.5)	4.4
65 이상	3,768	12.7(0.7)	5.7	22.0(0.9)	4.0	21.3(0.9)	4.2	13.1(0.7)	5.3	30.9(1.0)	3.3
교육수준[2)]											
무학	1,573	14.6(1.1)	7.7	21.4(1.2)	5.7	20.4(1.4)	7.1	10.9(1.0)	9.3	32.8(1.6)	5.0
초등학교	2,250	14.9(1.0)	6.7	28.3(1.3)	4.6	20.5(1.1)	5.3	12.4(0.9)	7.3	23.9(1.2)	5.0
중학교	1,353	17.9(1.3)	7.3	28.0(1.5)	5.5	20.2(1.4)	6.8	15.9(1.3)	8.2	17.9(1.3)	7.5
고등학교	3,775	20.1(0.8)	4.0	29.9(1.0)	3.3	25.9(0.9)	3.6	11.1(0.6)	5.8	13.0(0.7)	5.7
대학교 이상	2,631	23.3(1.0)	4.4	33.7(1.1)	3.2	22.3(0.9)	4.0	9.7(0.7)	7.0	11.0(0.7)	6.8
직업											
전문행정관리	927	27.2(1.6)	6.0	35.9(1.7)	4.8	21.4(1.6)	7.4	7.8(1.0)	13.4	7.7(1.1)	14.1
사무직	841	24.3(1.7)	7.2	36.9(2.0)	5.4	21.1(1.6)	7.5	8.2(1.3)	15.4	9.5(1.2)	12.7
판매·서비스직	1,362	25.5(1.6)	6.2	32.1(1.6)	5.0	20.9(1.4)	6.6	10.0(1.0)	9.7	11.4(1.1)	9.9
농림어업	2,014	17.7(1.2)	7.0	33.5(1.3)	3.8	23.8(1.3)	5.3	11.8(0.9)	7.9	13.2(1.0)	7.4
기능단순노무직	2,217	22.2(1.2)	5.2	33.3(1.3)	3.8	25.2(1.2)	4.8	11.5(0.8)	7.1	7.8(0.8)	9.8
기타[3)]	4,236	12.8(0.7)	5.5	22.9(0.9)	4.0	23.9(0.8)	3.5	13.5(0.6)	4.7	27.0(1.0)	3.5
월 가구소득											
50만원 미만	1,038	17.2(1.7)	9.8	16.1(1.5)	9.5	19.3(1.6)	8.3	13.9(1.5)	10.9	33.4(2.0)	6.0
50-100만원 미만	1,874	14.9(1.1)	7.7	20.5(1.2)	6.0	21.0(1.5)	6.9	11.7(1.0)	8.5	32.0(1.6)	5.0
100-200만원 미만	2,164	16.9(1.1)	6.4	28.6(1.4)	4.8	23.9(1.2)	5.1	13.7(1.0)	7.3	16.9(1.2)	7.3
200-300만원 미만	2,302	18.8(1.1)	5.7	31.4(1.2)	3.9	24.1(1.1)	4.7	11.2(0.8)	7.4	14.4(1.0)	7.1
300-400만원 미만	1,775	19.8(1.3)	6.4	34.1(1.4)	4.1	24.2(1.2)	5.0	11.2(1.0)	8.5	10.6(0.9)	8.2
400-500만원 미만	1,024	23.8(1.6)	6.9	32.8(1.8)	5.4	23.5(1.6)	6.8	10.9(1.1)	9.8	9.0(1.1)	11.9
500-600만원 미만	639	23.6(2.2)	9.1	36.8(2.4)	6.4	23.3(1.9)	8.1	7.0(1.2)	17.8	9.4(1.5)	15.9
600만원 이상	644	27.8(2.2)	8.0	30.8(2.2)	7.0	21.5(2.1)	9.6	8.9(1.2)	12.9	11.1(1.7)	15.5
거주유형											
동	3,825	19.1(0.8)	4.1	29.9(0.8)	2.8	24.2(0.7)	3.1	11.1(0.6)	5.0	15.7(0.7)	4.7
읍·면	7,780	21.1(0.7)	3.4	30.8(0.7)	2.3	21.6(0.6)	2.8	11.4(0.5)	4.5	15.2(0.6)	3.8

주 : 1) 주중(월~금) 여가시간에 앉아서 보내는 시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수)×100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 137〉 주말(토~일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간[1)]

(단위: %)

구분	N	하루 1시간 미만		하루 1시간 ~ 2시간 미만		하루 2시간 ~ 3시간 미만		하루 3시간 ~ 4시간 미만		하루 4시간 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	11,604	20.0(0.5)	2.6	24.2(0.5)	2.2	23.0(0.5)	2.3	12.9(0.4)	3.1	20.0(0.5)	2.7
성											
남자	5,273	19.4(0.7)	3.5	23.7(0.7)	3.1	23.4(0.8)	3.3	13.7(0.6)	4.3	19.9(0.7)	3.7
여자	6,331	20.6(0.7)	3.3	24.7(0.7)	2.8	22.6(0.7)	3.0	12.1(0.5)	4.4	20.0(0.7)	3.4
연령											
19-29	982	20.4(1.4)	6.7	19.6(1.3)	6.6	23.8(1.5)	6.3	14.6(1.2)	8.0	21.6(1.4)	6.6
30-39	1,422	21.0(1.3)	6.0	26.2(1.3)	5.1	23.3(1.3)	5.4	12.7(1.1)	8.4	16.9(1.2)	7.1
40-49	1,971	23.2(1.2)	5.0	26.2(1.2)	4.5	24.0(1.2)	4.9	11.2(0.8)	7.0	15.5(1.0)	6.6
50-59	2,347	22.0(1.1)	5.0	25.9(1.1)	4.1	24.1(1.2)	5.0	12.6(0.9)	7.2	15.5(1.0)	6.3
60-69	2,130	16.6(1.1)	6.5	25.3(1.2)	4.8	21.8(1.2)	5.6	14.9(1.0)	7.0	21.4(1.2)	5.4
70 이상	2,752	13.3(0.8)	6.3	21.1(1.0)	4.9	19.2(1.0)	5.0	12.1(0.8)	6.2	34.3(1.2)	3.5
19-64	7,836	21.5(0.6)	2.9	24.9(0.6)	2.5	23.5(0.6)	2.7	12.8(0.5)	3.6	17.3(0.6)	3.4
65 이상	3,768	13.4(0.8)	5.7	21.2(0.9)	4.2	20.8(0.9)	4.4	12.9(0.7)	5.2	31.6(1.0)	3.2
교육수준[2)]											
무학	1,573	14.8(1.1)	7.6	21.0(1.3)	6.0	19.5(1.4)	7.2	10.8(1.0)	9.4	34.0(1.6)	4.8
초등학교	2,250	15.5(1.0)	6.6	25.1(1.3)	5.1	21.5(1.1)	5.1	12.7(0.9)	7.1	25.2(1.3)	5.1
중학교	1,353	19.3(1.4)	7.2	23.9(1.5)	6.1	20.3(1.4)	6.9	15.6(1.3)	8.5	20.9(1.4)	6.9
고등학교	3,774	21.2(0.8)	3.9	24.2(0.9)	3.6	22.8(0.8)	3.7	13.2(0.7)	5.1	18.6(0.8)	4.4
대학교 이상	2,631	21.5(1.0)	4.5	24.7(1.0)	3.9	25.1(1.0)	4.1	12.1(0.7)	5.9	16.5(0.9)	5.4
직업											
전문행정관리	927	22.5(1.6)	7.1	26.7(1.6)	6.1	24.4(1.9)	7.6	12.0(1.3)	10.5	14.3(1.4)	10.0
사무직	841	19.7(1.6)	8.0	23.2(1.6)	7.0	26.9(1.8)	6.7	15.0(1.5)	10.2	15.2(1.5)	10.2
판매·서비스직	1,361	28.5(1.6)	5.5	25.8(1.5)	5.9	20.2(1.4)	6.9	10.1(1.0)	10.1	15.4(1.3)	8.6
농림어업	2,014	18.4(1.2)	6.7	31.9(1.4)	4.4	23.7(1.3)	5.3	11.7(0.9)	8.0	14.3(1.0)	7.0
기능단순노무직	2,217	20.9(1.0)	5.0	26.2(1.2)	4.5	23.9(1.2)	5.0	13.1(0.9)	6.7	16.0(1.1)	6.8
기타[3)]	4,236	15.6(0.8)	4.9	20.0(0.8)	4.0	21.6(0.8)	3.8	13.8(0.7)	4.8	29.0(0.9)	3.2
월 가구소득											
50만원 미만	1,038	17.0(1.6)	9.2	18.6(1.5)	8.3	17.7(1.6)	8.8	12.7(1.3)	10.6	34.0(1.9)	5.6
50-100만원 미만	1,874	16.1(1.1)	7.0	19.0(1.2)	6.3	18.3(1.3)	7.1	13.1(1.1)	8.2	33.5(1.6)	4.8
100-200만원 미만	2,163	17.4(1.1)	6.3	23.7(1.2)	5.2	23.4(1.3)	5.5	13.6(1.0)	7.5	21.9(1.4)	6.2
200-300만원 미만	2,302	19.9(1.1)	5.4	23.9(1.0)	4.3	24.7(1.2)	5.0	13.1(0.9)	7.0	18.5(1.1)	6.1
300-400만원 미만	1,775	22.4(1.3)	6.0	26.8(1.2)	4.6	22.1(1.3)	5.8	12.4(0.9)	7.6	16.2(1.1)	7.0
400-500만원 미만	1,024	20.4(1.5)	7.4	25.2(1.6)	6.4	24.5(1.6)	6.5	14.4(1.3)	8.9	15.4(1.5)	9.5
500-600만원 미만	639	20.6(2.0)	9.6	28.7(2.3)	7.9	23.0(2.0)	8.6	11.4(1.5)	12.9	16.4(1.8)	10.8
600만원 이상	644	25.5(2.1)	8.2	24.1(2.2)	9.1	27.2(2.3)	8.6	8.8(1.2)	13.8	14.3(1.9)	13.1
거주유형											
동	3,825	18.4(0.7)	4.0	22.7(0.8)	3.4	24.4(0.8)	3.2	13.2(0.6)	4.2	21.2(0.8)	3.8
읍·면	7,779	22.4(0.7)	3.3	26.5(0.7)	2.5	20.7(0.6)	2.8	12.3(0.5)	4.2	18.1(0.6)	3.4

주 : 1) 주말(토~일) 여가시간에 앉아서 보내는 시간 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표138> 아침식사빈도 및 아침결식예방 인구비율[1)]

(단위: %)

구분	N	0일		1-2일		3-4일		5-7일	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	15.4(0.5)	3.3	5.4(0.3)	5.2	8.5(0.4)	4.5	70.7(0.7)	0.9
성									
남자	5,273	16.5(0.7)	4.3	5.0(0.4)	8.2	8.6(0.5)	5.9	70.0(0.8)	1.2
여자	6,338	14.3(0.6)	4.4	5.9(0.4)	6.5	8.3(0.5)	6.4	71.5(0.8)	1.1
연령									
19-29	982	28.9(1.7)	5.9	12.3(1.1)	8.9	15.3(1.3)	8.4	43.5(1.8)	4.2
30-39	1,423	26.3(1.3)	4.9	8.8(0.8)	9.1	14.0(1.1)	8.0	50.9(1.6)	3.1
40-49	1,972	16.8(1.1)	6.4	5.5(0.7)	11.9	8.5(0.8)	9.5	69.2(1.4)	2.0
50-59	2,348	8.7(0.7)	8.1	2.5(0.4)	15.7	6.3(0.7)	11.3	82.5(1.1)	1.3
60-69	2,132	4.5(0.7)	14.8	1.4(0.4)	26.5	2.1(0.4)	19.0	92.1(0.8)	0.9
70 이상	2,754	1.7(0.3)	18.8	0.2(0.1)	37.2	1.5(0.2)	16.4	96.6(0.4)	0.4
19-64	7,840	18.4(0.6)	3.3	6.6(0.3)	5.2	10.0(0.5)	4.6	65.0(0.8)	1.2
65 이상	3,771	2.4(0.3)	14.2	0.4(0.1)	33.0	1.6(0.2)	14.0	95.6(0.4)	0.4
교육수준[2)]									
무학	1,574	2.6(0.5)	20.5	0.3(0.1)	42.1	2.5(0.5)	18.7	94.7(0.7)	0.7
초등학교	2,252	4.8(0.7)	14.2	0.9(0.2)	26.0	3.1(0.5)	15.8	91.2(0.9)	1.0
중학교	1,355	7.8(1.0)	12.9	2.1(0.5)	23.4	5.6(0.8)	15.0	84.5(1.3)	1.5
고등학교	3,776	18.5(0.8)	4.5	6.1(0.5)	8.2	9.4(0.6)	6.5	66.0(1.1)	1.6
대학교 이상	2,631	20.5(1.0)	4.8	8.1(0.6)	7.5	11.3(0.8)	7.1	60.0(1.2)	2.1
직업									
전문행정관리	927	19.2(1.5)	7.9	8.7(1.1)	12.2	9.2(1.3)	13.8	63.0(1.9)	3.0
사무직	841	21.9(1.7)	7.6	7.6(1.1)	14.4	12.0(1.3)	11.1	58.5(1.9)	3.3
판매·서비스직	1,362	21.1(1.6)	7.3	6.1(0.9)	14.1	10.0(1.1)	11.1	62.8(1.9)	3.1
농림어업	2,014	3.9(0.6)	15.1	0.6(0.2)	40.8	3.1(0.6)	19.6	92.4(0.9)	0.9
기능단순노무직	2,217	16.0(1.0)	6.3	5.7(0.6)	10.3	9.1(0.8)	8.3	69.2(1.3)	1.9
기타[3)]	4,242	12.2(0.8)	6.3	4.2(0.5)	10.7	7.4(0.6)	7.9	76.1(1.0)	1.3
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	9.5(1.5)	15.7	2.6(0.9)	35.7	4.4(0.9)	19.9	83.6(2.0)	2.4
50-100만원 미만	1,875	6.7(0.9)	12.9	2.7(0.8)	30.1	4.7(0.9)	18.8	86.0(1.6)	1.8
100-200만원 미만	2,166	14.4(1.3)	9.0	4.0(0.6)	15.1	5.9(0.8)	13.0	75.7(1.5)	2.0
200-300만원 미만	2,302	16.9(1.1)	6.5	4.9(0.6)	11.3	8.6(0.8)	8.7	69.6(1.4)	2.0
300-400만원 미만	1,776	16.3(1.3)	7.7	6.4(0.7)	11.7	9.9(0.9)	8.9	67.4(1.4)	2.1
400-500만원 미만	1,024	19.7(1.6)	8.0	6.2(1.0)	15.9	11.1(1.3)	11.5	63.0(2.1)	3.3
500-600만원 미만	639	16.1(1.6)	9.8	8.9(1.4)	15.4	8.9(1.4)	16.3	66.1(2.4)	3.6
600만원 이상	644	16.5(2.0)	12.1	8.3(1.3)	15.6	12.1(1.9)	15.7	63.1(2.7)	4.2
거주유형									
동	3,826	17.5(0.8)	4.3	5.9(0.4)	6.9	9.5(0.6)	5.9	67.1(0.9)	1.4
읍·면	7,785	12.1(0.6)	4.8	4.8(0.3)	7.3	6.8(0.5)	6.7	76.3(0.8)	1.1

주 : 1) 아침식사빈도 및 아침결식예방 인구비율 : (최근 1주일(7일) 동안 5회 이상 아침식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 139〉 저염선호율[1)]

(단위: %)

구분	N	Type Ⅰ		Type Ⅱ		Type Ⅲ	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)		%(표준오차)	변동계수
전체	11,602	41.8(0.7)	1.6	26.1(0.6)	2.1	10.6(0.4)	3.6
성							
남자	5,266	43.6(0.9)	2.1	20.6(0.7)	3.5	8.9(0.5)	5.5
여자	6,336	39.9(0.9)	2.2	31.7(0.8)	2.5	12.3(0.5)	4.2
연령							
19-29	982	44.1(1.9)	4.3	20.9(1.4)	6.9	7.1(0.9)	12.3
30-39	1,422	44.8(1.5)	3.4	24.8(1.3)	5.1	8.6(0.9)	10.4
40-49	1,972	45.0(1.3)	3.0	27.6(1.3)	4.8	10.7(0.8)	7.6
50-59	2,343	39.8(1.3)	3.2	29.9(1.2)	4.1	12.6(0.9)	7.2
60-69	2,130	39.8(1.3)	3.3	28.1(1.2)	4.4	12.7(0.9)	7.2
70 이상	2,753	34.6(1.1)	3.3	24.9(1.1)	4.3	12.3(0.8)	6.4
19-64	7,834	43.0(0.8)	1.8	26.3(0.6)	2.5	10.1(0.4)	4.4
65 이상	3,768	36.7(1.0)	2.8	25.2(1.0)	3.9	12.4(0.7)	5.6
교육수준[2)]							
무학	1,574	36.6(1.6)	4.5	22.4(1.4)	6.4	13.0(1.1)	8.5
초등학교	2,250	39.6(1.3)	3.3	26.1(1.3)	4.8	9.0(0.7)	7.8
중학교	1,353	40.2(1.6)	3.9	30.4(1.5)	4.8	10.5(1.0)	9.8
고등학교	3,773	43.5(1.1)	2.4	25.7(0.9)	3.5	9.7(0.6)	6.0
대학교 이상	2,630	42.1(1.1)	2.6	26.3(1.0)	3.8	11.5(0.7)	6.4
직업							
전문행정관리	927	40.7(1.8)	4.4	26.7(1.7)	6.3	12.9(1.3)	9.9
사무직	841	39.3(1.9)	4.8	26.9(1.8)	6.7	10.4(1.1)	10.8
판매·서비스직	1,362	42.2(1.7)	4.1	27.7(1.5)	5.4	10.1(1.0)	9.5
농림어업	2,010	39.4(1.4)	3.4	22.8(1.3)	5.5	9.4(0.9)	9.8
기능단순노무직	2,217	46.1(1.3)	2.9	23.9(1.1)	4.5	7.7(0.7)	9.4
기타[3)]	4,237	40.5(1.0)	2.5	27.3(0.9)	3.4	12.1(0.6)	5.0
월 가구소득							
50만원 미만	1,040	36.9(1.8)	4.9	24.8(1.7)	6.7	14.5(1.4)	10.0
50-100만원 미만	1,871	37.6(1.5)	3.9	27.0(1.6)	5.8	11.0(0.9)	8.3
100-200만원 미만	2,165	41.4(1.6)	3.8	25.3(1.3)	5.0	9.5(0.8)	8.9
200-300만원 미만	2,301	44.8(1.3)	2.9	25.8(1.2)	4.7	8.0(0.7)	8.8
300-400만원 미만	1,775	42.3(1.6)	3.8	24.5(1.2)	5.0	10.9(0.9)	8.1
400-500만원 미만	1,023	40.7(2.0)	4.9	28.3(1.8)	6.2	13.0(1.3)	10.1
500-600만원 미만	639	41.9(2.2)	5.3	31.6(2.1)	6.7	7.9(1.3)	16.7
600만원 이상	643	42.7(2.2)	5.1	23.7(2.1)	8.8	13.5(1.8)	13.5
거주유형							
동	3,824	43.3(1.0)	2.2	26.9(0.8)	2.9	10.6(0.5)	5.1
읍·면	7,778	39.4(0.8)	2.1	25.0(0.7)	3.0	10.5(0.5)	4.7

주 : 1) 저염선호율 : 3문항 중「한 가지만 선택한 경우 Type Ⅰ, 두 가지를 선택한 경우 Type Ⅱ, 세 가지 모두 선택 시 Type Ⅲ」

① 평소 음식을 먹을 때 "약간 싱겁게 먹는다" 또는 "아주 싱겁게 먹는다"에 응답한 사람의 수 또는, ② 조리된 음식을 먹을 때 소금이나 간장을 "전혀 더 넣지 않는다"에 응답한 사람의 수 또는, ③ 전, 부침, 튀김 등을 먹을 때 간장에 "찍어 먹지 않는다"에 응답한 사람의 수	/ 조사대상 응답자 수 × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 140> 영양표시 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,156	46.2(0.8)	1.7	5,080	38.8(1.0)	2.7	6,076	53.7(0.9)	1.7
연령									
19-29	966	59.3(1.9)	3.2	460	54.1(2.5)	4.7	506	65.3(2.5)	3.9
30-39	1,397	60.7(1.7)	2.9	660	50.6(2.4)	4.8	737	71.6(2.0)	2.8
40-49	1,934	54.7(1.4)	2.5	945	40.5(1.9)	4.7	989	69.9(1.8)	2.6
50-59	2,282	43.8(1.5)	3.5	1,070	32.0(1.9)	5.9	1,212	55.9(1.8)	3.3
60-69	2,027	32.7(1.5)	4.5	922	27.0(1.9)	7.1	1,105	37.7(1.9)	5.0
70 이상	2,550	10.8(1.0)	9.6	1,023	12.9(1.5)	11.4	1,527	9.3(1.1)	11.9
19-64	7,640	52.9(0.9)	1.7	3,617	42.8(1.2)	2.8	4,023	63.8(1.1)	1.7
65 이상	3,516	15.7(1.0)	6.5	1,463	16.7(1.4)	8.1	2,053	14.9(1.2)	7.8
교육수준[2)]									
무학	1,447	6.3(0.8)	13.0	278	4.8(1.8)	37.2	1,169	6.7(1.0)	14.1
초등학교	2,111	20.5(1.2)	6.0	834	15.9(1.9)	12.1	1,277	23.6(1.5)	6.6
중학교	1,309	39.7(1.8)	4.6	626	26.4(2.2)	8.5	683	51.4(2.4)	4.7
고등학교	3,683	48.4(1.2)	2.4	1,890	37.2(1.6)	4.2	1,793	60.9(1.5)	2.4
대학교 이상	2,583	62.0(1.3)	2.1	1,442	50.9(1.7)	3.4	1,141	76.7(1.6)	2.1
직업									
전문행정관리	908	67.6(1.8)	2.7	463	59.7(2.6)	4.3	445	76.2(2.5)	3.3
사무직	822	56.7(2.0)	3.6	450	48.6(2.8)	5.8	372	68.0(2.9)	4.2
판매·서비스직	1,332	51.6(1.9)	3.7	451	39.8(2.8)	7.1	881	59.7(2.1)	3.5
농림어업	1,923	27.1(1.5)	5.6	1,081	25.0(1.8)	7.3	842	30.4(2.2)	7.3
기능단순노무직	2,148	38.1(1.5)	3.8	1,465	33.7(1.6)	4.8	683	50.7(2.3)	4.6
기타[3)]	4,015	43.5(1.1)	2.6	1,165	35.2(1.9)	5.5	2,850	47.4(1.2)	2.6
월 가구소득									
50만원 미만	977	18.7(2.1)	11.0	318	22.9(3.6)	15.7	659	16.0(2.2)	13.4
50-100만원 미만	1,740	24.1(1.6)	6.5	756	23.4(2.5)	10.6	984	24.8(2.0)	7.9
100-200만원 미만	2,094	40.5(1.7)	4.3	934	32.2(2.2)	6.9	1,160	47.5(2.1)	4.4
200-300만원 미만	2,214	47.6(1.5)	3.1	1,087	40.0(2.0)	5.1	1,127	56.4(1.8)	3.3
300-400만원 미만	1,729	51.9(1.6)	3.1	841	40.9(2.1)	5.1	888	64.4(2.0)	3.2
400-500만원 미만	1,006	57.4(2.1)	3.7	479	48.1(2.7)	5.6	527	67.0(2.7)	4.0
500-600만원 미만	624	55.0(2.7)	5.0	318	44.3(3.6)	8.1	306	68.5(3.4)	5.0
600만원 이상	629	55.8(2.5)	4.5	287	43.8(3.3)	7.5	342	66.6(3.1)	4.6
거주유형									
동	3,675	51.1(1.1)	2.2	1,677	42.0(1.5)	3.6	1,998	60.1(1.3)	2.2
읍·면	7,481	38.8(1.0)	2.6	3,403	33.8(1.3)	3.9	4,078	43.8(1.2)	2.8

주 : 1) 영양표시 인지율 : (영양표시를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 141> 영양표시 독해율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,154	20.2(0.6)	2.7	5,078	12.0(0.7)	5.5	6,076	28.5(0.8)	2.8
연령									
19-29	965	26.9(1.6)	5.9	459	20.4(2.1)	10.4	506	34.5(2.3)	6.7
30-39	1,397	32.1(1.5)	4.7	660	17.1(1.7)	9.7	737	48.1(2.2)	4.6
40-49	1,934	23.8(1.1)	4.6	945	11.4(1.2)	10.3	989	37.1(1.8)	4.9
50-59	2,282	17.1(1.0)	5.9	1,070	7.7(1.1)	13.7	1,212	26.9(1.6)	6.0
60-69	2,026	10.7(0.9)	8.4	921	7.1(1.1)	15.3	1,105	13.9(1.3)	9.7
70 이상	2,550	2.8(0.5)	17.1	1,023	2.9(0.7)	25.1	1,527	2.8(0.6)	21.2

주 : 1) 영양표시 독해율 : (가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

<표 142> 영양표시 활용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,842	80.6(1.2)	1.4	473	76.9(2.2)	2.9	1,369	82.1(1.3)	1.6
연령									
19-29	262	80.2(2.7)	3.3	90	81.3(4.5)	5.5	172	79.5(3.0)	3.7
30-39	472	83.8(1.9)	2.3	114	76.0(4.3)	5.6	358	86.8(1.8)	2.1
40-49	476	82.5(2.2)	2.7	116	82.2(3.8)	4.6	360	82.6(2.6)	3.2
50-59	369	76.7(3.0)	3.9	73	75.0(5.5)	7.3	296	77.2(3.3)	4.3
60-69	206	72.0(4.0)	5.5	57	52.1(7.7)	14.7	149	80.9(4.0)	4.9
70 이상	57	76.2(5.8)	7.6	23	62.8(9.5)	15.2	34	86.2(6.0)	7.0

주 : 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

〈표 143〉 연간 영양교육 및 상담 수혜율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,596	4.2(0.2)	5.6	5,272	2.6(0.3)	10.9	6,324	5.9(0.4)	6.5
연령									
19-29	982	5.9(0.8)	12.7	471	4.1(0.9)	22.5	511	8.2(1.3)	15.5
30-39	1,423	5.0(0.6)	12.2	677	1.9(0.5)	28.7	746	8.4(1.1)	13.4
40-49	1,972	4.5(0.5)	10.9	964	3.0(0.5)	18.0	1,008	6.0(0.8)	14.1
50-59	2,348	2.8(0.4)	14.2	1,106	1.1(0.4)	34.1	1,242	4.7(0.7)	14.9
60-69	2,129	3.9(0.7)	17.6	966	3.3(1.0)	31.9	1,163	4.4(0.8)	17.9
70 이상	2,742	3.1(0.5)	15.0	1,088	2.0(0.5)	23.4	1,654	3.8(0.6)	16.8
19-64	7,839	4.5(0.3)	6.2	3,722	2.7(0.3)	12.0	4,117	6.6(0.5)	7.1
65 이상	3,757	2.8(0.4)	13.1	1,550	2.0(0.5)	23.6	2,207	3.5(0.5)	15.1
교육수준[2)]									
무학	1,562	2.6(0.6)	22.8	302	3.3(1.3)	40.2	1,260	2.4(0.6)	24.6
초등학교	2,250	2.9(0.4)	14.7	891	0.2(0.1)	64.9	1,359	4.8(0.7)	15.4
중학교	1,355	3.2(0.6)	17.8	646	1.6(0.6)	35.6	709	4.5(0.9)	20.7
고등학교	3,775	4.5(0.4)	9.3	1,946	2.8(0.5)	16.9	1,829	6.4(0.7)	11.5
대학교 이상	2,631	5.1(0.4)	8.6	1,477	3.0(0.5)	15.6	1,154	7.8(0.8)	10.0
직업									
전문행정관리	927	7.7(0.9)	11.6	480	4.0(0.8)	21.2	447	12.1(1.6)	13.2
사무직	841	3.0(0.5)	17.7	465	2.0(0.6)	29.1	376	4.5(1.0)	22.6
판매·서비스직	1,362	5.0(0.7)	13.5	460	2.6(0.8)	32.1	902	6.6(0.9)	13.9
농림어업	2,014	2.0(0.4)	21.4	1,131	1.5(0.5)	34.5	883	2.8(0.8)	29.6
기능단순노무직	2,217	2.5(0.4)	17.9	1,513	1.6(0.4)	26.9	704	5.0(1.1)	21.3
기타[3)]	4,227	4.7(0.5)	9.6	1,218	3.9(0.8)	20.2	3,009	5.2(0.6)	10.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,035	3.8(0.7)	19.4	328	2.3(1.2)	52.2	707	4.7(1.0)	20.6
50-100만원 미만	1,872	2.9(0.5)	18.5	809	1.8(0.5)	28.7	1,063	3.8(0.8)	21.3
100-200만원 미만	2,163	3.3(0.5)	15.9	968	2.0(0.7)	37.5	1,195	4.5(0.7)	16.6
200-300만원 미만	2,301	3.8(0.5)	13.2	1,129	1.7(0.5)	30.0	1,172	6.3(0.9)	13.6
300-400만원 미만	1,773	4.8(0.5)	11.4	865	3.1(0.6)	20.6	908	6.7(0.9)	13.6
400-500만원 미만	1,024	4.5(0.6)	14.1	489	3.7(0.9)	24.7	535	5.4(1.0)	18.4
500-600만원 미만	639	4.9(1.0)	19.6	326	3.3(1.1)	33.3	313	6.9(1.6)	22.7
600만원 이상	644	6.5(1.1)	16.8	296	3.5(1.2)	34.5	348	9.3(1.9)	20.2
거주유형									
동	3,826	4.2(0.3)	7.8	1,752	2.7(0.4)	14.2	2,074	5.7(0.5)	9.6
읍·면	7,770	4.3(0.3)	7.7	3,520	2.3(0.4)	16.3	4,250	6.3(0.5)	7.8

주 : 1) 연간 영양교육 및 상담 수혜율 : (최근 1년(365일) 동안 영양교육 및 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 144> 비만도 분포[1] 및 비만율[2]

(단위: %, 평균)

구분	N	비만도 분포[1]						체질량지수(BMI)	
		저체중		정상		비만(비만율)[2]			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	평균 (표준오차)	변동계수
전체	10,876	5.1(0.3)	5.4	68.0(0.6)	0.9	26.9(0.6)	2.1	23.3(0.0)	0.2
성									
남자	5,147	2.6(0.3)	10.8	65.1(0.9)	1.4	32.3(0.8)	2.6	23.9(0.1)	0.2
여자	5,729	7.7(0.5)	6.4	71.0(0.8)	1.1	21.3(0.7)	3.3	22.7(0.1)	0.3
연령									
19-29	963	8.9(0.9)	10.6	69.7(1.8)	2.5	21.3(1.6)	7.3	22.5(0.1)	0.6
30-39	1,396	6.4(0.8)	12.6	65.2(1.4)	2.2	28.3(1.3)	4.8	23.3(0.1)	0.5
40-49	1,934	3.4(0.6)	16.8	67.9(1.3)	1.9	28.6(1.2)	4.1	23.6(0.1)	0.4
50-59	2,312	2.3(0.4)	18.3	69.3(1.3)	1.9	28.4(1.2)	4.3	23.7(0.1)	0.3
60-69	2,056	2.0(0.3)	15.9	65.3(1.4)	2.1	32.6(1.3)	4.1	23.8(0.1)	0.3
70 이상	2,215	8.5(0.7)	8.6	69.9(1.2)	1.7	21.6(1.1)	5.0	22.7(0.1)	0.4
19-64	7,693	4.8(0.3)	6.5	67.7(0.7)	1.0	27.5(0.7)	2.4	23.3(0.0)	0.2
65 이상	3,183	6.6(0.5)	8.1	69.3(1.0)	1.4	24.1(0.9)	3.8	23.0(0.1)	0.3
교육수준[3]									
무학	1,118	11.0(1.1)	10.4	65.2(1.8)	2.7	23.8(1.6)	6.7	22.6(0.1)	0.6
초등학교	2,088	3.8(0.5)	13.3	66.2(1.3)	2.0	30.1(1.3)	4.4	23.6(0.1)	0.3
중학교	1,332	3.2(0.6)	18.9	66.2(1.6)	2.4	30.6(1.6)	5.1	23.8(0.1)	0.5
고등학교	3,718	4.6(0.4)	9.2	68.1(1.0)	1.4	27.3(0.9)	3.5	23.3(0.1)	0.3
대학교 이상	2,597	5.7(0.6)	9.8	69.3(1.1)	1.5	24.9(1.0)	3.9	23.1(0.1)	0.3
직업									
전문행정관리	916	5.4(0.8)	15.2	70.1(1.8)	2.5	24.5(1.7)	6.8	23.1(0.1)	0.5
사무직	831	6.3(1.0)	15.9	66.7(1.8)	2.7	27.0(1.7)	6.4	23.2(0.1)	0.6
판매·서비스직	1,337	3.8(0.7)	17.8	69.0(1.5)	2.2	27.2(1.5)	5.5	23.5(0.1)	0.5
농림어업	1,859	3.6(0.5)	13.0	67.5(1.4)	2.1	28.9(1.4)	4.7	23.6(0.1)	0.4
기능단순노무직	2,164	2.8(0.4)	15.5	67.0(1.2)	1.8	30.3(1.2)	4.1	23.7(0.1)	0.4
기타[4]	3,762	7.1(0.6)	7.8	68.0(1.0)	1.4	24.9(0.9)	3.7	22.9(0.1)	0.3
월 가구소득									
50만원 미만	816	9.4(1.3)	13.3	67.0(2.0)	3.0	23.6(1.9)	8.1	22.8(0.2)	0.7
50-100만원 미만	1,645	7.4(1.0)	13.2	67.1(1.5)	2.3	25.5(1.4)	5.3	23.1(0.1)	0.5
100-200만원 미만	2,063	4.6(0.7)	14.3	68.2(1.3)	1.9	27.2(1.2)	4.5	23.3(0.1)	0.4
200-300만원 미만	2,227	5.2(0.6)	10.8	64.9(1.3)	2.1	30.0(1.3)	4.5	23.6(0.1)	0.4
300-400만원 미만	1,740	3.9(0.5)	13.9	69.4(1.3)	1.9	26.7(1.3)	4.7	23.3(0.1)	0.4
400-500만원 미만	1,001	4.9(0.9)	18.8	70.2(1.7)	2.4	24.9(1.5)	6.1	23.2(0.1)	0.5
500-600만원 미만	630	3.9(0.9)	22.4	68.1(2.2)	3.2	28.0(2.2)	8.0	23.4(0.2)	0.7
600만원 이상	628	4.8(0.9)	19.2	70.8(2.1)	2.9	24.4(2.1)	8.5	23.0(0.1)	0.7
거주유형									
동	3,730	5.4(0.4)	7.5	68.5(0.9)	1.3	26.1(0.8)	3.1	23.2(0.1)	0.2
읍·면	7,146	4.5(0.3)	6.7	67.2(0.7)	1.0	28.3(0.7)	2.4	23.4(0.1)	0.2

주 : 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)

2) 비만율 : (체질량지수(kg/m²) 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 145> 주관적 비만인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	38.7(0.6)	1.5	5,274	35.5(0.9)	2.5	6,336	41.8(0.8)	2.0
연령									
19-29	982	37.6(1.8)	4.8	471	34.6(2.6)	7.6	511	41.3(2.4)	5.7
30-39	1,423	46.6(1.4)	3.1	677	49.6(2.2)	4.5	746	43.4(2.1)	4.8
40-49	1,971	42.5(1.3)	3.0	964	36.7(1.8)	4.9	1,007	48.7(1.9)	3.8
50-59	2,348	40.1(1.3)	3.2	1,106	32.8(1.7)	5.3	1,242	47.7(1.8)	3.7
60-69	2,132	38.2(1.3)	3.5	966	33.0(2.0)	6.1	1,166	42.9(1.9)	4.4
70 이상	2,754	22.0(1.0)	4.7	1,090	19.5(1.6)	8.3	1,664	23.7(1.3)	5.4
19-64	7,839	41.7(0.7)	1.7	3,722	38.1(1.1)	2.8	4,117	45.6(1.0)	2.2
65 이상	3,771	25.5(0.9)	3.6	1,552	21.9(1.4)	6.5	2,219	28.1(1.2)	4.2
교육수준[2)]									
무학	1,574	23.9(1.4)	5.8	303	12.6(2.4)	18.7	1,271	26.6(1.6)	6.0
초등학교	2,251	32.4(1.3)	3.9	892	24.6(1.9)	7.7	1,359	37.6(1.7)	4.6
중학교	1,355	39.5(1.7)	4.4	646	30.5(2.3)	7.7	709	47.2(2.5)	5.2
고등학교	3,776	40.4(1.0)	2.4	1,946	34.4(1.4)	4.0	1,830	47.3(1.5)	3.1
대학교 이상	2,631	41.8(1.1)	2.6	1,477	42.3(1.6)	3.7	1,154	41.1(1.6)	4.0
직업									
전문행정관리	927	42.0(1.8)	4.4	480	41.0(2.7)	6.6	447	43.0(2.6)	6.0
사무직	841	42.5(2.1)	4.8	465	44.4(2.7)	6.1	376	39.7(3.1)	7.8
판매·서비스직	1,362	45.4(1.7)	3.7	460	41.1(2.8)	6.8	902	48.4(2.1)	4.3
농림어업	2,014	29.0(1.3)	4.5	1,131	25.3(1.7)	6.7	883	34.8(1.8)	5.2
기능단순노무직	2,218	36.6(1.3)	3.6	1,513	34.0(1.5)	4.5	705	44.3(2.4)	5.3
기타[3)]	4,240	37.2(0.9)	2.5	1,220	31.4(1.8)	5.8	3,020	39.9(1.2)	3.0
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	24.7(1.8)	7.3	329	19.1(2.9)	15.2	711	28.0(2.2)	7.8
50-100만원 미만	1,875	31.0(1.4)	4.5	809	25.3(2.1)	8.2	1,066	35.9(2.0)	5.7
100-200만원 미만	2,166	37.3(1.4)	3.8	968	33.1(2.1)	6.2	1,198	40.8(2.0)	4.8
200-300만원 미만	2,301	41.0(1.3)	3.1	1,129	36.7(1.9)	5.1	1,172	46.2(1.8)	3.8
300-400만원 미만	1,776	38.3(1.5)	3.9	866	36.5(2.0)	5.5	910	40.5(2.0)	5.0
400-500만원 미만	1,024	42.1(1.9)	4.4	489	37.8(2.6)	6.9	535	46.6(2.5)	5.4
500-600만원 미만	639	43.9(2.4)	5.5	326	43.0(3.0)	7.0	313	45.1(3.4)	7.6
600만원 이상	644	41.4(2.2)	5.2	296	40.5(3.3)	8.2	348	42.3(3.0)	7.0
거주유형									
동	3,826	39.8(0.9)	2.2	1,752	37.3(1.3)	3.6	2,074	42.3(1.2)	2.9
읍·면	7,784	36.9(0.7)	2.0	3,522	32.9(1.1)	3.2	4,262	41.0(0.9)	2.2

주 : 1) 주관적 비만인지율 : ("약간 비만임" 또는 "매우 비만임"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 146> 연간 체중조절 시도율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	55.1(0.7)	1.2	5,271	48.8(1.0)	2.0	6,330	61.5(0.8)	1.3
연령									
19-29	982	64.5(1.8)	2.7	471	57.3(2.7)	4.6	511	73.2(2.1)	2.9
30-39	1,423	63.4(1.5)	2.4	677	57.6(2.3)	3.9	746	69.6(1.9)	2.8
40-49	1,972	61.3(1.4)	2.3	964	51.1(1.9)	3.8	1,008	72.2(1.6)	2.3
50-59	2,348	56.2(1.4)	2.5	1,106	46.1(1.9)	4.2	1,242	66.7(1.7)	2.5
60-69	2,131	47.4(1.5)	3.1	966	42.6(2.1)	5.0	1,165	51.6(1.9)	3.7
70 이상	2,745	28.0(1.4)	5.0	1,087	26.5(1.9)	7.3	1,658	29.0(1.6)	5.4
19-64	7,840	60.4(0.8)	1.2	3,722	52.4(1.1)	2.0	4,118	69.1(0.9)	1.3
65 이상	3,761	32.0(1.2)	3.7	1,549	29.5(1.6)	5.5	2,212	33.8(1.4)	4.2
교육수준[2)]									
무학	1,567	23.8(1.5)	6.3	302	17.4(2.9)	16.6	1,265	25.3(1.6)	6.5
초등학교	2,249	39.7(1.5)	3.8	890	30.6(2.1)	6.8	1,359	45.7(1.8)	4.0
중학교	1,355	48.8(1.6)	3.2	646	35.1(2.4)	6.9	709	60.6(2.3)	3.7
고등학교	3,776	57.1(1.1)	1.9	1,946	47.2(1.5)	3.3	1,830	68.4(1.3)	1.9
대학교 이상	2,631	66.5(1.1)	1.6	1,477	60.1(1.5)	2.4	1,154	75.2(1.5)	2.0
직업									
전문행정관리	927	66.3(1.8)	2.7	480	59.3(2.6)	4.4	447	74.4(2.5)	3.3
사무직	841	68.3(1.8)	2.6	465	62.6(2.3)	3.7	376	76.6(2.6)	3.4
판매·서비스직	1,362	63.8(1.7)	2.6	460	55.7(2.7)	4.9	902	69.3(1.9)	2.8
농림어업	2,014	29.4(1.5)	5.2	1,131	27.7(1.9)	7.0	883	32.0(2.0)	6.1
기능단순노무직	2,218	49.7(1.3)	2.7	1,513	46.9(1.6)	3.4	705	58.0(2.2)	3.8
기타[3)]	4,231	53.4(1.0)	1.8	1,217	44.1(1.9)	4.3	3,014	57.8(1.1)	1.9
월 가구소득									
50만원 미만	1,038	31.0(2.2)	7.1	329	28.4(3.8)	13.5	709	32.6(2.5)	7.7
50-100만원 미만	1,872	37.9(1.8)	4.8	807	34.3(2.6)	7.4	1,065	41.0(2.3)	5.7
100-200만원 미만	2,162	50.3(1.5)	2.9	968	41.2(2.2)	5.3	1,194	58.0(1.9)	3.2
200-300만원 미만	2,302	56.2(1.4)	2.4	1,129	48.8(2.0)	4.0	1,173	64.8(1.7)	2.6
300-400만원 미만	1,775	60.7(1.5)	2.4	865	56.3(2.0)	3.6	910	65.7(1.9)	2.9
400-500만원 미만	1,024	60.5(2.1)	3.5	489	54.0(2.8)	5.3	535	67.2(2.7)	4.0
500-600만원 미만	639	62.1(2.2)	3.6	326	50.3(3.2)	6.4	313	77.1(2.8)	3.6
600만원 이상	644	65.4(2.3)	3.5	296	56.3(3.4)	6.0	348	73.8(2.5)	3.4
거주유형									
동	3,826	60.2(0.9)	1.5	1,752	53.1(1.4)	2.6	2,074	67.4(1.1)	1.6
읍·면	7,775	47.3(1.0)	2.1	3,519	42.2(1.3)	3.0	4,256	52.4(1.1)	2.1

주 : 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년(365일) 동안 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 147> 체중조절 시도방법[1)]

(단위: %)

구분	N[2)]	운동		단식 (24시간 이상)		식사량 감소 또는 식단 조절		의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용		의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용		한약 복용		건강기능 식품		원푸드 다이어트	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	5,263	77.6(0.7)	0.9	4.1(0.4)	9.0	69.5(0.9)	1.3	0.8(0.1)	16.5	2.0(0.2)	11.4	1.3(0.2)	15.4	5.6(0.4)	7.1	1.7(0.2)	12.6
성																	
남자	2,082	81.2(1.0)	1.2	2.7(0.5)	16.5	62.8(1.4)	2.2	0.4(0.2)	43.6	0.4(0.1)	40.9	0.4(0.2)	39.4	3.1(0.5)	15.5	0.7(0.2)	24.7
여자	3,181	74.6(1.0)	1.3	5.1(0.5)	10.4	74.8(1.0)	1.4	1.2(0.2)	18.2	3.4(0.4)	11.9	1.9(0.3)	15.7	7.6(0.6)	7.8	2.4(0.3)	14.5
연령																	
19-29	628	83.9(1.6)	1.9	6.1(1.0)	16.4	74.4(2.1)	2.8	0.9(0.4)	41.6	3.4(0.7)	21.3	1.3(0.5)	40.2	6.2(1.0)	15.4	2.9(0.6)	20.3
30-39	900	75.5(1.7)	2.2	7.3(1.0)	14.0	73.0(1.8)	2.4	1.4(0.4)	28.7	3.3(0.6)	18.6	2.6(0.6)	24.4	7.3(1.0)	13.3	2.9(0.6)	21.7
40-49	1,153	75.7(1.5)	2.0	4.0(0.7)	16.9	66.9(1.7)	2.5	1.2(0.4)	30.6	1.9(0.5)	24.7	1.2(0.3)	26.9	5.6(0.7)	12.9	1.4(0.5)	33.6
50-59	1,169	77.6(1.5)	1.9	1.7(0.4)	22.2	67.8(1.8)	2.6	0.5(0.2)	34.3	1.1(0.3)	28.2	0.6(0.2)	44.0	6.4(1.0)	15.6	0.7(0.2)	32.5
60-69	849	81.3(1.6)	2.0	1.0(0.4)	37.7	67.5(2.1)	3.1	0.1(0.1)	99.9	0.4(0.3)	90.4	0.3(0.1)	57.8	2.2(0.5)	24.5	0.2(0.2)	70.1
70 이상	564	65.4(2.9)	4.4	0.7(0.3)	39.6	61.6(2.8)	4.5	0.1(0.0)	6.3	0.3(0.2)	74.9	1.2(0.7)	57.2	1.9(0.7)	35.3	0.1(0.1)	43.3
19-64	4,340	78.2(0.8)	1.0	4.4(0.4)	9.2	70.3(1.0)	1.4	0.9(0.2)	16.6	2.2(0.3)	11.5	1.3(0.2)	15.5	6.0(0.4)	7.4	1.9(0.2)	12.7
65 이상	923	72.5(2.0)	2.7	1.1(0.4)	34.7	62.5(2.1)	3.4	0.1(0.0)	4.8	0.5(0.3)	67.1	0.8(0.4)	52.9	2.3(0.5)	23.6	0.1(0.0)	43.1
교육수준[3)]																	
무학	282	59.1(3.8)	6.4	1.3(0.6)	47.9	63.5(3.5)	5.6	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	2.1(1.3)	63.8	2.1(1.0)	45.2	0.1(0.1)	100.1
초등학교	713	68.4(2.4)	3.5	1.0(0.3)	35.3	67.8(2.1)	3.2	0.4(0.2)	50.7	0.2(0.1)	43.6	0.5(0.3)	63.7	3.6(0.8)	23.0	0.8(0.4)	47.7
중학교	567	74.1(2.1)	2.8	2.1(0.8)	36.7	68.8(2.4)	3.5	0.9(0.5)	52.9	2.1(0.8)	38.1	0.2(0.1)	58.0	4.8(1.1)	23.7	0.0(0.0)	.
고등학교	2,024	79.1(1.1)	1.4	4.0(0.6)	13.6	70.1(1.4)	2.0	1.2(0.3)	22.9	2.4(0.4)	16.2	1.4(0.3)	23.5	6.5(0.6)	9.7	1.8(0.3)	19.2
대학교 이상	1,666	79.9(1.1)	1.4	5.4(0.7)	12.6	70.1(1.4)	2.0	0.6(0.2)	30.8	2.2(0.4)	17.2	1.5(0.3)	21.9	5.6(0.6)	11.4	2.2(0.4)	18.3
직업																	
전문행정관리	586	83.1(1.7)	2.1	5.0(1.0)	19.8	68.8(2.2)	3.2	0.5(0.3)	63.7	1.6(0.6)	35.4	1.9(0.6)	34.8	7.2(1.2)	16.8	2.8(0.7)	24.7
사무직	557	76.3(2.0)	2.6	3.2(0.8)	24.4	70.2(2.4)	3.4	1.5(0.5)	31.5	2.2(0.7)	31.2	1.4(0.5)	35.9	5.2(1.2)	22.1	1.9(0.7)	36.1
판매·서비스직	805	73.3(1.8)	2.5	4.5(0.9)	19.2	72.7(1.9)	2.6	1.1(0.4)	39.6	2.0(0.5)	25.5	2.0(0.5)	27.2	8.0(1.0)	13.0	0.6(0.3)	55.7
농림어업	483	72.3(2.2)	3.1	2.3(0.8)	34.5	60.7(3.0)	5.0	0.7(0.4)	58.3	0.3(0.1)	51.0	0.6(0.3)	61.9	2.1(0.7)	32.8	0.9(0.5)	52.9
기능단순노무직	1,026	76.0(1.6)	2.1	2.1(0.5)	25.4	64.9(1.9)	2.9	0.6(0.3)	42.3	1.3(0.5)	33.9	0.7(0.3)	43.7	4.5(0.8)	18.6	1.6(0.6)	35.1
기타[4)]	1,801	79.3(1.1)	1.4	5.3(0.7)	13.2	71.8(1.5)	2.1	0.7(0.2)	32.6	2.8(0.5)	17.0	1.1(0.3)	29.2	5.1(0.6)	11.8	1.8(0.4)	21.1
월 가구소득																	
50만원 미만	238	69.9(3.7)	5.2	5.5(2.2)	40.8	65.1(3.9)	6.0	0.0(0.0)	.	0.7(0.7)	99.8	0.5(0.5)	99.7	6.0(2.2)	37.4	0.8(0.1)	9.4
50-100만원 미만	531	71.7(2.4)	3.4	2.1(0.9)	40.9	66.4(2.6)	4.0	0.2(0.2)	99.1	1.6(0.9)	56.2	0.3(0.2)	66.5	5.9(1.8)	31.0	1.0(0.5)	51.8
100-200만원 미만	882	77.5(1.9)	2.4	3.4(0.8)	23.1	72.4(1.9)	2.6	0.6(0.3)	50.9	2.4(0.7)	26.7	1.0(0.4)	44.9	6.5(1.0)	15.3	2.9(0.8)	28.3
200-300만원 미만	1,160	76.4(1.6)	2.1	4.3(0.8)	17.6	67.9(1.8)	2.6	1.1(0.4)	30.6	2.1(0.5)	23.8	1.1(0.4)	35.7	5.1(0.7)	13.8	1.4(0.5)	32.3
300-400만원 미만	966	75.5(1.6)	2.2	3.7(0.7)	19.2	68.2(1.8)	2.7	0.5(0.2)	45.9	1.4(0.4)	29.0	0.7(0.2)	34.9	5.3(0.9)	16.8	1.6(0.5)	30.2
400-500만원 미만	610	81.4(1.9)	2.3	3.9(0.8)	21.3	72.6(2.1)	2.9	1.3(0.4)	33.3	1.6(0.5)	31.2	0.8(0.4)	43.3	5.4(1.1)	20.8	0.6(0.3)	42.0
500-600만원 미만	394	82.8(2.2)	2.7	5.2(1.3)	25.8	68.6(3.1)	4.6	1.6(0.7)	42.2	3.9(1.0)	26.5	3.2(1.1)	34.8	4.6(1.1)	23.1	0.6(0.4)	57.7
600만원 이상	397	78.4(2.7)	3.5	4.9(1.2)	25.0	74.7(2.6)	3.4	0.7(0.5)	72.0	2.5(0.9)	36.5	3.2(1.1)	33.7	8.3(1.3)	15.8	3.2(0.9)	28.5
거주유형																	
동	2,242	78.1(1.0)	1.3	3.9(0.5)	12.2	70.6(1.2)	1.7	0.8(0.2)	23.5	2.2(0.3)	14.6	1.3(0.3)	21.1	5.2(0.5)	10.1	1.4(0.3)	19.3
읍·면	3,021	76.5(1.0)	1.3	4.3(0.5)	12.6	67.3(1.3)	1.9	1.0(0.2)	21.2	1.8(0.3)	16.7	1.3(0.3)	20.0	6.5(0.6)	9.2	2.2(0.3)	15.4

주 : 1) 체중조절 시도방법 : (각 체중조절 시도방법 / 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수) × 100

2) 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 148〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,612	34.6(0.6)	1.8	5,274	34.3(0.9)	2.6	6,338	34.8(0.7)	2.1
연령									
19-29	982	18.9(1.4)	7.3	471	18.2(1.9)	10.2	511	19.7(2.2)	11.0
30-39	1,423	21.9(1.3)	6.1	677	21.8(1.9)	8.5	746	22.1(1.7)	7.7
40-49	1,972	28.1(1.2)	4.3	964	31.8(1.8)	5.8	1,008	24.3(1.6)	6.5
50-59	2,348	37.5(1.4)	3.6	1,106	41.3(2.0)	4.9	1,242	33.5(1.6)	4.9
60-69	2,132	47.7(1.4)	3.0	966	47.2(2.0)	4.3	1,166	48.0(1.9)	4.0
70 이상	2,755	64.7(1.2)	1.9	1,090	61.0(2.0)	3.3	1,665	67.3(1.5)	2.2
19-64	7,840	28.6(0.7)	2.4	3,722	30.2(1.0)	3.3	4,118	26.8(0.8)	3.1
65 이상	3,772	60.8(1.1)	1.7	1,552	56.7(1.6)	2.8	2,220	63.7(1.3)	2.1
교육수준[2)]									
무학	1,575	71.3(1.4)	2.0	303	67.7(3.5)	5.1	1,272	72.2(1.6)	2.2
초등학교	2,252	55.1(1.3)	2.4	892	59.6(2.1)	3.5	1,360	52.0(1.8)	3.5
중학교	1,355	43.1(1.7)	3.9	646	46.3(2.5)	5.5	709	40.4(2.1)	5.1
고등학교	3,776	31.1(1.0)	3.1	1,946	34.2(1.5)	4.3	1,830	27.5(1.2)	4.5
대학교 이상	2,631	21.1(0.9)	4.5	1,477	23.2(1.3)	5.5	1,154	18.4(1.3)	7.0
직업									
전문행정관리	927	23.0(1.6)	6.9	480	24.4(2.2)	9.1	447	21.4(2.3)	10.8
사무직	841	22.3(1.6)	7.3	465	22.9(2.2)	9.5	376	21.5(2.6)	12.0
판매·서비스직	1,362	28.3(1.5)	5.3	460	29.1(2.5)	8.6	902	27.8(1.7)	6.1
농림어업	2,014	49.2(1.4)	2.9	1,131	47.3(1.8)	3.9	883	52.1(1.9)	3.7
기능단순노무직	2,218	35.4(1.3)	3.7	1,513	35.5(1.6)	4.5	705	35.2(2.2)	6.2
기타[3)]	4,242	40.6(1.0)	2.5	1,220	41.3(1.9)	4.6	3,022	40.3(1.1)	2.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	61.6(2.1)	3.4	329	54.1(3.7)	6.8	712	66.1(2.2)	3.3
50-100만원 미만	1,875	55.9(1.5)	2.7	809	53.6(2.4)	4.5	1,066	58.0(1.9)	3.3
100-200만원 미만	2,166	42.9(1.5)	3.4	968	46.0(2.2)	4.8	1,198	40.2(1.8)	4.5
200-300만원 미만	2,302	31.8(1.3)	4.0	1,129	31.4(1.7)	5.4	1,173	32.3(1.7)	5.3
300-400만원 미만	1,776	26.9(1.3)	4.8	866	26.4(1.7)	6.5	910	27.4(1.7)	6.2
400-500만원 미만	1,024	24.3(1.5)	6.1	489	28.2(2.2)	8.0	535	20.3(2.0)	9.7
500-600만원 미만	639	26.3(2.1)	7.9	326	27.2(2.9)	10.6	313	25.2(2.6)	10.2
600만원 이상	644	24.9(2.0)	8.1	296	27.0(3.2)	11.8	348	23.0(2.5)	10.8
거주유형									
동	3,826	30.9(0.9)	2.8	1,752	31.4(1.3)	4.2	2,074	30.4(1.0)	3.3
읍·면	7,786	40.2(0.8)	2.1	3,522	38.9(1.1)	2.8	4,264	41.5(1.0)	2.5

주 : 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : ("나쁨" 또는 "매우 나쁨"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 149> 저작불편호소율(≥65)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,772	49.8(1.1)	2.2	1,552	44.9(1.4)	3.1	2,220	53.4(1.4)	2.7
교육수준[2)]									
무학	1,415	64.7(1.7)	2.6	266	62.2(3.3)	5.3	1,149	65.2(1.9)	2.9
초등학교	1,339	50.4(1.6)	3.2	569	50.9(2.7)	5.4	770	50.0(2.1)	4.1
중학교	409	37.9(2.8)	7.3	260	41.0(3.3)	8.0	149	33.7(4.5)	13.3
고등학교	434	34.2(2.9)	8.4	308	38.0(3.4)	9.0	126	26.5(5.1)	19.2
대학교 이상	171	28.1(4.3)	15.2	148	28.8(4.5)	15.7	23	23.2(12.2)	52.5
월 가구소득									
50만원 미만	818	62.1(2.0)	3.3	217	55.3(4.1)	7.5	601	64.6(2.3)	3.6
50-100만원 미만	1,329	54.0(1.8)	3.3	570	53.8(2.5)	4.7	759	54.1(2.4)	4.3
100-200만원 미만	802	47.2(2.2)	4.6	402	44.1(2.9)	6.7	400	50.4(3.1)	6.1
200-300만원 미만	401	43.0(3.1)	7.1	185	39.2(4.3)	11.1	216	46.5(4.3)	9.2
300-400만원 미만	210	39.5(4.2)	10.5	93	25.9(4.6)	17.9	117	50.6(5.3)	10.5
400-500만원 미만	67	25.4(5.6)	22.1	30	20.5(7.6)	37.4	37	29.9(8.5)	28.5
500-600만원 미만	47	39.7(8.6)	21.6	18	-(-)	-	29	49.0(10.5)	21.5
600만원 이상	68	34.6(8.3)	24.0	27	27.8(11.0)	39.7	41	38.9(9.4)	24.2
거주유형									
동	751	43.5(1.9)	4.3	315	37.7(2.3)	6.2	436	47.9(2.5)	5.2
읍·면	3,021	54.8(1.2)	2.2	1,237	50.9(1.6)	3.2	1,784	57.6(1.6)	2.8

주 : 1) 저작불편호소율(≥65) : ("매우 불편하다" 또는 "불편하다"에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

<표 150> 틀니 이용 행태(≥50)[1)]

(단위: %)

구분	N	위아래 둘 다 있음		위쪽만 있음		아래쪽만 있음		아니오	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	7,234	17.6(0.6)	3.4	6.3(0.3)	5.1	3.3(0.3)	8.2	72.8(0.7)	1.0
성									
남자	3,161	14.7(0.7)	5.1	7.1(0.5)	7.7	2.8(0.4)	13.0	75.5(1.0)	1.3
여자	4,073	20.1(0.7)	3.7	5.7(0.4)	7.3	3.8(0.4)	9.7	70.3(0.9)	1.2
교육수준[2)]									
무학	1,570	45.6(1.5)	3.4	9.0(1.0)	10.7	4.0(0.6)	15.2	41.4(1.6)	3.9
초등학교	2,200	24.2(1.3)	5.4	8.6(0.7)	8.7	4.7(0.6)	12.1	62.5(1.4)	2.2
중학교	1,180	11.9(1.1)	9.6	4.8(0.7)	15.6	4.4(0.7)	17.0	78.9(1.4)	1.8
고등학교	1,634	6.7(0.7)	10.2	5.0(0.6)	12.5	1.3(0.3)	21.8	87.0(0.9)	1.0
대학교 이상	634	4.0(0.8)	20.3	4.2(0.8)	18.1	3.0(0.9)	29.4	88.7(1.5)	1.7
월 가구소득									
50만원 미만	960	40.4(1.9)	4.6	9.4(1.2)	12.3	4.5(0.8)	18.2	45.7(2.1)	4.5
50-100만원 미만	1,710	32.0(1.5)	4.7	9.1(1.0)	10.5	4.0(0.6)	14.1	54.9(1.7)	3.1
100-200만원 미만	1,601	16.7(1.2)	7.4	7.2(0.8)	11.7	4.5(0.7)	14.9	71.6(1.4)	2.0
200-300만원 미만	1,244	12.3(1.4)	11.1	5.4(0.7)	13.7	3.5(0.7)	18.9	78.8(1.6)	2.0
300-400만원 미만	777	9.8(1.1)	11.2	5.3(0.9)	17.0	2.2(0.7)	32.0	82.7(1.6)	1.9
400-500만원 미만	377	5.3(1.1)	20.6	3.0(1.0)	34.4	1.6(0.6)	37.7	90.1(1.5)	1.7
500-600만원 미만	226	5.7(1.5)	26.7	2.0(1.0)	49.4	3.3(1.8)	54.6	89.0(2.5)	2.8
600만원 이상	255	5.9(1.7)	29.5	5.1(1.5)	29.0	1.2(0.7)	64.1	87.9(2.7)	3.1
거주유형									
동	1,870	12.5(0.8)	6.8	5.6(0.5)	8.2	3.3(0.5)	13.6	78.6(1.0)	1.3
읍·면	5,364	23.2(0.8)	3.4	7.2(0.4)	6.2	3.3(0.3)	8.2	66.3(0.9)	1.3

주 : 1) 틀니 이용 행태(≥50) : (틀니 이용 행태별 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

<표 151> 주관적 틀니 필요 인지율(≥50)[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	4,742	7.8(0.5)	6.6	2,168	8.5(0.8)	9.3	2,574	7.2(0.6)	8.1
교육수준[2)]									
무학	608	25.2(2.3)	9.0	136	31.3(5.2)	16.6	472	23.6(2.5)	10.5
초등학교	1,310	11.8(1.1)	9.3	493	18.5(2.4)	12.9	817	7.5(1.1)	14.3
중학교	895	6.1(0.8)	13.9	399	7.8(1.4)	17.9	496	4.7(1.0)	22.0
고등학교	1,371	4.1(0.6)	15.0	737	4.8(0.9)	18.4	634	3.3(0.8)	24.1
대학교 이상	545	3.3(1.2)	37.7	397	4.3(1.7)	39.1	148	0.7(0.4)	67.2
월 가구소득									
50만원 미만	409	22.1(2.4)	11.0	129	19.5(3.9)	19.8	280	23.3(3.0)	13.0
50-100만원 미만	875	20.0(2.1)	10.3	384	27.6(3.5)	12.8	491	13.8(1.9)	13.9
100-200만원 미만	1,094	8.9(1.1)	12.3	484	10.3(1.7)	16.4	610	7.7(1.4)	18.5
200-300만원 미만	950	4.6(0.7)	16.1	470	5.4(1.1)	20.1	480	3.6(0.9)	26.2
300-400만원 미만	613	3.8(0.8)	20.8	296	3.5(1.1)	31.5	317	4.2(1.1)	26.2
400-500만원 미만	330	2.7(0.8)	30.8	166	2.2(1.1)	50.1	164	3.3(1.3)	38.7
500-600만원 미만	192	1.8(1.1)	62.0	103	2.5(1.8)	74.9	89	1.0(1.0)	98.7
600만원 이상	216	0.5(0.4)	71.1	110	0.5(0.5)	100.2	106	0.5(0.5)	100.2
거주유형									
동	1,428	6.9(0.8)	11.5	646	7.7(1.2)	15.7	782	6.1(0.8)	13.8
읍·면	3,314	9.1(0.6)	6.6	1,522	9.5(0.9)	9.7	1,792	8.8(0.8)	8.9

주 : 1) 주관적 틀니 필요 인지율(≥50) : (현재 틀니가 필요하다고 생각하는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 중 틀니 미착용자의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

<표 152> 어제 하루 칫솔질 실천율

(단위: %)

구분	어제 아침식사 후 칫솔질 실천율[1]			어제 점심식사 후 칫솔질 실천율[2]			어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율[3]			어제 잠자기 전 칫솔질 실천율[4]		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
전체	10,163	94.1(0.3)	0.3	11,536	55.8(0.6)	1.2	11,571	69.2(0.7)	1.0	11,590	52.4(0.8)	1.5
성												
남자	4,586	93.0(0.4)	0.5	5,242	50.5(0.9)	1.8	5,253	67.4(0.9)	1.3	5,264	51.4(1.0)	1.9
여자	5,577	95.3(0.4)	0.4	6,294	61.3(0.8)	1.3	6,318	71.0(0.8)	1.2	6,326	53.4(0.9)	1.7
연령												
19-29	643	92.3(1.1)	1.2	968	68.8(1.6)	2.3	974	69.1(1.7)	2.5	980	65.4(1.7)	2.5
30-39	1,017	94.7(0.9)	0.9	1,406	66.8(1.5)	2.3	1,414	67.2(1.6)	2.3	1,419	63.7(1.7)	2.6
40-49	1,613	95.9(0.6)	0.6	1,962	62.0(1.4)	2.3	1,967	70.5(1.4)	1.9	1,964	56.7(1.4)	2.5
50-59	2,131	95.9(0.5)	0.5	2,334	51.9(1.4)	2.7	2,339	73.0(1.3)	1.7	2,346	46.8(1.5)	3.2
60-69	2,053	94.7(0.6)	0.6	2,124	44.2(1.5)	3.3	2,127	72.1(1.4)	1.9	2,132	41.2(1.5)	3.7
70 이상	2,706	90.0(0.7)	0.8	2,742	32.4(1.3)	4.0	2,750	61.5(1.3)	2.2	2,749	33.2(1.3)	4.1
19-64	6,475	94.9(0.4)	0.4	7,782	60.6(0.7)	1.2	7,807	70.3(0.8)	1.1	7,824	56.5(0.8)	1.5
65 이상	3,688	91.5(0.6)	0.6	3,754	35.4(1.1)	3.0	3,764	64.2(1.1)	1.7	3,766	34.6(1.1)	3.3
교육수준[5]												
무학	1,533	89.6(1.0)	1.1	1,565	30.6(1.6)	5.3	1,571	60.6(1.6)	2.6	1,573	33.4(1.6)	4.8
초등학교	2,166	91.4(0.8)	0.9	2,242	35.1(1.4)	4.1	2,246	65.0(1.4)	2.1	2,248	37.1(1.6)	4.3
중학교	1,267	94.9(0.8)	0.8	1,348	49.0(1.8)	3.7	1,352	72.2(1.6)	2.3	1,353	41.5(1.8)	4.3
고등학교	3,117	94.9(0.5)	0.5	3,751	56.9(1.0)	1.8	3,763	70.4(1.0)	1.5	3,767	55.8(1.1)	2.0
대학교 이상	2,060	95.4(0.5)	0.6	2,607	69.4(1.1)	1.5	2,616	70.2(1.2)	1.7	2,626	60.8(1.3)	2.1
직업												
전문행정관리	737	96.2(0.9)	1.0	921	75.4(1.6)	2.1	924	73.7(1.7)	2.4	923	61.3(2.1)	3.4
사무직	638	95.6(0.9)	1.0	840	75.2(1.8)	2.3	839	68.8(1.8)	2.7	840	60.4(2.1)	3.4
판매·서비스직	1,114	95.4(0.8)	0.8	1,344	62.7(1.9)	3.0	1,352	73.2(1.6)	2.2	1,361	56.4(1.7)	3.0
농림어업	1,954	90.3(0.8)	0.9	2,006	25.9(1.2)	4.6	2,009	60.9(1.7)	2.8	2,012	43.1(1.7)	4.0
기능단순노무직	1,872	95.1(0.6)	0.6	2,200	51.0(1.2)	2.4	2,211	68.8(1.2)	1.8	2,212	52.2(1.4)	2.7
기타[6]	3,841	93.1(0.5)	0.6	4,217	50.9(0.9)	1.9	4,228	68.3(1.0)	1.4	4,234	47.8(1.0)	2.2
월 가구소득												
50만원 미만	975	91.9(1.0)	1.1	1,033	38.8(2.1)	5.3	1,040	68.7(1.8)	2.7	1,040	37.0(2.1)	5.7
50-100만원 미만	1,794	91.2(0.9)	1.0	1,868	39.1(1.6)	4.1	1,868	64.4(1.6)	2.5	1,871	35.9(1.7)	4.6
100-200만원 미만	1,941	93.9(0.7)	0.7	2,156	50.5(1.5)	2.9	2,157	70.6(1.6)	2.2	2,160	48.2(1.7)	3.5
200-300만원 미만	1,963	93.3(0.8)	0.9	2,287	55.7(1.3)	2.3	2,298	70.5(1.3)	1.9	2,296	52.8(1.6)	3.0
300-400만원 미만	1,491	95.6(0.6)	0.7	1,763	59.2(1.4)	2.4	1,768	69.9(1.4)	2.1	1,775	56.3(1.7)	3.0
400-500만원 미만	828	94.3(1.0)	1.1	1,014	65.6(1.8)	2.8	1,018	69.0(2.1)	3.0	1,024	59.0(2.2)	3.7
500-600만원 미만	519	96.4(1.0)	1.1	637	59.3(2.4)	4.1	636	66.1(2.6)	4.0	638	60.4(2.5)	4.2
600만원 이상	533	96.1(1.0)	1.1	635	70.0(2.2)	3.1	641	72.4(2.2)	3.0	641	57.9(2.5)	4.3
거주유형												
동	3,163	95.3(0.4)	0.5	3,799	60.3(0.9)	1.5	3,805	69.9(1.0)	1.4	3,813	54.6(1.1)	2.0
읍·면	7,000	92.5(0.4)	0.4	7,737	49.1(0.9)	1.8	7,766	68.2(1.0)	1.4	7,777	49.0(1.1)	2.2

주 : 1) 어제 아침식사 후 칫솔질 실천율 : (아침식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 아침식사 한 사람의 수) × 100
2) 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 : (점심식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 점심식사 한 사람의 수) × 100
3) 어제 저녁식사 후 칫솔질 실천율 : (저녁식사 후 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 저녁식사 한 사람의 수) × 100
4) 어제 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 어제 하루 동안 잠을 잔 사람의 수) × 100
5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 153> 연간 구강검진 수진율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,601	38.2(0.7)	1.8	5,273	38.5(0.9)	2.3	6,328	38.0(0.8)	2.2
연령									
19-29	982	32.4(1.8)	5.4	471	28.7(2.3)	7.8	511	36.8(2.4)	6.4
30-39	1,423	43.3(1.5)	3.5	677	45.0(2.0)	4.5	746	41.4(2.1)	5.1
40-49	1,970	47.7(1.5)	3.1	964	47.5(1.9)	4.0	1,006	48.0(2.0)	4.1
50-59	2,348	42.8(1.4)	3.3	1,106	41.4(2.0)	4.7	1,242	44.2(1.8)	4.1
60-69	2,130	35.3(1.5)	4.2	966	36.3(2.0)	5.4	1,164	34.4(1.9)	5.4
70 이상	2,748	20.0(1.1)	5.7	1,089	23.0(1.8)	7.8	1,659	17.9(1.3)	7.0
19-64	7,837	41.5(0.8)	2.0	3,722	40.7(1.0)	2.5	4,115	42.5(1.0)	2.4
65 이상	3,764	23.7(1.0)	4.4	1,551	26.5(1.5)	5.6	2,213	21.7(1.2)	5.5
교육수준[2)]									
무학	1,568	14.9(1.3)	8.9	302	16.6(2.9)	17.5	1,266	14.5(1.4)	9.5
초등학교	2,250	26.0(1.3)	5.0	892	24.8(2.0)	8.0	1,358	26.8(1.6)	6.0
중학교	1,353	36.1(1.8)	5.0	646	31.3(2.5)	7.8	707	40.2(2.4)	5.9
고등학교	3,776	38.9(1.0)	2.6	1,946	36.7(1.4)	3.7	1,830	41.5(1.4)	3.4
대학교 이상	2,631	47.4(1.2)	2.5	1,477	47.0(1.5)	3.2	1,154	47.9(1.7)	3.6
직업									
전문행정관리	927	50.4(2.0)	3.9	480	49.2(2.6)	5.4	447	51.8(2.8)	5.4
사무직	841	54.0(2.1)	3.9	465	54.2(2.7)	5.0	376	53.8(3.0)	5.7
판매·서비스직	1,361	36.5(1.8)	5.0	460	33.6(2.7)	8.1	901	38.4(2.1)	5.5
농림어업	2,014	19.9(1.3)	6.8	1,131	22.1(1.7)	7.5	883	16.6(1.8)	10.7
기능단순노무직	2,217	43.8(1.3)	2.9	1,513	42.1(1.5)	3.6	704	48.7(2.4)	4.9
기타[3)]	4,233	30.7(1.0)	3.2	1,219	27.6(1.6)	5.9	3,014	32.2(1.1)	3.5
월 가구소득									
50만원 미만	1,037	21.1(2.2)	10.4	329	21.2(3.5)	16.6	708	21.0(2.3)	10.8
50-100만원 미만	1,874	23.5(1.4)	6.0	808	23.1(2.0)	8.5	1,066	23.8(1.8)	7.6
100-200만원 미만	2,163	30.4(1.4)	4.8	968	28.6(2.0)	6.9	1,195	32.0(1.8)	5.7
200-300만원 미만	2,301	37.6(1.3)	3.6	1,129	38.2(1.8)	4.8	1,172	36.9(1.8)	4.8
300-400만원 미만	1,775	42.4(1.5)	3.5	866	40.8(1.9)	4.7	909	44.3(1.9)	4.3
400-500만원 미만	1,024	44.2(1.9)	4.3	489	44.6(2.3)	5.3	535	43.8(2.7)	6.0
500-600만원 미만	639	50.5(3.0)	5.8	326	51.6(3.4)	6.6	313	49.2(3.7)	7.6
600만원 이상	643	51.1(2.4)	4.8	296	49.6(3.2)	6.4	347	52.4(2.9)	5.5
거주유형									
동	3,824	43.3(1.0)	2.3	1,752	43.4(1.3)	3.0	2,072	43.2(1.2)	2.8
읍·면	7,777	30.4(0.9)	2.9	3,521	30.9(1.1)	3.5	4,256	29.9(1.1)	3.6

주 : 1) 연간 구강검진 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 구강검진을 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 154> 연간 스케일링 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	9,887	37.6(0.7)	1.8	4,636	37.9(0.9)	2.4	5,251	37.3(0.8)	2.2
연령									
19-29	982	34.9(1.7)	5.0	471	31.4(2.3)	7.4	511	39.1(2.4)	6.1
30-39	1,423	37.8(1.5)	3.9	677	40.4(2.1)	5.1	746	34.9(2.0)	5.8
40-49	1,972	41.3(1.4)	3.5	964	41.8(1.9)	4.5	1,008	40.8(1.9)	4.6
50-59	2,235	44.5(1.5)	3.3	1,040	43.9(1.9)	4.3	1,195	45.2(1.8)	4.0
60-69	1,774	35.6(1.4)	4.1	810	36.8(2.1)	5.8	964	34.6(1.9)	5.5
70 이상	1,501	18.4(1.2)	6.7	674	22.1(2.0)	9.1	827	15.2(1.6)	10.3
19-64	7,596	39.7(0.7)	1.9	3,602	39.5(1.0)	2.5	3,994	40.0(0.9)	2.3
65 이상	2,291	23.4(1.1)	4.8	1,034	26.3(1.7)	6.4	1,257	21.0(1.4)	6.9
교육수준[2)]									
무학	800	13.6(1.5)	11.3	177	18.4(4.3)	23.4	623	12.3(1.5)	12.3
초등학교	1,652	28.9(1.5)	5.1	628	27.8(2.4)	8.7	1,024	29.7(1.7)	5.8
중학교	1,189	35.7(1.8)	4.9	546	34.4(2.5)	7.3	643	36.8(2.3)	6.2
고등학교	3,629	37.0(1.0)	2.8	1,828	35.5(1.4)	3.8	1,801	38.6(1.4)	3.5
대학교 이상	2,597	43.8(1.1)	2.6	1,447	43.9(1.5)	3.4	1,150	43.6(1.6)	3.7
직업									
전문행정관리	916	47.2(1.9)	4.0	471	48.9(2.7)	5.5	445	45.1(2.5)	5.6
사무직	835	39.5(2.0)	5.2	461	37.7(2.7)	7.2	374	42.0(3.1)	7.3
판매·서비스직	1,304	40.7(1.9)	4.6	445	40.1(2.7)	6.8	859	41.2(2.2)	5.4
농림어업	1,543	28.4(1.7)	6.0	895	30.1(2.1)	6.9	648	25.5(2.2)	8.7
기능단순노무직	2,073	39.5(1.4)	3.5	1,427	39.6(1.6)	4.0	646	39.1(2.5)	6.3
기타[3)]	3,208	32.5(1.1)	3.3	932	30.2(1.9)	6.2	2,276	33.5(1.2)	3.7
월 가구소득									
50만원 미만	616	18.3(2.1)	11.7	225	20.3(4.3)	21.0	391	16.8(2.3)	13.6
50-100만원 미만	1,271	24.0(1.6)	6.6	580	22.0(2.3)	10.3	691	25.9(2.1)	8.1
100-200만원 미만	1,841	32.3(1.4)	4.4	812	30.4(2.1)	7.0	1,029	33.8(1.8)	5.3
200-300만원 미만	2,122	36.2(1.4)	3.8	1,062	38.5(1.9)	4.9	1,060	33.5(1.7)	5.1
300-400만원 미만	1,671	40.7(1.5)	3.7	819	37.4(2.0)	5.3	852	44.5(2.0)	4.5
400-500만원 미만	995	43.7(1.9)	4.4	473	44.4(2.5)	5.7	522	42.9(2.5)	5.9
500-600만원 미만	617	45.4(2.6)	5.8	318	47.2(3.5)	7.4	299	43.0(3.3)	7.6
600만원 이상	623	45.9(2.4)	5.2	291	47.9(3.5)	7.2	332	44.1(3.3)	7.4
거주유형									
동	3,558	39.6(0.9)	2.4	1,647	40.4(1.3)	3.2	1,911	38.8(1.1)	2.9
읍·면	6,329	34.3(0.9)	2.6	2,989	34.0(1.2)	3.5	3,340	34.6(1.1)	3.0

주 : 1) 연간 스케일링 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 스케일링을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 155> 연간 치과진료 미치료율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	21.0(0.5)	2.4	5,274	19.7(0.7)	3.5	6,337	22.3(0.7)	3.1
연령									
19-29	982	18.8(1.3)	6.9	471	17.1(1.8)	10.7	511	20.9(2.1)	10.3
30-39	1,423	26.1(1.4)	5.3	677	25.6(1.9)	7.4	746	26.7(1.7)	6.4
40-49	1,972	22.7(1.2)	5.2	964	21.9(1.5)	7.1	1,008	23.5(1.6)	7.0
50-59	2,348	20.2(1.1)	5.4	1,106	19.9(1.6)	7.8	1,242	20.5(1.4)	7.0
60-69	2,132	20.3(1.1)	5.6	966	18.2(1.7)	9.1	1,166	22.1(1.6)	7.2
70 이상	2,754	16.5(0.9)	5.5	1,090	11.7(1.2)	10.0	1,664	19.8(1.2)	6.3
19-64	7,840	21.8(0.6)	2.7	3,722	21.0(0.8)	3.7	4,118	22.7(0.8)	3.6
65 이상	3,771	17.5(0.8)	4.6	1,552	13.2(1.1)	8.1	2,219	20.6(1.1)	5.4
교육수준[2)]									
무학	1,574	23.3(1.4)	6.1	303	17.9(2.8)	15.7	1,271	24.5(1.6)	6.7
초등학교	2,252	20.4(1.1)	5.6	892	19.2(1.9)	9.8	1,360	21.2(1.4)	6.7
중학교	1,355	20.6(1.5)	7.2	646	20.2(2.0)	9.9	709	20.9(2.1)	9.8
고등학교	3,776	21.7(0.8)	3.9	1,946	20.3(1.1)	5.4	1,830	23.3(1.2)	5.1
대학교 이상	2,631	20.2(1.0)	4.7	1,477	19.4(1.2)	6.1	1,154	21.2(1.4)	6.6
직업									
전문행정관리	927	20.9(1.6)	7.5	480	19.2(2.1)	11.2	447	23.0(2.1)	9.2
사무직	841	20.4(1.7)	8.2	465	19.2(2.1)	11.2	376	22.0(2.5)	11.3
판매·서비스직	1,362	23.2(1.4)	6.2	460	23.9(2.3)	9.8	902	22.7(1.7)	7.5
농림어업	2,014	19.2(1.1)	5.8	1,131	17.9(1.5)	8.2	883	21.2(1.7)	8.2
기능단순노무직	2,218	22.6(1.1)	4.7	1,513	21.7(1.3)	5.9	705	25.3(2.1)	8.4
기타[3)]	4,241	19.7(0.8)	4.1	1,220	16.2(1.5)	9.0	3,021	21.4(1.0)	4.6
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	25.5(1.7)	6.7	329	24.3(3.0)	12.3	712	26.1(2.0)	7.8
50-100만원 미만	1,875	22.0(1.4)	6.5	809	18.3(2.1)	11.5	1,066	25.2(2.0)	8.0
100-200만원 미만	2,165	23.2(1.2)	5.3	968	20.4(1.8)	8.7	1,197	25.6(1.6)	6.4
200-300만원 미만	2,302	20.2(1.0)	5.1	1,129	19.5(1.4)	7.2	1,173	21.0(1.6)	7.4
300-400만원 미만	1,776	21.3(1.2)	5.7	866	19.1(1.6)	8.4	910	23.8(1.5)	6.4
400-500만원 미만	1,024	18.7(1.5)	8.1	489	20.9(2.2)	10.3	535	16.4(1.8)	10.8
500-600만원 미만	639	17.8(1.9)	10.6	326	15.0(2.1)	14.1	313	21.3(2.8)	12.9
600만원 이상	644	21.8(1.9)	8.9	296	24.6(2.9)	11.7	348	19.3(2.6)	13.5
거주유형									
동	3,826	22.1(0.7)	3.3	1,752	21.2(1.0)	4.8	2,074	23.1(1.0)	4.2
읍·면	7,785	19.2(0.6)	3.1	3,522	17.6(0.8)	4.6	4,263	20.9(0.9)	4.1

주 : 1) 연간 치과진료 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표156> 치과진료 미치료 이유[1)]

(단위: %)

구분	N	경제적인 이유로		치과 병의원이 너무 멀어서		직장이나 학교를 비울 수 없어서		거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에		아이를 봐줄 사람이 없어서		다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서		치과진료를 받기가 무서워서		기 타	
		% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수	% (표준 오차)	변동 계수
전체	2,307	26.5(1.3)	4.9	2.2(0.3)	14.0	34.8(1.3)	3.7	2.3(0.3)	13.6	2.7(0.4)	15.6	16.6(1.0)	6.1	10.0(0.8)	8.3	4.9(0.6)	11.7
성																	
남자	966	23.2(1.8)	7.8	2.0(0.4)	20.5	45.1(2.0)	4.4	1.0(0.2)	22.8	0.2(0.2)	99.6	17.1(1.6)	9.2	5.7(1.0)	17.2	5.7(0.9)	15.5
여자	1,341	29.3(1.7)	5.7	2.4(0.4)	18.2	25.6(1.5)	5.8	3.5(0.6)	15.9	5.0(0.8)	15.5	16.1(1.3)	7.8	13.7(1.2)	8.9	4.3(0.7)	16.8
연령																	
19-29	186	18.4(3.2)	17.2	1.7(1.0)	58.9	40.7(3.7)	9.1	0.0(0.0)	.	6.5(2.0)	30.1	16.4(2.9)	17.8	8.4(2.4)	28.3	7.8(2.3)	29.0
30-39	358	15.9(2.4)	15.1	1.0(0.5)	43.7	43.4(3.0)	7.0	0.3(0.2)	76.6	6.9(1.3)	19.5	19.6(2.4)	12.0	8.7(1.6)	18.4	4.1(1.2)	30.5
40-49	434	19.5(2.3)	11.6	1.4(0.7)	46.3	44.1(2.8)	6.4	1.0(0.6)	53.3	0.4(0.4)	88.9	18.2(2.2)	12.3	12.7(1.9)	15.3	2.6(0.8)	29.5
50-59	461	29.2(3.0)	10.2	2.0(0.6)	31.5	37.8(2.8)	7.4	1.2(0.5)	42.5	0.1(0.1)	100.2	16.3(2.3)	14.1	10.0(1.5)	15.3	3.5(0.8)	24.2
60-69	405	38.2(3.2)	8.5	3.4(0.9)	27.1	16.7(2.0)	11.9	3.6(1.5)	40.9	0.9(0.6)	64.3	17.5(2.3)	13.1	12.2(2.2)	17.8	7.5(1.5)	20.1
70 이상	463	56.4(3.0)	5.3	6.1(1.3)	20.5	3.2(1.0)	30.8	13.1(1.9)	14.6	0.6(0.6)	99.4	6.7(1.2)	17.5	6.4(1.7)	26.3	7.5(1.4)	19.2
19-64	1,656	21.7(1.4)	6.4	1.6(0.3)	19.7	39.8(1.5)	3.7	1.0(0.3)	28.8	3.2(0.5)	15.8	18.0(1.2)	6.6	10.2(0.9)	9.0	4.5(0.6)	13.9
65 이상	651	52.5(2.5)	4.7	5.4(1.0)	17.8	7.5(1.2)	16.4	9.7(1.3)	13.7	0.4(0.4)	99.6	8.6(1.2)	14.2	8.7(1.6)	18.0	7.3(1.1)	15.3
교육수준[2)]																	
무학	342	63.9(3.0)	4.7	6.5(1.5)	22.6	2.7(0.9)	31.2	10.9(2.0)	18.4	0.8(0.8)	99.6	5.4(1.2)	22.0	5.0(1.5)	30.1	4.8(1.3)	27.8
초등학교	424	38.7(3.0)	7.7	2.8(0.8)	28.6	20.2(2.6)	12.7	7.5(1.8)	23.6	0.8(0.6)	70.7	13.9(2.6)	18.4	9.1(1.8)	20.0	6.9(1.3)	18.9
중학교	252	38.3(4.0)	10.4	2.7(0.9)	31.7	31.7(3.8)	12.1	1.6(0.7)	43.3	1.1(0.9)	77.5	8.9(1.8)	20.7	10.6(2.6)	24.7	5.1(1.3)	26.6
고등학교	774	23.5(2.0)	8.4	1.5(0.5)	31.7	38.9(2.1)	5.5	0.7(0.3)	39.2	2.3(0.6)	25.1	17.1(1.6)	9.5	12.0(1.4)	11.6	4.0(0.8)	20.6
대학교 이상	513	13.3(1.9)	14.4	1.7(0.6)	32.5	43.6(2.5)	5.8	0.7(0.3)	51.7	4.9(1.0)	21.4	21.8(2.2)	10.1	8.7(1.5)	17.4	5.4(1.2)	22.8
직업																	
전문행정관리	184	15.4(3.2)	21.0	3.0(1.1)	37.2	47.0(4.3)	9.1	0.1(0.1)	100.3	0.0(0.0)	.	23.4(4.0)	17.3	7.2(2.0)	27.1	4.0(1.5)	38.5
사무직	172	11.2(3.3)	29.7	1.6(1.1)	67.1	59.4(4.3)	7.2	0.7(0.5)	76.9	1.3(0.7)	53.9	9.3(2.4)	25.7	11.3(2.9)	25.6	5.3(1.8)	34.0
판매·서비스직	290	23.6(2.9)	12.3	0.7(0.3)	42.8	43.8(3.3)	7.6	0.2(0.2)	100.1	1.4(0.8)	58.7	16.3(2.9)	17.7	10.6(1.8)	17.2	3.5(1.5)	43.5
농림어업	353	26.1(3.2)	12.3	5.5(1.3)	23.1	30.2(3.0)	9.9	2.8(0.9)	31.7	0.0(0.0)	.	16.0(2.3)	14.6	8.5(2.2)	25.7	10.9(2.3)	20.8
기능단순노무직	479	23.7(2.4)	10.1	1.3(0.5)	38.1	50.9(2.8)	5.6	0.1(0.1)	75.2	0.5(0.4)	81.6	17.0(2.2)	13.0	4.2(1.1)	27.6	2.4(0.8)	32.0
기타[3)]	828	38.5(2.3)	6.1	2.8(0.6)	22.0	8.0(1.4)	18.0	6.2(0.9)	15.0	7.0(1.2)	17.1	16.4(1.6)	9.8	14.6(1.7)	12.0	6.4(1.1)	16.5
월 가구소득																	
50만원 미만	253	50.6(4.1)	8.2	5.2(1.7)	31.8	13.2(3.6)	27.1	9.6(2.3)	24.0	1.8(1.2)	70.5	7.8(2.6)	34.1	5.6(2.0)	36.1	6.2(1.9)	30.7
50-100만원 미만	367	57.1(3.9)	6.9	3.8(0.9)	24.2	10.6(2.3)	21.7	6.5(1.4)	21.0	0.2(0.2)	100.1	9.5(2.0)	21.0	6.0(1.9)	32.2	6.2(1.5)	23.9
100-200만원 미만	428	38.5(3.5)	9.0	1.8(0.6)	30.2	24.4(2.7)	11.1	2.7(1.1)	42.0	1.6(0.8)	50.5	15.7(2.2)	14.0	11.0(1.9)	17.3	4.4(0.9)	20.4
200-300만원 미만	440	21.0(2.3)	11.1	1.7(0.6)	33.8	35.8(2.6)	7.3	1.7(0.6)	38.1	4.7(1.1)	22.8	18.3(2.3)	12.5	10.6(1.8)	17.0	6.2(1.4)	22.6
300-400만원 미만	354	18.1(2.6)	14.2	2.0(0.8)	42.3	39.9(3.0)	7.4	1.0(0.4)	38.7	2.6(1.0)	39.6	19.6(2.4)	12.4	12.3(2.1)	17.0	4.5(1.2)	27.3
400-500만원 미만	192	15.3(3.1)	20.5	2.9(1.4)	47.3	46.0(4.0)	8.8	0.0(0.0)	.	4.6(1.7)	36.6	20.3(3.4)	17.0	9.0(2.1)	23.2	2.0(1.3)	65.2
500-600만원 미만	118	10.7(3.2)	29.8	0.9(0.7)	74.7	52.6(4.9)	9.3	0.9(0.9)	99.2	2.6(1.5)	60.1	16.4(4.4)	27.0	12.9(3.1)	24.0	3.0(1.5)	51.0
600만원 이상	130	9.6(3.0)	31.3	1.0(1.0)	99.9	57.4(5.5)	9.5	0.1(0.1)	100.5	2.1(1.6)	75.0	17.6(4.1)	23.5	6.2(2.7)	42.9	6.1(2.9)	47.7
거주유형																	
동	842	26.5(1.8)	6.7	0.9(0.3)	37.5	36.0(1.8)	4.9	1.1(0.4)	31.8	2.9(0.6)	20.6	17.6(1.4)	8.2	11.2(1.2)	10.5	3.9(0.8)	20.4
읍·면	1,465	26.4(1.7)	6.4	4.6(0.7)	14.1	32.7(1.6)	5.0	4.4(0.6)	13.5	2.4(0.5)	21.1	14.8(1.2)	8.1	7.8(0.9)	12.1	6.9(0.8)	11.5

주 : 1) 치과진료 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 치과진료를 받지 못한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 157> 주관적 잇몸건강 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	9,878	69.0(0.6)	0.9	4,636	69.4(0.8)	1.1	5,242	68.6(0.8)	1.2
연령									
19-29	981	78.1(1.4)	1.8	471	79.5(2.0)	2.6	510	76.4(1.9)	2.5
30-39	1,422	68.6(1.3)	1.9	677	68.9(1.9)	2.7	745	68.4(1.9)	2.8
40-49	1,965	67.5(1.3)	1.9	964	66.4(1.8)	2.7	1,001	68.7(1.9)	2.8
50-59	2,236	67.3(1.2)	1.8	1,041	66.3(1.6)	2.5	1,195	68.2(1.7)	2.5
60-69	1,774	66.8(1.5)	2.2	809	66.9(2.1)	3.1	965	66.7(1.9)	2.9
70 이상	1,500	61.3(1.5)	2.5	674	65.0(2.2)	3.5	826	58.2(2.0)	3.5
19-64	7,587	70.0(0.6)	0.9	3,602	69.8(0.9)	1.2	3,985	70.1(0.9)	1.3
65 이상	2,291	62.9(1.2)	2.0	1,034	66.2(1.8)	2.7	1,257	60.1(1.7)	2.9
교육수준[2)]									
무학	802	56.2(2.1)	3.8	178	55.4(4.7)	8.4	624	56.4(2.4)	4.3
초등학교	1,651	60.1(1.5)	2.5	628	58.6(2.4)	4.1	1,023	61.1(1.9)	3.2
중학교	1,189	64.6(1.8)	2.8	545	64.0(2.6)	4.0	644	65.2(2.5)	3.9
고등학교	3,623	69.9(1.0)	1.4	1,829	69.8(1.4)	2.0	1,794	69.9(1.4)	2.0
대학교 이상	2,593	73.1(1.0)	1.4	1,446	72.7(1.3)	1.8	1,147	73.7(1.5)	2.1
직업									
전문행정관리	914	73.9(1.7)	2.3	471	74.9(2.3)	3.0	443	72.7(2.5)	3.4
사무직	834	70.0(1.9)	2.7	461	71.3(2.4)	3.3	373	68.0(2.9)	4.2
판매·서비스직	1,306	70.7(1.6)	2.2	447	70.2(2.6)	3.7	859	71.1(1.9)	2.7
농림어업	1,545	64.1(1.6)	2.4	896	65.9(2.0)	3.0	649	60.9(2.2)	3.6
기능단순노무직	2,071	66.2(1.2)	1.9	1,426	66.3(1.4)	2.2	645	65.9(2.4)	3.6
기타[3)]	3,200	69.2(1.1)	1.6	930	70.9(2.0)	2.8	2,270	68.4(1.2)	1.7
월 가구소득									
50만원 미만	614	58.8(2.6)	4.4	225	60.7(4.3)	7.1	389	57.4(3.1)	5.4
50-100만원 미만	1,271	59.1(1.9)	3.3	581	59.1(2.8)	4.8	690	59.2(2.5)	4.3
100-200만원 미만	1,842	63.6(1.6)	2.4	812	63.5(2.3)	3.6	1,030	63.8(2.0)	3.1
200-300만원 미만	2,119	69.8(1.2)	1.7	1,060	70.8(1.6)	2.2	1,059	68.5(1.7)	2.4
300-400만원 미만	1,671	70.9(1.4)	2.0	819	72.6(1.8)	2.5	852	68.9(1.9)	2.7
400-500만원 미만	995	73.4(1.7)	2.3	474	70.0(2.2)	3.2	521	76.9(2.1)	2.7
500-600만원 미만	615	73.9(2.3)	3.1	318	76.0(2.7)	3.6	297	71.3(3.1)	4.4
600만원 이상	621	74.6(2.1)	2.8	291	71.9(3.1)	4.3	330	77.1(2.9)	3.7
거주유형									
동	3,549	69.8(0.8)	1.2	1,645	70.2(1.1)	1.6	1,904	69.4(1.1)	1.6
읍·면	6,329	67.8(0.8)	1.2	2,991	68.2(1.0)	1.5	3,338	67.3(1.1)	1.6

주 : 1) 주관적 잇몸건강 인지율 : (치주조직(잇몸)의 건강이 '정상이다'에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 158> 하루 평균 수면시간[1)]

(단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7~8시간		9시간 이상		평균 수면	
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	시간 (표준오차)	변동계수
전체	11,604	45.1(0.6)	1.3	51.4(0.6)	1.2	3.5(0.2)	5.8	6.6(0.0)	0.2
성									
남자	5,272	45.5(0.9)	1.9	51.3(0.9)	1.7	3.2(0.3)	8.3	6.6(0.0)	0.3
여자	6,332	44.7(0.8)	1.8	51.5(0.8)	1.5	3.8(0.3)	7.9	6.6(0.0)	0.3
연령									
19-29	981	38.8(1.8)	4.6	55.7(1.8)	3.2	5.5(0.8)	13.7	6.9(0.0)	0.6
30-39	1,423	42.3(1.5)	3.5	54.8(1.5)	2.8	2.9(0.5)	17.1	6.7(0.0)	0.5
40-49	1,972	46.9(1.4)	3.0	51.1(1.4)	2.7	2.0(0.4)	18.6	6.5(0.0)	0.5
50-59	2,348	48.8(1.2)	2.6	49.4(1.2)	2.5	1.9(0.3)	16.9	6.5(0.0)	0.4
60-69	2,132	48.7(1.5)	3.1	48.0(1.5)	3.1	3.2(0.5)	13.9	6.5(0.0)	0.6
70 이상	2,748	45.1(1.3)	2.9	48.0(1.3)	2.7	6.9(0.6)	8.9	6.6(0.0)	0.6
19-64	7,839	44.8(0.7)	1.5	52.3(0.7)	1.3	3.0(0.2)	7.5	6.6(0.0)	0.2
65 이상	3,765	46.5(1.1)	2.4	47.5(1.1)	2.3	6.0(0.5)	8.2	6.6(0.0)	0.5
교육수준[2)]									
무학	1,570	49.7(1.6)	3.3	43.5(1.6)	3.6	6.8(0.8)	11.5	6.5(0.1)	0.8
초등학교	2,251	47.3(1.4)	2.9	47.8(1.4)	2.8	4.9(0.5)	11.1	6.5(0.0)	0.6
중학교	1,355	48.7(1.9)	3.8	47.1(1.8)	3.7	4.2(0.7)	16.4	6.5(0.0)	0.7
고등학교	3,776	45.2(1.0)	2.2	51.3(1.0)	1.9	3.5(0.4)	10.5	6.6(0.0)	0.4
대학교 이상	2,629	42.1(1.1)	2.7	55.8(1.1)	2.0	2.2(0.3)	13.8	6.7(0.0)	0.3
직업									
전문행정관리	927	43.1(1.9)	4.5	54.9(1.9)	3.5	2.0(0.5)	24.5	6.6(0.0)	0.6
사무직	841	42.7(1.9)	4.6	55.9(2.0)	3.5	1.5(0.5)	35.4	6.6(0.0)	0.5
판매·서비스직	1,362	47.5(1.7)	3.5	50.9(1.7)	3.3	1.7(0.4)	22.3	6.5(0.0)	0.6
농림어업	2,014	42.8(1.5)	3.4	53.9(1.5)	2.7	3.3(0.5)	15.4	6.6(0.0)	0.6
기능단순노무직	2,218	51.2(1.3)	2.6	46.9(1.3)	2.8	1.9(0.3)	17.9	6.4(0.0)	0.4
기타[3)]	4,234	42.1(1.0)	2.4	51.4(1.0)	1.9	6.5(0.5)	7.4	6.7(0.0)	0.4
월 가구소득									
50만원 미만	1,036	51.6(2.2)	4.2	40.9(2.0)	5.0	7.5(1.0)	13.8	6.5(0.1)	1.0
50-100만원 미만	1,875	42.3(1.6)	3.7	50.7(1.6)	3.2	7.0(0.8)	11.6	6.7(0.0)	0.7
100-200만원 미만	2,166	43.2(1.5)	3.5	52.7(1.5)	2.8	4.1(0.6)	14.5	6.7(0.0)	0.6
200-300만원 미만	2,302	44.7(1.3)	3.0	52.2(1.3)	2.5	3.2(0.5)	14.5	6.6(0.0)	0.4
300-400만원 미만	1,774	46.9(1.4)	2.9	50.1(1.4)	2.8	2.9(0.5)	16.1	6.6(0.0)	0.5
400-500만원 미만	1,024	46.1(1.7)	3.8	51.5(1.8)	3.5	2.4(0.5)	21.4	6.6(0.0)	0.5
500-600만원 미만	638	45.0(2.5)	5.5	53.0(2.4)	4.6	2.0(0.6)	29.1	6.6(0.1)	0.9
600만원 이상	644	44.2(2.5)	5.7	53.9(2.5)	4.6	1.9(0.5)	28.1	6.6(0.1)	0.8
거주유형									
동	3,823	45.5(0.9)	1.9	51.3(0.9)	1.7	3.2(0.3)	8.9	6.6(0.0)	0.3
읍·면	7,781	44.5(0.7)	1.7	51.5(0.8)	1.5	4.0(0.3)	6.7	6.6(0.0)	0.3

주 : 1) 하루 평균 수면시간 : 수면시간의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 159〉 스트레스 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,604	28.5(0.6)	2.0	5,273	28.3(0.8)	2.7	6,331	28.7(0.8)	2.7
연령									
19-29	982	31.2(1.8)	5.6	471	26.7(2.3)	8.5	511	36.6(2.4)	6.4
30-39	1,423	34.2(1.5)	4.3	677	36.1(2.1)	5.9	746	32.1(1.9)	5.8
40-49	1,971	33.4(1.3)	3.9	964	37.9(1.9)	5.1	1,007	28.6(1.8)	6.5
50-59	2,348	25.5(1.2)	4.6	1,106	25.4(1.7)	6.5	1,242	25.5(1.6)	6.1
60-69	2,128	21.9(1.2)	5.3	965	17.7(1.6)	9.1	1,163	25.6(1.6)	6.4
70 이상	2,752	20.5(1.0)	5.1	1,090	15.4(1.6)	10.6	1,662	24.0(1.3)	5.2
19-64	7,838	30.3(0.7)	2.2	3,721	30.6(0.9)	2.9	4,117	29.9(0.9)	3.1
65 이상	3,766	20.8(0.9)	4.3	1,552	15.7(1.3)	8.4	2,214	24.5(1.1)	4.6
교육수준[2)]									
무학	1,572	27.7(1.4)	5.0	303	23.4(3.3)	14.3	1,269	28.8(1.5)	5.4
초등학교	2,248	24.2(1.3)	5.4	892	21.1(1.9)	9.0	1,356	26.3(1.6)	6.1
중학교	1,355	24.8(1.5)	6.3	646	23.7(2.2)	9.2	709	25.6(2.2)	8.5
고등학교	3,776	27.9(0.9)	3.2	1,946	27.3(1.3)	4.6	1,830	28.5(1.3)	4.5
대학교 이상	2,630	32.0(1.1)	3.4	1,476	32.5(1.4)	4.2	1,154	31.3(1.6)	5.2
직업									
전문행정관리	927	35.6(1.9)	5.4	480	32.2(2.4)	7.5	447	39.6(2.9)	7.3
사무직	841	35.5(2.0)	5.6	465	37.2(2.8)	7.7	376	33.1(2.8)	8.4
판매·서비스직	1,362	35.0(1.6)	4.7	460	39.5(2.8)	7.0	902	32.0(1.9)	6.0
농림어업	2,014	21.0(1.1)	5.2	1,131	17.7(1.4)	8.0	883	26.3(1.8)	6.9
기능단순노무직	2,217	26.5(1.1)	4.2	1,513	28.2(1.3)	4.7	704	21.6(1.9)	8.8
기타[3)]	4,235	24.5(0.9)	3.8	1,219	20.4(1.6)	7.6	3,016	26.4(1.1)	4.1
월 가구소득									
50만원 미만	1,038	28.6(1.8)	6.5	329	24.3(3.0)	12.4	709	31.2(2.0)	6.5
50-100만원 미만	1,872	29.3(1.5)	5.1	808	26.1(2.1)	8.2	1,064	32.1(2.0)	6.3
100-200만원 미만	2,165	26.8(1.4)	5.2	968	24.5(2.0)	8.1	1,197	28.9(1.8)	6.1
200-300만원 미만	2,301	26.5(1.2)	4.5	1,129	25.9(1.7)	6.5	1,172	27.2(1.6)	5.8
300-400만원 미만	1,776	27.5(1.4)	5.0	866	28.2(1.9)	6.7	910	26.6(1.8)	6.6
400-500만원 미만	1,024	32.9(1.9)	5.9	489	36.9(2.6)	6.9	535	28.7(2.4)	8.3
500-600만원 미만	639	30.7(2.0)	6.5	326	30.4(2.8)	9.3	313	31.1(3.0)	9.7
600만원 이상	644	27.6(2.1)	7.7	296	29.3(3.0)	10.1	348	26.1(2.8)	10.7
거주유형									
동	3,825	29.9(0.8)	2.8	1,752	30.5(1.1)	3.7	2,073	29.2(1.1)	3.8
읍·면	7,779	26.4(0.7)	2.5	3,521	24.9(0.9)	3.6	4,258	27.9(0.9)	3.2

주 : 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 160> 스트레스 및 우울증상으로 인한 정신상담률

(단위: %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률[1]			우울증상으로 인한 정신상담률[2]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,025	8.0(0.7)	8.4	949	15.0(1.5)	10.2
성						
남자	1,308	6.2(0.9)	15.2	283	16.3(3.2)	19.5
여자	1,717	9.8(0.9)	9.1	666	14.3(1.4)	10.0
연령						
19-29	303	6.1(1.4)	23.4	88	13.2(3.7)	27.9
30-39	475	9.6(1.5)	16.0	110	20.8(4.4)	21.1
40-49	625	6.2(1.1)	17.8	141	13.1(3.1)	23.9
50-59	585	8.4(1.5)	17.7	178	11.1(2.4)	21.9
60-69	463	12.4(2.2)	17.9	161	18.8(2.4)	12.9
70 이상	574	8.2(1.9)	22.7	271	15.2(3.7)	24.4
19-64	2,234	7.8(0.7)	9.1	600	14.9(1.6)	11.0
65 이상	791	9.5(1.5)	15.9	349	15.5(3.0)	19.4
교육수준[3]						
무학	421	7.3(1.4)	18.8	214	10.8(2.3)	21.4
초등학교	516	11.9(1.9)	16.0	188	18.3(3.2)	17.4
중학교	292	8.5(2.1)	24.9	106	10.5(3.2)	30.1
고등학교	1,012	9.1(1.3)	14.0	291	17.1(3.0)	17.7
대학교 이상	779	6.0(1.0)	16.0	146	14.5(3.0)	20.7
직업						
전문행정관리	308	7.5(1.5)	20.1	57	15.1(3.3)	21.7
사무직	283	4.9(1.5)	30.7	42	12.1(4.4)	36.3
판매·서비스직	439	6.4(1.5)	23.0	108	14.2(4.0)	27.8
농림어업	397	4.2(1.0)	23.2	128	11.0(2.6)	23.8
기능단순노무직	561	5.8(1.1)	19.9	148	6.8(2.6)	38.5
기타[4]	1,036	13.0(1.5)	11.7	466	19.7(2.7)	13.9
월 가구소득						
50만원 미만	289	14.4(2.8)	19.5	159	14.8(3.5)	23.6
50-100만원 미만	497	9.9(1.7)	17.6	190	18.0(3.1)	17.2
100-200만원 미만	498	13.9(2.5)	18.0	188	24.9(4.3)	17.2
200-300만원 미만	550	7.5(1.3)	17.7	156	18.8(3.5)	18.5
300-400만원 미만	450	5.4(1.3)	23.2	109	8.4(2.7)	32.0
400-500만원 미만	318	6.3(1.6)	25.6	58	8.7(4.9)	55.7
500-600만원 미만	196	8.3(2.1)	25.8	37	3.9(1.2)	32.0
600만원 이상	175	2.3(1.3)	58.6	39	2.9(0.6)	20.6
거주유형						
동	1,104	7.2(0.9)	13.0	256	16.1(2.5)	15.7
읍·면	1,921	9.4(0.9)	9.2	693	13.8(1.5)	11.2

주 : 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 스트레스를 인지하고 있다고 응답한 사람의 수) × 100

2) 우울증상으로 인한 정신상담률 : (우울증상으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수/ 최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 경험한 적이 있다고 응답한 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 161> 우울감 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,605	7.8(0.4)	4.5	5,273	5.6(0.4)	7.8	6,332	10.0(0.5)	5.2
연령									
19-29	982	9.2(1.0)	11.0	471	7.3(1.3)	18.4	511	11.5(1.6)	13.6
30-39	1,422	7.7(0.8)	10.5	677	5.6(1.0)	17.3	745	10.0(1.3)	12.9
40-49	1,971	6.7(0.7)	10.0	963	4.1(0.7)	15.8	1,008	9.5(1.1)	11.9
50-59	2,347	7.1(0.7)	9.9	1,106	5.5(0.8)	15.3	1,241	8.7(1.1)	12.1
60-69	2,130	7.3(0.7)	10.1	966	5.5(1.1)	20.3	1,164	8.8(0.9)	10.4
70 이상	2,753	9.5(0.7)	7.7	1,090	6.2(1.1)	18.2	1,663	11.7(1.0)	8.1
19-64	7,837	7.6(0.4)	5.3	3,721	5.7(0.5)	8.5	4,116	9.7(0.6)	6.4
65 이상	3,768	8.6(0.6)	6.9	1,552	5.2(0.8)	16.1	2,216	11.1(0.8)	7.3
교육수준[2)]									
무학	1,574	12.9(1.0)	7.6	303	8.1(1.7)	21.4	1,271	14.1(1.1)	8.1
초등학교	2,249	8.4(0.7)	8.8	892	6.1(1.1)	18.8	1,357	10.0(1.0)	9.8
중학교	1,354	8.6(1.0)	11.3	646	6.7(1.2)	17.9	708	10.3(1.5)	14.4
고등학교	3,776	7.8(0.6)	7.5	1,946	5.9(0.8)	12.9	1,830	10.0(0.9)	8.7
대학교 이상	2,630	6.0(0.6)	9.4	1,476	4.6(0.6)	13.8	1,154	8.0(1.0)	12.4
직업									
전문행정관리	927	6.5(0.9)	14.2	480	2.3(0.8)	33.9	447	11.3(1.7)	15.4
사무직	841	5.9(1.0)	17.5	465	4.0(1.2)	28.9	376	8.6(1.9)	22.3
판매·서비스직	1,359	8.2(0.9)	10.9	459	8.0(1.6)	19.4	900	8.4(1.2)	14.3
농림어업	2,014	6.1(0.6)	10.2	1,131	4.3(0.7)	17.0	883	9.1(1.1)	11.7
기능단순노무직	2,218	6.3(0.7)	10.4	1,513	5.0(0.7)	13.6	705	9.9(1.4)	14.1
기타[3)]	4,238	10.1(0.6)	6.4	1,220	8.8(1.2)	14.2	3,018	10.7(0.7)	6.9
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	15.2(1.5)	9.9	329	14.8(2.5)	16.7	711	15.4(1.7)	11.2
50-100만원 미만	1,872	11.2(1.1)	10.2	809	7.9(1.4)	18.3	1,063	14.0(1.6)	11.7
100-200만원 미만	2,165	10.4(0.9)	9.1	968	8.6(1.4)	16.0	1,197	12.0(1.2)	10.1
200-300만원 미만	2,302	6.4(0.6)	10.0	1,129	4.5(0.8)	16.7	1,173	8.7(1.0)	11.8
300-400만원 미만	1,776	6.1(0.8)	12.5	866	4.0(0.9)	22.3	910	8.6(1.2)	14.3
400-500만원 미만	1,024	5.9(1.0)	16.9	489	3.7(1.1)	29.2	535	8.2(1.8)	21.5
500-600만원 미만	639	5.5(1.1)	20.6	326	4.8(1.6)	33.7	313	6.4(1.5)	23.0
600만원 이상	644	7.1(1.4)	19.4	296	4.9(2.0)	41.2	348	9.1(1.9)	20.7
거주유형									
동	3,823	6.9(0.5)	7.0	1,751	5.2(0.6)	12.2	2,072	8.7(0.7)	8.2
읍·면	7,782	9.2(0.5)	5.3	3,522	6.4(0.6)	9.0	4,260	12.0(0.7)	5.9

주 : 1) 우울감 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주 (14일)이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 162> 우울감 원인[1)]

(단위: %)

구분	N	경제적인 문제		질병문제		가족문제		진로문제		대인관계		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	946	24.2(2.0)	8.2	12.6(1.2)	9.2	32.1(1.7)	5.5	6.7(1.3)	19.4	17.5(1.7)	9.6	6.8(0.9)	13.1
성													
남자	282	28.1(3.3)	11.8	12.5(2.0)	16.1	19.1(2.4)	12.8	9.2(2.7)	29.4	22.7(3.1)	13.7	8.5(1.7)	19.9
여자	664	22.1(2.2)	9.8	12.7(1.3)	10.2	39.4(2.4)	6.1	5.3(1.3)	23.9	14.7(1.8)	12.4	5.9(1.0)	17.5
연령													
19-29	88	17.1(3.6)	21.0	2.1(2.1)	98.4	15.7(3.4)	21.7	26.9(5.1)	19.0	26.4(5.0)	19.0	11.7(3.1)	26.1
30-39	110	31.4(4.9)	15.6	3.3(1.4)	43.6	28.2(4.5)	15.9	6.6(2.6)	39.7	23.4(4.5)	19.2	7.1(2.9)	40.6
40-49	138	26.7(4.7)	17.7	10.2(2.9)	28.5	36.9(4.7)	12.7	1.1(0.9)	83.0	20.3(4.1)	20.2	4.8(1.4)	29.4
50-59	178	38.3(5.8)	15.0	8.6(2.6)	30.3	30.9(4.1)	13.2	0.0(0.0)	.	17.8(4.2)	23.6	4.4(1.3)	29.2
60-69	161	17.1(2.9)	17.2	24.6(2.9)	11.7	42.3(4.0)	9.4	0.0(0.0)	.	10.1(3.1)	30.9	6.0(1.7)	29.0
70 이상	271	11.9(2.1)	17.5	34.4(3.4)	9.8	45.7(3.8)	8.2	0.0(0.0)	.	2.3(0.7)	29.0	5.8(1.4)	24.6
19-64	597	26.9(2.4)	8.9	7.8(1.2)	15.2	28.6(2.1)	7.2	8.5(1.6)	19.3	21.4(2.1)	9.7	6.8(1.1)	15.8
65 이상	349	13.9(1.9)	13.9	31.2(2.9)	9.2	45.6(3.2)	7.0	0.0(0.0)	.	2.7(0.8)	29.0	6.7(1.3)	18.7
교육수준[2)]													
무학	214	16.5(2.8)	17.2	31.0(3.3)	10.8	44.4(3.7)	8.4	0.0(0.0)	.	1.2(0.5)	46.8	7.0(1.8)	26.6
초등학교	188	20.3(3.7)	18.4	26.4(4.0)	15.1	36.5(4.3)	11.7	0.0(0.0)	.	10.6(2.6)	24.8	6.2(1.5)	25.1
중학교	106	25.1(4.4)	17.5	11.0(2.8)	25.3	43.1(5.9)	13.7	0.4(0.4)	100.3	13.9(4.7)	33.6	6.4(1.8)	28.1
고등학교	289	28.2(3.4)	11.9	8.9(1.6)	17.9	26.5(2.7)	10.2	9.4(2.6)	27.3	22.6(3.0)	13.3	4.4(1.3)	30.1
대학교 이상	145	22.8(4.3)	18.9	4.2(1.9)	46.3	28.0(3.7)	13.2	12.0(3.0)	24.9	21.9(3.7)	16.7	11.2(2.5)	22.5
직업													
전문행정관리	56	17.1(6.3)	36.7	6.8(4.7)	69.6	26.9(5.8)	21.4	5.6(3.2)	57.3	27.4(6.0)	21.9	16.2(5.2)	32.0
사무직	41	20.2(9.6)	47.8	4.8(4.8)	99.0	22.3(6.0)	26.9	17.4(6.9)	39.9	29.1(6.9)	23.9	6.2(3.4)	55.2
판매·서비스직	108	41.6(6.1)	14.7	3.9(2.0)	50.2	23.8(4.0)	16.8	5.5(3.4)	62.9	21.5(5.0)	23.4	3.8(2.2)	59.3
농림어업	128	23.1(4.9)	21.1	17.4(3.6)	20.7	41.4(5.1)	12.3	0.0(0.0)	.	11.8(4.2)	35.3	6.2(2.1)	34.7
기능단순노무직	147	37.4(4.3)	11.4	2.3(1.0)	42.5	28.4(4.1)	14.5	4.4(2.2)	50.0	18.9(3.6)	19.1	8.4(2.0)	23.9
기타[3)]	466	15.6(2.1)	13.5	21.4(2.0)	9.4	37.6(2.8)	7.3	7.4(2.1)	28.2	12.5(2.3)	18.5	5.4(1.1)	20.7
월 가구소득													
50만원 미만	159	31.0(5.3)	17.2	23.8(3.9)	16.4	29.0(4.2)	14.6	0.0(0.0)	.	5.5(2.7)	48.0	10.7(2.9)	26.9
50-100만원 미만	190	28.2(5.2)	18.3	24.3(4.1)	16.8	30.5(3.7)	12.0	2.1(0.3)	16.3	9.5(2.2)	23.3	5.4(1.6)	30.4
100-200만원 미만	188	26.4(3.7)	14.1	13.8(2.3)	16.3	31.3(4.1)	13.2	8.1(3.2)	39.9	15.1(3.6)	24.2	5.2(1.9)	35.8
200-300만원 미만	156	21.1(4.0)	19.1	10.6(2.2)	20.5	40.6(4.5)	11.0	5.4(3.2)	58.3	16.7(3.7)	22.3	5.6(1.3)	22.5
300-400만원 미만	108	26.7(6.1)	22.7	5.0(1.2)	24.9	33.5(5.4)	16.0	7.4(3.6)	48.9	19.7(4.6)	23.3	7.7(3.1)	40.0
400-500만원 미만	58	16.8(6.2)	36.9	3.0(1.5)	50.7	28.5(6.4)	22.5	13.7(5.2)	38.4	31.9(6.9)	21.5	6.1(3.0)	49.2
500-600만원 미만	36	12.3(8.9)	72.6	8.7(4.4)	50.6	30.1(5.9)	19.6	7.9(4.6)	58.4	34.1(10.9)	32.0	7.0(3.5)	49.7
600만원 이상	39	26.6(8.3)	31.4	8.5(5.9)	69.3	28.3(6.5)	23.0	10.9(5.7)	52.1	14.5(5.9)	40.4	11.2(5.4)	48.2
거주유형													
동	255	28.4(3.2)	11.3	9.4(1.7)	17.7	29.3(2.7)	9.1	6.8(1.9)	27.4	21.1(2.8)	13.1	5.0(1.3)	25.5
읍·면	691	19.4(2.0)	10.4	16.3(1.6)	9.8	35.3(2.1)	6.0	6.6(1.8)	27.3	13.4(1.7)	13.0	8.9(1.2)	13.8

주 : 1) 우울감 원인 : (응답보기별 응답자 수 /최근 1년(365일) 동안 연속적으로 2주(14일) 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 경험한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 163〉 자살생각률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,607	9.4(0.4)	3.8	5,272	6.3(0.4)	6.4	6,335	12.5(0.5)	4.1
연령									
19-29	982	7.4(0.8)	11.1	471	4.0(0.9)	23.2	511	11.4(1.4)	12.4
30-39	1,422	6.1(0.8)	12.7	677	3.4(0.8)	22.9	745	9.1(1.3)	14.8
40-49	1,971	7.1(0.7)	9.2	963	5.3(0.7)	14.0	1,008	9.1(1.1)	12.2
50-59	2,348	8.5(0.7)	8.3	1,106	6.3(0.9)	14.1	1,242	10.8(1.0)	9.0
60-69	2,132	11.2(0.9)	7.8	966	8.3(1.1)	13.1	1,166	13.8(1.3)	9.1
70 이상	2,752	19.2(0.9)	4.9	1,089	14.5(1.5)	10.3	1,663	22.5(1.2)	5.2
19-64	7,838	7.6(0.4)	4.8	3,721	5.0(0.4)	8.1	4,117	10.4(0.6)	5.6
65 이상	3,769	17.1(0.8)	4.5	1,551	13.0(1.2)	8.9	2,218	20.2(1.0)	4.9
교육수준[2)]									
무학	1,573	26.0(1.3)	4.9	302	19.8(3.1)	15.4	1,271	27.5(1.4)	5.2
초등학교	2,251	14.3(0.9)	6.3	892	11.9(1.4)	11.6	1,359	15.8(1.2)	7.5
중학교	1,354	12.8(1.2)	9.0	646	10.2(1.5)	15.1	708	15.0(1.6)	10.7
고등학교	3,775	7.7(0.6)	7.3	1,945	5.7(0.6)	11.3	1,830	10.0(0.9)	8.7
대학교 이상	2,631	5.1(0.5)	9.7	1,477	3.6(0.5)	14.4	1,154	7.1(0.9)	12.5
직업									
전문행정관리	926	5.0(0.8)	15.2	479	2.5(0.7)	28.1	447	7.8(1.4)	17.8
사무직	841	6.0(0.9)	15.9	465	3.4(1.0)	28.9	376	9.6(1.7)	18.0
판매·서비스직	1,361	9.0(1.0)	11.2	460	7.2(1.5)	21.1	901	10.3(1.3)	12.2
농림어업	2,014	9.2(0.7)	8.1	1,131	7.2(0.9)	12.8	883	12.4(1.2)	9.7
기능단순노무직	2,218	6.7(0.6)	8.8	1,513	5.2(0.6)	12.1	705	11.0(1.3)	12.1
기타[3)]	4,239	13.8(0.7)	4.7	1,219	10.7(1.0)	9.4	3,020	15.3(0.8)	5.1
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	23.9(1.7)	7.2	329	17.5(2.7)	15.3	712	27.7(2.1)	7.4
50-100만원 미만	1,873	19.4(1.3)	6.6	808	16.2(1.8)	10.9	1,065	22.1(1.7)	7.8
100-200만원 미만	2,166	13.4(1.0)	7.5	968	10.3(1.3)	12.9	1,198	16.1(1.4)	8.7
200-300만원 미만	2,302	7.1(0.6)	9.1	1,129	4.5(0.7)	15.9	1,173	10.1(1.0)	10.2
300-400만원 미만	1,776	6.9(0.7)	10.0	866	4.2(0.8)	18.2	910	10.1(1.2)	11.7
400-500만원 미만	1,022	5.1(0.8)	16.1	488	2.9(0.9)	30.8	534	7.3(1.3)	17.5
500-600만원 미만	639	4.8(0.9)	19.5	326	2.8(0.9)	33.6	313	7.4(1.6)	21.6
600만원 이상	644	3.9(0.9)	23.1	296	2.7(0.9)	34.1	348	5.0(1.4)	27.9
거주유형									
동	3,823	8.1(0.5)	6.2	1,751	5.4(0.6)	10.6	2,072	10.8(0.7)	6.9
읍·면	7,784	11.4(0.5)	4.1	3,521	7.6(0.5)	6.9	4,263	15.2(0.7)	4.3

주 : 1) 자살생각률 : (최근 1년(365일) 동안 자살을 생각해 본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 164> 자살생각행동 원인[1)]

(단위: %)

구분	N	경제적 어려움 때문에		이성 문제 때문에		질병 또는 장애 때문에		직장 문제 때문에		외로움, 고독 때문에		가정불화로 인해		진로 문제로 인해		기 타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	1,382	22.0(1.5)	7.0	0.6(0.3)	47.7	23.6(1.3)	5.6	5.9(0.9)	15.6	18.0(1.4)	7.5	15.7(1.3)	8.0	3.7(0.8)	21.7	10.5(1.1)	10.1
성																	
남자	419	28.4(2.8)	9.7	1.8(0.8)	47.2	20.3(2.4)	11.7	9.2(2.0)	22.1	18.1(2.4)	13.0	9.8(1.6)	16.8	3.0(1.2)	41.7	9.4(1.7)	18.0
여자	963	18.8(1.7)	9.0	0.0(0.0)	.	25.3(1.5)	5.9	4.2(0.9)	21.7	18.0(1.6)	8.6	18.6(1.6)	8.4	4.0(1.0)	25.0	11.1(1.4)	12.4
연령																	
19-29	74	21.9(4.8)	21.7	0.7(0.7)	99.8	2.9(2.1)	71.6	23.6(5.0)	21.0	17.8(4.0)	22.6	5.2(1.6)	30.6	20.8(4.9)	23.5	7.1(2.7)	37.8
30-39	90	32.0(5.8)	18.0	3.1(2.2)	70.0	2.0(0.4)	17.6	8.8(3.0)	34.1	21.9(5.4)	24.4	15.4(4.8)	31.4	5.0(2.4)	47.1	11.7(4.3)	37.3
40-49	153	29.0(4.3)	14.8	0.0(0.0)	.	11.7(2.7)	22.8	5.0(2.0)	39.9	25.9(4.1)	16.0	19.1(3.4)	17.9	1.4(0.9)	62.9	7.8(2.2)	28.0
50-59	223	28.5(3.6)	12.5	0.5(0.5)	100.1	18.3(3.1)	16.8	3.1(1.4)	45.4	14.7(3.0)	20.3	22.6(3.3)	14.4	0.1(0.1)	100.1	12.2(2.7)	21.8
60-69	264	21.4(2.9)	13.4	0.4(0.4)	99.9	29.6(3.1)	10.5	2.6(1.1)	42.6	15.5(2.3)	15.2	21.5(2.9)	13.6	0.3(0.3)	100.1	8.6(2.0)	22.9
70 이상	578	10.0(1.5)	14.9	0.0(0.0)	.	49.7(2.6)	5.2	0.0(0.0)	.	15.7(1.7)	11.1	11.3(1.5)	13.2	0.0(0.0)	.	13.2(1.8)	13.8
19-64	667	27.1(2.1)	7.8	0.9(0.4)	47.6	11.8(1.3)	10.8	8.5(1.4)	16.2	19.4(1.8)	9.3	17.1(1.6)	9.4	5.5(1.2)	21.6	9.6(1.3)	13.8
65 이상	715	12.2(1.4)	11.3	0.0(0.0)	.	46.3(2.2)	4.8	0.9(0.5)	48.9	15.4(1.5)	9.9	12.8(1.5)	11.3	0.1(0.1)	99.9	12.3(1.5)	12.2
교육수준[2)]																	
무학	428	13.0(2.3)	17.5	0.0(0.0)	.	47.3(2.6)	5.5	0.0(0.0)	.	17.1(2.2)	13.0	10.6(1.6)	14.8	0.0(0.0)	.	12.1(1.9)	15.4
초등학교	331	13.4(2.1)	15.4	0.0(0.0)	.	35.2(2.9)	8.3	1.8(1.1)	63.1	15.9(2.3)	14.5	25.5(2.9)	11.3	0.0(0.0)	.	8.2(1.8)	21.7
중학교	167	25.8(4.1)	15.8	0.5(0.5)	99.7	21.7(3.5)	16.3	8.4(2.2)	25.8	11.6(2.9)	24.7	19.5(3.1)	16.1	0.2(0.2)	100.2	12.4(3.0)	23.8
고등학교	314	34.5(3.5)	10.1	0.3(0.3)	99.8	13.2(2.4)	18.4	4.4(1.7)	37.5	17.6(2.3)	12.9	13.6(2.1)	15.6	6.4(1.9)	30.3	10.1(1.8)	17.9
대학교 이상	141	16.0(3.2)	19.8	2.4(1.4)	59.5	6.2(1.6)	26.1	17.0(3.6)	21.2	26.6(4.6)	17.2	12.4(3.0)	24.0	8.8(2.6)	29.0	10.6(2.9)	27.8
직업																	
전문행정관리	51	18.6(5.1)	27.4	0.0(0.0)	.	7.9(2.7)	34.0	20.6(6.4)	31.3	28.6(6.9)	24.1	18.4(6.2)	33.7	3.3(2.3)	70.2	2.7(1.9)	71.0
사무직	49	8.1(3.8)	46.5	4.0(2.9)	71.2	9.2(4.5)	49.5	13.6(4.7)	34.6	33.9(7.2)	21.4	11.7(4.3)	37.0	6.1(4.0)	65.7	13.4(4.9)	36.7
판매·서비스직	134	36.0(6.0)	16.8	1.4(1.4)	97.9	10.3(3.3)	32.3	9.2(2.8)	30.3	15.1(4.2)	27.7	16.3(4.0)	24.8	3.7(2.5)	67.6	7.9(2.5)	31.0
농림어업	207	18.9(3.8)	20.1	0.0(0.0)	.	22.2(2.6)	11.5	0.3(0.3)	100.3	17.6(3.6)	20.3	21.9(3.3)	14.8	0.0(0.0)	.	19.0(3.5)	18.5
기능단순노무직	175	38.1(4.4)	11.4	1.0(0.7)	71.8	4.6(1.1)	24.0	10.2(3.0)	29.0	12.5(2.7)	21.7	19.7(3.3)	16.8	3.9(1.9)	47.3	9.9(2.8)	28.0
기타[3)]	766	16.1(1.7)	10.8	0.0(0.0)	.	36.8(2.2)	5.9	1.8(0.9)	48.3	17.3(1.6)	9.2	13.5(1.5)	11.1	3.9(1.1)	29.4	10.6(1.5)	14.4
월 가구소득																	
50만원 미만	283	25.3(4.1)	16.1	0.0(0.0)	.	39.7(3.7)	9.4	0.0(0.0)	.	17.5(2.5)	14.5	5.4(1.5)	28.1	0.0(0.0)	.	12.2(2.7)	21.8
50-100만원 미만	352	17.8(2.9)	16.2	0.3(0.3)	99.8	38.2(3.1)	8.2	2.0(0.9)	46.5	16.3(2.3)	14.0	13.6(2.3)	16.7	1.5(0.3)	19.2	10.2(1.9)	18.4
100-200만원 미만	278	32.0(3.5)	11.0	0.4(0.4)	100.0	20.5(3.0)	14.7	5.3(2.0)	37.2	11.3(2.2)	19.5	16.5(2.3)	13.8	6.9(2.6)	37.3	7.0(2.1)	29.5
200-300만원 미만	194	12.2(2.7)	22.5	0.0(0.0)	.	16.9(3.3)	19.4	12.9(3.3)	25.6	22.1(3.8)	17.1	21.2(4.2)	20.0	3.3(1.4)	44.2	11.5(3.0)	26.2
300-400만원 미만	132	22.9(4.3)	18.6	1.9(1.4)	72.0	10.3(2.4)	22.8	6.7(2.8)	41.1	23.2(4.4)	19.0	16.1(3.0)	18.8	3.6(2.4)	66.4	15.2(3.4)	22.1
400-500만원 미만	57	27.1(7.2)	26.7	2.9(2.8)	98.2	16.6(3.9)	23.3	12.9(4.2)	32.8	17.7(5.2)	29.5	5.5(2.1)	39.0	8.5(4.9)	57.9	8.9(3.7)	41.7
500-600만원 미만	40	17.9(7.1)	39.8	0.0(0.0)	.	17.9(6.3)	35.2	7.9(5.4)	68.8	19.8(7.7)	38.6	17.4(5.8)	33.5	6.9(4.9)	71.3	12.2(5.9)	48.4
600만원 이상	34	13.6(5.4)	39.9	0.0(0.0)	.	6.2(3.0)	48.0	0.7(0.7)	102.0	35.2(9.7)	27.6	42.3(10.4)	24.5	0.0(0.0)	.	2.0(1.1)	57.5
거주유형																	
동	347	25.3(2.6)	10.3	0.1(0.1)	100.2	19.4(1.9)	10.1	7.1(1.5)	20.6	19.4(2.3)	12.0	14.2(1.9)	13.3	4.2(1.2)	29.4	10.3(1.7)	16.5
읍·면	1,035	18.5(1.6)	8.7	1.1(0.6)	51.5	28.2(1.8)	6.3	4.6(1.1)	23.5	16.6(1.3)	7.6	17.2(1.6)	9.3	3.0(1.0)	31.5	10.8(1.2)	11.6

주 : 1) 자살생각행동 원인 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 자살생각을 한 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 165> 연간 인플루엔자 예방접종률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,592	40.5(0.6)	1.6	5,268	34.1(0.8)	2.3	6,324	46.9(0.8)	1.7
연령									
19-29	981	17.6(1.3)	7.4	471	16.1(1.9)	11.6	510	19.5(1.9)	9.8
30-39	1,420	35.1(1.5)	4.1	676	27.3(2.0)	7.1	744	43.4(2.0)	4.5
40-49	1,968	22.2(1.2)	5.2	964	20.0(1.5)	7.5	1,004	24.6(1.6)	6.4
50-59	2,344	34.4(1.3)	3.9	1,104	26.6(1.6)	6.2	1,240	42.6(1.9)	4.4
60-69	2,130	66.2(1.4)	2.1	965	58.9(2.0)	3.4	1,165	72.7(1.6)	2.2
70 이상	2,749	91.2(0.7)	0.8	1,088	92.5(1.0)	1.1	1,661	90.4(1.0)	1.1
19-64	7,828	29.5(0.7)	2.3	3,719	24.0(0.8)	3.5	4,109	35.3(0.9)	2.6
65 이상	3,764	88.5(0.7)	0.8	1,549	87.9(1.1)	1.2	2,215	88.9(0.8)	1.0
교육수준[2)]									
무학	1,572	84.5(1.2)	1.5	303	78.5(3.1)	3.9	1,269	85.9(1.3)	1.5
초등학교	2,246	69.4(1.3)	1.9	889	65.8(2.1)	3.2	1,357	71.8(1.7)	2.3
중학교	1,355	52.1(2.0)	3.8	646	47.3(2.7)	5.6	709	56.1(2.4)	4.2
고등학교	3,768	30.4(0.9)	3.1	1,944	28.8(1.2)	4.3	1,824	32.2(1.3)	4.1
대학교 이상	2,628	29.5(1.0)	3.5	1,476	26.0(1.2)	4.7	1,152	34.4(1.5)	4.5
직업									
전문행정관리	927	28.5(1.8)	6.3	480	21.1(2.1)	9.8	447	37.2(2.9)	7.9
사무직	840	28.1(1.8)	6.4	464	28.8(2.4)	8.2	376	27.2(2.6)	9.5
판매·서비스직	1,359	28.4(1.5)	5.1	460	20.1(2.2)	10.9	899	34.1(1.8)	5.3
농림어업	2,010	60.2(1.6)	2.6	1,129	55.6(1.8)	3.3	881	67.4(2.1)	3.1
기능단순노무직	2,214	31.9(1.3)	3.9	1,511	28.6(1.4)	5.0	703	41.5(2.3)	5.6
기타[3)]	4,234	54.0(1.0)	1.9	1,219	50.3(1.8)	3.6	3,015	55.8(1.2)	2.1
월 가구소득									
50만원 미만	1,038	68.2(2.2)	3.3	328	53.6(3.4)	6.3	710	76.8(2.4)	3.1
50-100만원 미만	1,873	67.9(1.8)	2.7	809	63.3(2.7)	4.2	1,064	71.9(2.0)	2.8
100-200만원 미만	2,161	45.2(1.6)	3.4	965	43.8(2.2)	5.1	1,196	46.4(1.9)	4.1
200-300만원 미만	2,299	37.6(1.3)	3.5	1,128	31.2(1.6)	5.3	1,171	45.1(1.9)	4.1
300-400만원 미만	1,775	32.5(1.4)	4.5	866	28.5(1.8)	6.5	909	37.0(1.9)	5.0
400-500만원 미만	1,023	32.7(1.9)	5.7	489	25.3(2.3)	9.0	534	40.3(2.5)	6.2
500-600만원 미만	639	27.0(2.4)	8.9	326	20.8(2.5)	12.0	313	35.0(3.3)	9.5
600만원 이상	641	34.6(2.8)	8.0	295	29.0(3.0)	10.2	346	39.7(3.4)	8.7
거주유형									
동	3,819	36.7(0.9)	2.4	1,750	31.3(1.1)	3.6	2,069	42.1(1.1)	2.7
읍·면	7,773	46.3(0.9)	1.9	3,518	38.3(1.1)	2.8	4,255	54.3(1.0)	1.9

주 : 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년(365일) 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 166〉 건강검진 수진율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,608	70.4(0.6)	0.9	5,273	71.1(0.8)	1.2	6,335	69.6(0.8)	1.1
연령									
19-29	982	34.3(1.7)	5.0	471	36.4(2.4)	6.5	511	31.7(2.3)	7.4
30-39	1,423	62.8(1.5)	2.3	677	69.7(1.9)	2.7	746	55.3(2.1)	3.7
40-49	1,972	78.2(1.1)	1.4	964	77.3(1.5)	2.0	1,008	79.1(1.5)	1.9
50-59	2,348	83.3(0.9)	1.1	1,106	82.0(1.3)	1.6	1,242	84.7(1.3)	1.5
60-69	2,131	87.6(0.9)	1.0	966	87.0(1.3)	1.5	1,165	88.2(1.2)	1.4
70 이상	2,752	79.0(1.0)	1.3	1,089	83.5(1.5)	1.7	1,663	75.9(1.4)	1.8
19-64	7,840	67.8(0.7)	1.1	3,722	68.6(1.0)	1.4	4,118	67.0(0.9)	1.4
65 이상	3,768	81.6(0.9)	1.0	1,551	84.7(1.2)	1.4	2,217	79.3(1.1)	1.4
교육수준[2)]									
무학	1,573	73.7(1.6)	2.2	302	73.8(3.6)	4.8	1,271	73.7(1.7)	2.3
초등학교	2,251	83.2(1.1)	1.3	892	79.5(1.9)	2.5	1,359	85.7(1.2)	1.4
중학교	1,355	79.7(1.4)	1.8	646	78.5(2.0)	2.6	709	80.8(1.9)	2.3
고등학교	3,775	64.6(1.0)	1.6	1,946	64.7(1.4)	2.2	1,829	64.4(1.4)	2.2
대학교 이상	2,631	69.1(1.2)	1.7	1,477	74.1(1.5)	2.0	1,154	62.4(1.7)	2.7
직업									
전문행정관리	927	75.1(1.8)	2.4	480	79.0(2.3)	3.0	447	70.7(2.5)	3.5
사무직	841	80.9(1.7)	2.1	465	86.8(1.9)	2.2	376	72.4(2.8)	3.9
판매·서비스직	1,362	65.4(1.7)	2.7	460	59.0(2.7)	4.6	902	69.7(2.1)	3.0
농림어업	2,014	79.6(1.3)	1.7	1,131	77.6(1.6)	2.1	883	82.7(1.6)	1.9
기능단순노무직	2,217	77.4(1.1)	1.4	1,512	74.7(1.4)	1.9	705	85.3(1.7)	2.0
기타[3)]	4,239	61.0(1.1)	1.7	1,220	56.0(1.9)	3.3	3,019	63.3(1.1)	1.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,039	63.6(2.2)	3.5	328	56.0(3.6)	6.4	711	68.1(2.4)	3.5
50-100만원 미만	1,874	74.3(1.6)	2.2	809	70.2(2.7)	3.9	1,065	77.9(1.8)	2.3
100-200만원 미만	2,166	68.5(1.4)	2.1	968	67.8(2.1)	3.2	1,198	69.1(1.8)	2.6
200-300만원 미만	2,301	67.9(1.3)	1.9	1,129	70.5(1.7)	2.4	1,172	64.7(1.8)	2.7
300-400만원 미만	1,776	69.7(1.3)	1.9	866	72.4(1.9)	2.7	910	66.7(1.8)	2.8
400-500만원 미만	1,024	74.3(1.6)	2.1	489	78.0(2.0)	2.5	535	70.3(2.3)	3.3
500-600만원 미만	639	75.8(2.1)	2.8	326	74.7(3.2)	4.2	313	77.1(2.4)	3.1
600만원 이상	644	72.0(2.3)	3.2	296	70.1(3.3)	4.7	348	73.8(2.7)	3.6
거주유형									
동	3,825	70.3(0.9)	1.3	1,752	71.6(1.2)	1.7	2,073	68.9(1.1)	1.6
읍·면	7,783	70.5(0.7)	1.0	3,521	70.3(1.0)	1.4	4,262	70.8(1.0)	1.4

주 : 1) 건강검진 수진율 : (최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 167〉 암 검진율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,595	59.6(0.7)	1.1	5,267	55.1(0.9)	1.7	6,328	64.2(0.8)	1.2
연령									
19-29	982	13.3(1.2)	8.9	471	10.6(1.6)	15.2	511	16.4(1.7)	10.6
30-39	1,422	44.2(1.6)	3.6	676	32.6(2.2)	6.8	746	56.8(2.0)	3.5
40-49	1,969	70.5(1.3)	1.9	963	67.4(1.7)	2.6	1,006	73.9(1.8)	2.5
50-59	2,346	79.4(1.0)	1.3	1,104	76.6(1.5)	1.9	1,242	82.3(1.3)	1.6
60-69	2,131	81.8(1.1)	1.3	966	80.5(1.5)	1.9	1,165	82.9(1.5)	1.8
70 이상	2,745	71.8(1.2)	1.7	1,087	76.4(1.7)	2.3	1,658	68.6(1.5)	2.1
19-64	7,834	56.2(0.8)	1.4	3,718	50.9(1.1)	2.1	4,116	61.8(0.9)	1.5
65 이상	3,761	74.6(1.0)	1.3	1,549	77.1(1.4)	1.9	2,212	72.8(1.2)	1.7
교육수준[2)]									
무학	1,571	67.4(1.6)	2.4	303	65.3(3.6)	5.5	1,268	67.8(1.7)	2.5
초등학교	2,246	77.1(1.3)	1.7	889	73.3(2.2)	3.0	1,357	79.6(1.4)	1.8
중학교	1,353	74.8(1.6)	2.1	644	72.5(2.3)	3.2	709	76.8(1.9)	2.4
고등학교	3,772	54.5(1.1)	2.0	1,945	49.2(1.4)	2.9	1,827	60.5(1.4)	2.3
대학교 이상	2,630	53.3(1.3)	2.3	1,476	52.2(1.6)	3.0	1,154	54.9(1.7)	3.1
직업									
전문행정관리	927	56.0(2.2)	3.9	480	57.5(2.8)	4.8	447	54.3(2.9)	5.4
사무직	839	61.5(2.1)	3.4	464	61.5(2.8)	4.6	375	61.4(3.0)	4.8
판매·서비스직	1,362	57.9(1.8)	3.0	460	44.6(2.6)	5.8	902	66.9(2.0)	3.1
농림어업	2,012	75.5(1.4)	1.8	1,129	72.9(1.8)	2.4	883	79.5(1.6)	2.1
기능단순노무직	2,216	61.3(1.3)	2.2	1,512	57.2(1.6)	2.8	704	73.4(2.1)	2.9
기타[3)]	4,231	56.2(1.0)	1.8	1,217	44.5(1.8)	4.0	3,014	61.7(1.1)	1.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,034	55.6(2.3)	4.1	326	47.4(3.6)	7.7	708	60.4(2.5)	4.2
50-100만원 미만	1,872	67.1(1.6)	2.5	808	60.7(2.6)	4.3	1,064	72.5(1.9)	2.6
100-200만원 미만	2,165	60.4(1.5)	2.5	968	56.6(2.1)	3.7	1,197	63.7(1.8)	2.9
200-300만원 미만	2,299	55.0(1.4)	2.5	1,127	48.6(1.7)	3.5	1,172	62.5(1.8)	2.9
300-400만원 미만	1,774	58.6(1.4)	2.4	865	57.1(1.9)	3.4	909	60.3(1.9)	3.1
400-500만원 미만	1,023	63.1(1.7)	2.7	489	60.0(2.3)	3.9	534	66.4(2.3)	3.5
500-600만원 미만	639	62.0(2.6)	4.2	326	54.9(3.5)	6.4	313	71.0(2.9)	4.1
600만원 이상	644	59.8(2.2)	3.7	296	56.1(3.2)	5.7	348	63.1(2.7)	4.3
거주유형									
동	3,822	59.3(0.9)	1.6	1,751	54.6(1.3)	2.4	2,071	64.2(1.1)	1.7
읍·면	7,773	60.0(0.9)	1.5	3,516	55.8(1.2)	2.1	4,257	64.2(1.0)	1.5

주 : 1) 암 검진율 : (최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 168> 암 검진 미수검 이유[1)]

(단위: %)

구분	N	검진비용이 비싸서		검진을 받을 시간이 없어서		검진기관 위치를 몰라서		필요성을 느끼지 못해서		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	3,894	4.8(0.4)	8.1	14.2(0.7)	5.0	0.9(0.2)	17.4	74.1(0.8)	1.1	6.0(0.5)	8.2
성											
남자	1,952	3.9(0.5)	12.3	14.8(0.9)	6.4	0.6(0.2)	29.4	77.4(1.1)	1.4	3.4(0.4)	13.0
여자	1,942	6.1(0.6)	10.0	13.4(0.9)	7.0	1.3(0.3)	21.5	70.0(1.3)	1.8	9.2(0.9)	9.5
연령											
19-29	849	2.1(0.5)	25.6	4.7(0.8)	17.1	0.5(0.2)	44.8	89.8(1.1)	1.3	2.9(0.7)	24.6
30-39	814	5.8(0.9)	15.8	13.2(1.4)	10.3	0.4(0.2)	59.7	76.3(1.7)	2.2	4.3(0.8)	19.7
40-49	616	5.1(1.0)	19.4	34.7(2.2)	6.3	0.8(0.4)	52.6	54.2(2.2)	4.1	5.3(1.1)	20.5
50-59	531	5.5(1.3)	22.6	28.4(2.9)	10.4	0.7(0.4)	56.0	56.9(2.9)	5.2	8.4(1.4)	17.2
60-69	387	10.8(2.0)	18.3	13.6(2.2)	16.4	0.4(0.2)	51.1	64.9(3.1)	4.8	10.3(2.1)	20.1
70 이상	697	8.7(1.3)	14.8	5.5(1.1)	20.4	4.3(1.0)	23.5	63.5(2.4)	3.7	18.0(1.8)	10.2
19-64	3,012	4.2(0.4)	9.8	15.1(0.8)	5.3	0.5(0.1)	26.5	75.5(0.9)	1.2	4.6(0.5)	10.6
65 이상	882	9.6(1.2)	12.6	7.0(1.1)	16.4	3.6(0.8)	22.6	63.9(2.1)	3.3	15.9(1.5)	9.7
교육수준[2)]											
무학	450	11.6(1.8)	15.8	3.8(1.0)	27.4	4.5(1.2)	27.5	57.6(2.8)	4.8	22.5(2.5)	11.3
초등학교	479	7.8(1.4)	17.6	18.2(2.6)	14.2	3.1(1.1)	35.0	60.5(2.9)	4.7	10.4(1.6)	15.8
중학교	317	4.8(1.4)	28.9	23.3(3.2)	13.8	1.4(0.8)	61.1	62.4(3.6)	5.7	8.2(1.9)	23.4
고등학교	1,490	5.3(0.7)	12.8	14.8(1.1)	7.6	0.6(0.2)	36.5	74.4(1.3)	1.8	4.9(0.7)	14.0
대학교 이상	1,152	2.8(0.5)	17.9	13.0(1.1)	8.5	0.2(0.1)	50.2	80.4(1.3)	1.6	3.6(0.6)	18.1
직업											
전문행정관리	388	4.0(1.1)	26.8	13.1(1.8)	14.0	0.0(0.0)	.	77.2(2.3)	3.0	5.7(1.4)	24.7
사무직	306	3.3(1.1)	33.3	18.8(2.7)	14.4	0.0(0.0)	.	76.0(2.8)	3.7	1.9(0.8)	41.4
판매·서비스직	467	4.4(1.0)	23.5	23.6(2.4)	10.2	0.3(0.2)	80.4	69.2(2.5)	3.7	2.6(0.8)	30.2
농림어업	415	7.0(1.3)	18.3	20.5(2.4)	11.8	1.9(0.7)	36.9	61.2(2.7)	4.4	9.4(1.7)	17.7
기능단순노무직	792	4.5(0.9)	19.7	20.5(1.8)	8.9	1.0(0.4)	39.1	71.0(1.9)	2.7	2.9(0.6)	22.2
기타[3)]	1,522	5.5(0.6)	11.8	5.4(0.7)	14.0	1.4(0.3)	22.7	78.0(1.3)	1.7	9.8(1.0)	9.8
월 가구소득											
50만원 미만	374	13.8(2.1)	15.2	4.2(1.7)	40.9	1.7(0.6)	35.8	65.6(3.3)	5.0	14.8(2.1)	14.2
50-100만원 미만	474	8.5(1.6)	18.4	8.2(1.7)	20.2	3.4(1.0)	29.7	68.6(2.8)	4.1	11.3(1.9)	16.4
100-200만원 미만	655	6.2(1.2)	19.6	13.6(1.6)	11.8	1.1(0.5)	47.0	72.4(2.1)	2.9	6.8(1.2)	17.5
200-300만원 미만	879	4.1(0.7)	18.2	14.9(1.5)	9.9	0.6(0.3)	41.5	75.9(1.8)	2.4	4.5(0.8)	18.3
300-400만원 미만	665	3.8(1.0)	24.9	18.7(1.7)	9.3	0.6(0.3)	48.4	72.6(2.0)	2.7	4.2(0.8)	19.3
400-500만원 미만	351	3.1(1.0)	30.9	14.9(2.1)	13.8	0.2(0.2)	100.1	77.0(2.6)	3.4	4.8(1.4)	29.0
500-600만원 미만	213	1.4(0.8)	58.3	13.6(2.5)	18.1	0.8(0.6)	71.9	81.0(2.6)	3.2	3.1(1.1)	35.8
600만원 이상	223	3.1(1.4)	45.0	13.1(2.4)	18.3	0.1(0.1)	100.6	79.2(3.1)	3.9	4.5(1.8)	39.9
거주유형											
동	1,358	4.1(0.5)	13.3	13.3(1.0)	7.8	0.8(0.2)	27.0	76.8(1.2)	1.6	5.0(0.7)	13.8
읍·면	2,536	6.0(0.5)	9.0	15.7(0.9)	5.5	1.0(0.2)	20.6	69.9(1.0)	1.5	7.5(0.6)	8.5

주 : 1) 암 검진 미수검 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 없는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 169> 만성·급성질환 및 사고중독 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,612	10.5(0.4)	3.9	5,274	8.4(0.5)	5.8	6,338	12.7(0.6)	4.6
연령									
19-29	982	7.3(0.9)	12.7	471	6.2(1.2)	19.4	511	8.6(1.4)	16.4
30-39	1,423	6.5(0.8)	11.9	677	6.7(1.2)	17.2	746	6.3(1.0)	15.4
40-49	1,972	8.1(0.7)	9.2	964	6.5(0.9)	14.3	1,008	9.7(1.1)	11.1
50-59	2,348	8.6(0.8)	9.1	1,106	6.3(0.9)	13.5	1,242	10.9(1.2)	10.8
60-69	2,132	13.6(1.0)	7.2	966	11.2(1.4)	12.2	1,166	15.7(1.3)	8.5
70 이상	2,755	24.0(1.1)	4.8	1,090	19.6(1.6)	7.9	1,665	27.0(1.5)	5.4
19-64	7,840	8.0(0.4)	5.2	3,722	6.7(0.5)	7.5	4,118	9.4(0.6)	6.2
65 이상	3,772	21.5(0.9)	4.4	1,552	17.3(1.2)	6.9	2,220	24.7(1.3)	5.1
교육수준[2)]									
무학	1,575	27.7(1.5)	5.5	303	21.5(3.2)	14.8	1,272	29.2(1.7)	5.8
초등학교	2,252	16.5(1.2)	7.0	892	15.4(1.6)	10.3	1,360	17.2(1.4)	8.0
중학교	1,355	13.2(1.2)	9.0	646	12.7(1.6)	12.8	709	13.6(1.7)	12.3
고등학교	3,776	8.2(0.6)	7.2	1,946	6.9(0.7)	10.8	1,830	9.5(0.8)	8.7
대학교 이상	2,631	6.9(0.6)	8.4	1,477	6.3(0.7)	10.8	1,154	7.6(1.0)	12.5
직업									
전문행정관리	927	6.2(0.9)	14.9	480	4.5(1.0)	21.7	447	8.0(1.5)	18.6
사무직	841	6.1(1.0)	16.1	465	4.7(1.1)	23.6	376	8.2(1.8)	22.3
판매·서비스직	1,362	7.2(0.9)	12.5	460	6.6(1.4)	21.7	902	7.5(1.1)	14.6
농림어업	2,014	11.4(0.9)	8.3	1,131	9.3(1.2)	12.5	883	14.6(1.4)	9.3
기능단순노무직	2,218	7.0(0.7)	9.4	1,513	6.7(0.8)	11.4	705	8.1(1.2)	15.3
기타[3)]	4,242	16.7(0.8)	4.8	1,220	15.7(1.3)	8.0	3,022	17.2(0.9)	5.4
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	23.4(2.0)	8.4	329	19.1(3.3)	17.4	712	26.0(2.2)	8.6
50-100만원 미만	1,875	21.2(1.4)	6.7	809	18.5(1.9)	10.5	1,066	23.6(1.9)	8.1
100-200만원 미만	2,166	12.7(1.1)	8.3	968	11.1(1.4)	12.6	1,198	14.1(1.4)	10.0
200-300만원 미만	2,302	9.4(0.8)	8.5	1,129	8.3(1.0)	11.9	1,173	10.8(1.2)	10.8
300-400만원 미만	1,776	6.5(0.7)	10.7	866	3.9(0.7)	18.7	910	9.4(1.1)	12.2
400-500만원 미만	1,024	6.8(1.0)	14.2	489	6.4(1.3)	20.3	535	7.3(1.3)	17.4
500-600만원 미만	639	8.3(1.3)	16.2	326	7.4(1.6)	21.7	313	9.4(2.1)	21.9
600만원 이상	644	6.1(1.2)	20.0	296	3.1(1.0)	32.6	348	8.9(2.0)	22.6
거주유형									
동	3,826	9.9(0.6)	5.6	1,752	7.9(0.7)	8.2	2,074	11.9(0.8)	6.8
읍·면	7,786	11.5(0.6)	5.3	3,522	9.0(0.7)	7.8	4,264	13.9(0.8)	5.7

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험률 : (최근 2주(14일) 동안 만성·급성질환 및 사고중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 170> 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수[1)]

(단위: 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	1,384	8.7(0.2)	2.2	483	8.3(0.3)	3.7	901	8.9(0.2)	2.5
연령									
19-29	69	6.3(0.6)	9.0	28	6.5(0.8)	12.4	41	6.2(0.7)	11.1
30-39	95	6.8(0.6)	9.1	45	7.2(0.9)	12.9	50	6.4(0.8)	12.9
40-49	151	7.7(0.4)	5.8	57	7.3(0.7)	9.8	94	8.1(0.6)	7.0
50-59	209	9.1(0.5)	5.2	69	9.2(0.7)	8.1	140	9.0(0.5)	6.0
60-69	274	9.1(0.4)	4.2	92	8.5(0.7)	8.3	182	9.4(0.4)	4.5
70 이상	586	10.4(0.3)	2.8	192	10.1(0.4)	4.1	394	10.5(0.3)	3.1

주 : 1) 만성·급성질환 및 사고중독 경험일수 : 최근 2주(14일)동안 만성, 급성질환 및 사고, 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던일 수의 총 합 / 만성·급성질환 및 사고중독 경험자 수

<표 171> 고혈압 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
고혈압 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,612	22.4(0.5)	2.3	5,274	22.1(0.7)	3.2	6,338	22.7(0.6)	2.8
30세 이상[2]	10,630	26.5(0.6)	2.2	4,803	26.4(0.8)	3.2	5,827	26.6(0.7)	2.6
연령									
19-29	982	2.3(0.5)	24.1	471	3.3(0.9)	27.7	511	1.0(0.5)	50.8
30-39	1,423	4.7(0.6)	13.6	677	6.7(1.1)	16.5	746	2.4(0.6)	26.3
40-49	1,972	11.8(0.9)	7.2	964	15.9(1.4)	8.8	1,008	7.4(0.9)	11.6
50-59	2,348	29.1(1.2)	4.1	1,106	32.8(1.8)	5.5	1,242	25.2(1.5)	5.8
60-69	2,132	42.8(1.3)	3.1	966	41.6(2.0)	4.8	1,166	43.9(1.9)	4.2
70 이상	2,755	58.8(1.3)	2.1	1,090	51.1(2.0)	3.8	1,665	64.1(1.5)	2.3
고혈압 현재치료율									
전체[3]	3,638	87.3(0.9)	1.0	1,559	81.4(1.4)	1.8	2,079	93.2(0.8)	0.8
30세 이상[4]	3,617	88.9(0.8)	0.9	1,542	83.6(1.3)	1.6	2,075	93.8(0.7)	0.7
연령									
19-29	21	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	4	-(-)	-
30-39	66	35.0(6.8)	19.5	47	26.0(7.1)	27.3	19	-(-)	-
40-49	258	74.0(3.2)	4.3	164	68.5(4.0)	5.8	94	86.4(4.6)	5.3
50-59	698	87.4(1.6)	1.8	352	85.5(2.2)	2.6	346	90.0(1.9)	2.1
60-69	956	94.4(0.9)	1.0	413	92.5(1.7)	1.8	543	95.9(1.0)	1.0
70 이상	1,639	96.5(0.6)	0.6	566	95.7(0.9)	1.0	1,073	97.0(0.7)	0.7

주 : 1) 고혈압 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 고혈압 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 고혈압 현재치료율 : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
4) 고혈압 현재치료율(≥30) : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 172> 고혈압 약물치료율[1]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,638	86.6(0.9)	1.0	1,559	80.9(1.4)	1.8	2,079	92.1(0.8)	0.9
30세 이상[2]	3,617	88.1(0.8)	0.9	1,542	83.2(1.3)	1.6	2,075	92.8(0.7)	0.8
연령									
19-29	21	0.0(0.0)	.	17	-(-)	-	4	-(-)	-
30-39	66	32.3(6.6)	20.5	47	22.4(6.5)	29.2	19	-(-)	-
40-49	258	73.3(3.2)	4.3	164	68.4(4.0)	5.9	94	84.5(4.8)	5.6
50-59	698	86.8(1.6)	1.8	352	85.3(2.2)	2.6	346	88.8(2.0)	2.2
60-69	956	93.3(1.0)	1.1	413	91.8(1.7)	1.9	543	94.4(1.1)	1.2
70 이상	1,639	96.0(0.6)	0.6	566	95.6(0.9)	1.0	1,073	96.3(0.8)	0.8

주 : 1) 고혈압 약물치료율 : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 약물치료율(≥30) : (현재 혈압조절약을 한 달(30일)에 20일 이상 복용하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 173> 고혈압 관리교육 장소 및 고혈압 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	N[5]	고혈압 관리교육 장소[1]						고혈압 관리교육 이수율[2]	
		병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	3,631	19.6(1.1)	5.5	0.4(0.1)	33.3	3.7(0.4)	10.0	22.9(1.1)	4.9
성									
남자	1,558	21.1(1.5)	7.1	0.3(0.2)	64.1	3.4(0.5)	14.5	24.1(1.6)	6.5
여자	2,073	18.2(1.2)	6.4	0.4(0.2)	36.1	3.9(0.5)	12.1	21.7(1.2)	5.8
30세 이상[3), 4)]	3,610	19.8(1.1)	5.5	0.4(0.1)	33.3	3.7(0.4)	10.0	23.1(1.1)	4.9
연령									
19-29	21	11.5(7.8)	67.9	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	11.5(7.8)	67.9
30-39	66	34.3(6.8)	19.7	0.0(0.0)	.	2.8(2.1)	75.4	36.3(6.8)	18.9
40-49	258	24.1(3.2)	13.1	0.2(0.2)	100.2	0.9(0.5)	63.8	24.9(3.2)	12.8
50-59	698	19.1(2.1)	11.2	0.3(0.2)	80.7	2.3(0.6)	24.5	21.4(2.2)	10.2
60-69	955	21.1(2.0)	9.3	0.2(0.1)	58.7	3.3(0.6)	18.9	24.0(2.0)	8.4
70 이상	1,633	16.6(1.4)	8.6	0.7(0.3)	44.6	6.1(0.7)	12.3	21.8(1.6)	7.4

주 : 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 고혈압 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
4) 고혈압 관리교육 이수율(≥30) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
5) 고혈압 평생 의사진단을 받은 사람의 수

<표 174> 당뇨병 관리교육 장소 및 당뇨병 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	N[5]	당뇨병 관리교육 장소[1]						당뇨병 관리교육 이수율[2]	
		병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	1,382	26.3(1.3)	4.9	0.2(0.2)	91.7	3.7(0.5)	13.7	29.3(1.3)	4.6
성									
남자	639	28.5(2.0)	6.9	0.0(0.0)	100.1	3.4(0.7)	19.8	31.2(2.0)	6.4
여자	743	23.7(1.8)	7.5	0.4(0.4)	100.0	4.2(0.7)	17.2	27.1(1.9)	7.1
30세 이상[3), 4)]	1,379	26.3(1.3)	4.9	0.2(0.2)	91.7	3.8(0.5)	13.7	29.3(1.3)	4.6
연령									
19-29	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	108	34.1(5.2)	15.2	1.8(1.7)	99.5	1.8(1.7)	96.5	35.9(5.7)	15.9
50-59	270	27.0(3.3)	12.3	0.0(0.0)	.	2.5(0.7)	26.5	29.3(3.3)	11.4
60-69	387	24.0(2.8)	11.5	0.0(0.0)	.	3.0(0.7)	21.7	26.5(2.8)	10.5
70 이상	595	22.6(2.2)	9.5	0.0(0.0)	100.1	5.7(1.0)	18.2	27.0(2.3)	8.4

주 : 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 당뇨병 관리교육 장소(≥30) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
4) 당뇨병 관리교육 이수율(≥30) : (당뇨병 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
5) 당뇨병 평생 의사진단을 받은 사람의 수

<표 175> 관절염 관리교육 장소 및 관절염 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	N[5]	관절염 관리교육 장소[1]						관절염 관리교육 이수율[2]	
		병의원		한방병의원		보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소			
		%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수	%(표준오차)	변동계수
전체	2,299	21.3(1.4)	6.5	2.3(0.6)	24.9	1.7(0.4)	21.0	22.7(1.4)	6.2
성									
남자	531	28.9(2.7)	9.5	2.3(1.0)	42.3	0.4(0.2)	51.1	29.6(2.8)	9.3
여자	1,768	18.6(1.4)	7.5	2.3(0.7)	28.9	2.1(0.5)	22.0	20.2(1.4)	7.1
50세 이상[3), 4)]	2,190	20.2(1.4)	7.0	2.1(0.6)	27.4	1.8(0.4)	20.9	21.6(1.4)	6.6
연령									
19-29	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	23	39.8(11.8)	29.7	5.6(5.5)	97.3	0.0(0.0)	.	45.5(12.0)	26.3
40-49	82	28.7(6.0)	20.9	3.5(2.5)	71.8	0.0(0.0)	.	28.7(6.0)	20.9
50-59	337	22.6(3.3)	14.4	1.3(0.5)	41.5	0.2(0.1)	71.0	23.2(3.3)	14.0
60-69	642	22.6(2.5)	11.1	3.4(1.3)	38.6	1.6(0.6)	39.3	23.2(2.5)	10.9
70 이상	1,211	17.8(1.7)	9.5	1.8(0.7)	37.0	2.7(0.7)	25.8	20.0(1.8)	8.8

주 : 1) 관절염 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 관절염 관리교육 이수율 : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 관절염 관리교육 장소(≥50) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

4) 관절염 관리교육 이수율(≥50) : (관절염 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

5) 관절염 평생 의사진단을 받은 사람의 수

<표 176> 당뇨병 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
당뇨병 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,610	8.6(0.3)	3.6	5,273	9.1(0.5)	5.1	6,337	8.1(0.4)	4.8
30세 이상[2]	10,628	10.3(0.4)	3.5	4,802	11.1(0.5)	4.9	5,826	9.5(0.4)	4.7
연령									
19-29	982	0.4(0.2)	63.4	471	0.5(0.4)	80.0	511	0.2(0.2)	100.1
30-39	1,423	1.4(0.4)	26.1	677	1.8(0.6)	33.3	746	0.8(0.3)	37.3
40-49	1,972	4.5(0.5)	11.4	964	5.2(0.7)	14.2	1,008	3.8(0.6)	16.5
50-59	2,346	10.2(0.7)	7.1	1,105	14.8(1.3)	8.5	1,241	5.4(0.6)	11.7
60-69	2,132	17.4(1.1)	6.1	966	19.6(1.6)	8.0	1,166	15.5(1.4)	9.1
70 이상	2,755	24.3(1.1)	4.6	1,090	22.0(1.6)	7.3	1,665	25.9(1.4)	5.5
당뇨병 현재치료율									
전체[3]	1,386	85.9(1.2)	1.4	639	82.9(1.8)	2.2	747	89.4(1.5)	1.7
30세 이상[4]	1,383	85.8(1.2)	1.4	637	82.7(1.9)	2.2	746	89.3(1.5)	1.7
연령									
19-29	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	10	-(-)	-	9	-(-)	-
40-49	108	67.5(5.0)	7.4	56	63.3(6.3)	10.0	52	73.5(8.3)	11.3
50-59	270	81.9(2.9)	3.6	167	78.2(3.8)	4.9	103	92.4(3.1)	3.3
60-69	387	87.3(2.3)	2.6	194	87.9(2.8)	3.2	193	86.7(3.6)	4.2
70 이상	599	94.2(1.1)	1.2	210	95.3(1.7)	1.8	389	93.6(1.4)	1.5

주 : 1) 당뇨병 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 당뇨병 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 당뇨병 현재치료율 : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
4) 당뇨병 현재치료율(≥30) : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 177> 당뇨병 약물치료 방법

(단위: %)

	인슐린 주사			당뇨병약(경구 혈당강하제)		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체[1]	1,386	8.0(0.9)	10.8	1,386	82.0(1.3)	1.6
성						
남자	639	9.2(1.2)	13.6	639	78.9(1.9)	2.4
여자	747	6.6(1.0)	15.5	747	85.6(1.6)	1.9
30세 이상[2]	1,383	8.0(0.9)	10.8	1,383	81.9(1.3)	1.6
연령						
19-29	3	-(-)	-	3	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	19	-(-)	-
40-49	108	4.3(1.1)	26.0	108	60.7(5.7)	9.4
50-59	270	6.6(2.0)	30.1	270	79.7(2.9)	3.7
60-69	387	9.3(1.9)	20.8	387	83.9(2.4)	2.9
70 이상	599	8.7(1.2)	14.2	599	89.8(1.5)	1.6

주 : 1) 당뇨병 약물치료 방법 : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 약물치료 방법(≥30) : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 178> 당뇨병 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체[1]	1,386	84.5(1.3)	1.5	639	81.5(1.9)	2.3	747	87.8(1.5)	1.7
30세 이상[2]	1,383	84.4(1.3)	1.5	637	81.4(1.9)	2.3	746	87.8(1.5)	1.8
연령									
19-29	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	10	-(-)	-	9	-(-)	-
40-49	108	63.9(5.7)	8.9	56	59.5(6.7)	11.2	52	70.3(8.5)	12.1
50-59	270	80.6(2.9)	3.7	167	76.9(3.8)	5.0	103	91.2(3.3)	3.6
60-69	387	86.3(2.3)	2.7	194	87.5(2.8)	3.2	193	85.0(3.7)	4.3
70 이상	599	93.0(1.2)	1.3	210	94.1(1.7)	1.8	389	92.4(1.5)	1.6

주 : 1) 당뇨병 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사 진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 치료율(≥30) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당 강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 179> 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 및 연간 당뇨성 신장합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율

(단위: %)

구분	연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율[1]			연간 당뇨성 신장합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율[2]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,380	25.8(1.4)	5.3	1,381	28.2(1.4)	5.1
성						
남자	638	26.7(2.0)	7.6	639	30.0(2.1)	6.9
여자	742	24.8(1.8)	7.2	742	26.1(2.0)	7.6
30세 이상[3),4)]	1,377	25.6(1.4)	5.4	1,378	27.9(1.5)	5.2
연령						
19-29	3	-(-)	-	3	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	19	-(-)	-
40-49	108	11.2(2.9)	26.3	108	21.6(4.7)	21.7
50-59	270	27.7(3.1)	11.1	270	33.4(3.2)	9.7
60-69	386	29.4(2.8)	9.5	387	28.9(2.8)	9.6
70 이상	594	25.3(2.1)	8.3	594	25.2(2.1)	8.5

주 : 1) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 연간 당뇨성 신장합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 연간 당뇨성 신장합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 180〉 당화혈색소 인지율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체[1]	1,311	25.9(1.5)	5.9	609	32.4(2.4)	7.4	702	18.3(1.7)	9.4
30세 이상[2]	1,308	25.6(1.5)	6.0	607	31.7(2.4)	7.6	701	18.4(1.7)	9.4
연령									
19-29	3	-(-)	-	2	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	19	-(-)	-	10	-(-)	-	9	-(-)	-
40-49	106	47.4(5.9)	12.5	56	49.5(6.9)	14.0	50	44.1(9.0)	20.3
50-59	264	30.3(3.2)	10.5	163	29.4(4.0)	13.8	101	33.0(5.2)	15.8
60-69	364	29.4(2.8)	9.6	182	37.0(4.2)	11.2	182	20.9(3.2)	15.4
70 이상	555	10.2(1.5)	14.7	196	15.6(3.4)	21.7	359	7.0(1.3)	18.0

주 : 1) 당화혈색소 인지율 : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당화혈색소 인지율(≥30) : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

〈표 181〉 당화혈색소 검사 횟수

(단위: %)

구분	N	4회 이상		3회		2회		1회		측정 안함	
		% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수	% (표준오차)	변동 계수
전체[1]	283	21.4(2.2)	10.3	17.3(2.3)	13.5	22.9(2.1)	9.3	25.6(3.0)	11.5	11.6(1.3)	11.3
성											
남자	165	21.7(2.4)	11.2	15.6(2.4)	15.3	20.8(2.6)	12.7	28.5(3.9)	13.8	12.6(1.1)	9.0
여자	118	20.8(3.7)	18.0	20.8(3.9)	18.6	27.4(3.5)	12.9	19.8(3.7)	18.7	9.6(2.8)	28.6
30세 이상[2]	281	20.2(2.2)	11.1	17.2(2.4)	13.9	23.4(2.2)	9.3	26.2(3.0)	11.5	11.9(1.3)	11.3
연령											
19-29	2	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
40-49	44	17.5(3.4)	19.7	13.1(2.5)	18.9	25.8(3.8)	14.9	21.2(4.6)	21.6	22.4(3.0)	13.5
50-59	79	18.1(3.8)	21.0	21.9(3.8)	17.6	17.3(3.7)	21.4	30.1(5.4)	17.9	12.6(2.1)	16.3
60-69	90	22.1(4.5)	20.5	14.2(4.1)	28.4	33.0(5.0)	15.2	22.1(5.9)	26.6	5.1(2.6)	51.7
70 이상	59	32.0(6.1)	19.0	19.7(6.2)	31.5	25.1(6.2)	24.8	16.7(5.3)	31.6	5.2(3.5)	66.8

주 : 1) 당화혈색소 검사 횟수 : (응답보기별 응답자 수 /의사진단을 받은 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100
2) 당화혈색소 검사 횟수(≥30) : (응답보기별 응답자 수 /의사진단을 받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수 × 100

<표 182> 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율 및 약물치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
이상지질혈증 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,563	13.9(0.4)	3.0	5,256	13.6(0.6)	4.4	6,307	14.2(0.5)	3.7
30세 이상[2]	10,581	16.5(0.5)	3.0	4,785	16.3(0.7)	4.4	5,796	16.7(0.6)	3.7
연령									
19-29	982	1.0(0.4)	37.4	471	1.8(0.7)	38.2	511	0.0(0.0)	100.1
30-39	1,423	6.1(0.8)	12.8	677	9.1(1.3)	14.4	746	2.8(0.6)	21.7
40-49	1,969	11.0(0.8)	7.3	963	12.7(1.2)	9.1	1,006	9.3(1.1)	11.6
50-59	2,340	22.1(1.1)	5.2	1,103	23.7(1.7)	7.3	1,237	20.3(1.5)	7.4
60-69	2,125	26.6(1.3)	4.7	961	19.4(1.6)	8.3	1,164	32.9(1.9)	5.6
70 이상	2,724	21.1(1.0)	4.9	1,081	17.6(1.5)	8.2	1,643	23.5(1.3)	5.6
이상지질혈증 현재치료율									
전체[3]	1,936	54.5(1.4)	2.6	799	46.7(2.3)	4.9	1,137	62.1(1.8)	2.9
30세 이상[4]	1,926	54.9(1.4)	2.5	790	47.2(2.2)	4.8	1,136	62.1(1.8)	2.8
연령									
19-29	10	-(-)	-	9	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	80	13.0(4.0)	30.7	56	11.1(4.5)	40.7	24	19.9(8.7)	43.7
40-49	234	29.0(2.9)	10.1	133	20.5(3.7)	17.9	101	41.4(5.0)	12.1
50-59	503	53.7(2.9)	5.4	235	53.5(4.3)	8.0	268	53.9(4.1)	7.6
60-69	573	72.1(2.4)	3.3	196	66.4(4.1)	6.1	377	75.0(3.0)	4.0
70 이상	536	74.2(2.4)	3.2	170	78.0(3.7)	4.7	366	72.1(2.8)	3.9
이상지질혈증 약물치료율									
전체[5]	1,935	53.1(1.4)	2.7	798	44.5(2.2)	4.9	1,137	61.4(1.8)	2.9
30세 이상[6]	1,925	53.5(1.4)	2.6	789	45.0(2.2)	4.9	1,136	61.4(1.8)	2.9
연령									
19-29	10	-(-)	-	9	-(-)	-	1	-(-)	-
30-39	80	10.0(3.5)	35.4	56	7.3(3.8)	52.7	24	19.9(8.7)	43.5
40-49	234	28.1(2.8)	10.1	133	19.2(3.6)	18.6	101	41.1(4.9)	11.8
50-59	502	51.8(2.8)	5.4	234	50.5(4.1)	8.1	268	53.4(4.1)	7.6
60-69	573	71.1(2.3)	3.2	196	64.5(3.6)	5.7	377	74.5(2.9)	3.9
70 이상	536	73.2(2.5)	3.4	170	77.8(3.6)	4.6	366	70.9(3.0)	4.3

주 : 1) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 평생 의사진단 경험률(≥30) : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료율: (현재 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료율(≥30) : (현재 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물치료율 : (현재 이상지질혈증(고지혈증 포함) 약을 "한 달(30일)에 20일 이상 복용"하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수 × 100

6) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 약물치료율(≥30) : (현재 이상지질혈증(고지혈증 포함) 약을 "한 달(30일)에 20일 이상 복용"하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 183> 관절염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
관절염 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,609	12.4(0.4)	2.9	5,274	6.4(0.4)	5.9	6,335	18.4(0.6)	3.0
50세 이상[2]	7,232	25.0(0.6)	2.6	3,162	13.1(0.7)	5.7	4,070	35.5(0.9)	2.6
연령									
19-29	982	0.5(0.3)	57.2	471	0.6(0.5)	71.1	511	0.2(0.2)	76.2
30-39	1,423	1.6(0.4)	24.8	677	1.1(0.4)	40.2	746	2.2(0.6)	29.5
40-49	1,972	3.7(0.5)	13.4	964	2.7(0.6)	22.8	1,008	4.8(0.8)	16.2
50-59	2,347	12.2(0.8)	6.5	1,106	7.5(0.9)	12.4	1,241	17.2(1.2)	7.1
60-69	2,132	27.1(1.2)	4.4	966	13.8(1.5)	10.6	1,166	38.7(1.7)	4.5
70 이상	2,753	42.5(1.3)	3.0	1,090	23.0(1.7)	7.2	1,663	55.9(1.6)	2.9
관절염 현재치료율									
전체[3]	2,307	58.0(1.3)	2.2	531	54.0(2.7)	5.0	1,776	59.4(1.5)	2.5
50세 이상[4]	2,198	60.3(1.3)	2.2	493	59.4(2.8)	4.7	1,705	60.6(1.5)	2.5
연령									
19-29	4	-(-)	-	2	-(-)	-	2	-(-)	-
30-39	23	12.4(6.5)	52.4	9	-(-)	-	14	-(-)	-
40-49	82	46.9(6.5)	13.9	27	29.7(9.5)	32.1	55	57.1(7.7)	13.6
50-59	337	53.8(3.6)	6.6	87	53.5(6.3)	11.8	250	54.0(4.1)	7.5
60-69	643	58.6(2.4)	4.2	135	58.3(5.2)	8.9	508	58.6(2.7)	4.6
70 이상	1,218	64.1(1.7)	2.7	271	63.7(4.0)	6.3	947	64.2(1.9)	3.0

주 : 1) 관절염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 관절염 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 관절염을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 관절염 현재치료율 : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
4) 관절염 현재치료율(≥50) : (현재 관절염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

<표 184> 천식 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
천식 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,611	2.5(0.2)	7.0	5,274	2.4(0.3)	10.6	6,337	2.5(0.2)	9.1
연령									
19-29	982	2.0(0.5)	24.4	471	2.2(0.7)	30.2	511	1.8(0.7)	38.9
30-39	1,423	1.8(0.4)	24.2	677	1.6(0.6)	39.1	746	1.9(0.6)	29.5
40-49	1,972	1.0(0.2)	22.6	964	0.8(0.3)	36.8	1,008	1.2(0.4)	28.7
50-59	2,347	1.9(0.3)	16.5	1,106	2.0(0.5)	24.1	1,241	1.9(0.4)	22.5
60-69	2,132	4.3(0.7)	15.2	966	5.5(1.2)	22.4	1,166	3.3(0.5)	16.8
70 이상	2,755	5.6(0.6)	9.9	1,090	5.3(0.8)	15.6	1,665	5.8(0.7)	12.7
천식 현재치료율									
전체[2]	351	44.9(3.0)	6.6	143	44.9(4.1)	9.1	208	44.9(3.7)	8.3
연령									
19-29	18	-(-)	-	10	-(-)	-	8	-(-)	-
30-39	22	24.1(11.5)	47.7	8	-(-)	-	14	-(-)	-
40-49	27	34.7(10.1)	29.1	10	-(-)	-	17	-(-)	-
50-59	44	55.0(6.4)	11.7	22	48.0(9.2)	19.1	22	62.7(8.2)	13.0
60-69	84	56.5(5.1)	9.1	36	52.2(7.6)	14.6	48	62.8(6.4)	10.2
70 이상	156	53.7(3.4)	6.3	57	63.1(5.8)	9.2	99	47.7(4.3)	8.9

주 : 1) 천식 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 천식을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 천식 현재치료율 : (현재 천식을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

<표 185> 알레르기비염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
알레르기비염 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,608	14.9(0.5)	3.1	5,273	14.7(0.7)	4.4	6,335	15.2(0.6)	4.1
연령									
19-29	982	24.3(1.5)	6.1	471	21.7(2.0)	9.4	511	27.4(2.1)	7.8
30-39	1,422	21.6(1.3)	6.0	676	21.5(1.8)	8.5	746	21.7(1.7)	7.8
40-49	1,972	16.3(1.1)	6.7	964	16.2(1.5)	9.2	1,008	16.4(1.5)	9.3
50-59	2,347	9.8(0.8)	8.2	1,106	8.6(1.1)	12.6	1,241	11.2(1.1)	10.2
60-69	2,132	8.7(0.9)	10.0	966	8.9(1.3)	14.7	1,166	8.5(1.1)	12.3
70 이상	2,753	5.5(0.6)	10.9	1,090	6.1(0.9)	15.4	1,663	5.0(0.7)	13.9
알레르기비염 현재치료율									
전체[2]	1,320	23.7(1.3)	5.3	564	23.6(1.8)	7.7	756	23.8(1.7)	7.2
연령									
19-29	234	20.4(2.7)	13.4	98	19.7(4.0)	20.3	136	21.1(3.4)	15.9
30-39	285	26.4(2.7)	10.3	130	27.2(3.7)	13.6	155	25.6(3.6)	14.0
40-49	294	23.5(2.8)	11.8	134	19.3(3.7)	19.2	160	27.9(3.9)	14.0
50-59	217	23.1(3.4)	14.5	83	25.7(5.3)	20.7	134	20.9(4.6)	21.8
60-69	159	25.2(4.2)	16.6	67	24.9(5.8)	23.3	92	25.4(6.3)	24.6
70 이상	131	29.4(4.4)	15.0	52	41.3(7.6)	18.3	79	19.5(4.8)	24.6

주 : 1) 알레르기비염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 알레르기비염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 알레르기비염 현재치료율 : (현재 알레르기비염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

<표 186> 아토피피부염 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수	N	% (표준오차)	변동계수
아토피피부염 평생 의사진단 경험률									
전체[1]	11,609	3.0(0.2)	7.2	5,274	2.5(0.3)	12.3	6,335	3.5(0.3)	9.3
연령									
19-29	982	8.3(0.9)	10.8	471	6.0(1.2)	20.4	511	11.2(1.4)	12.6
30-39	1,423	3.0(0.5)	17.8	677	2.2(0.7)	30.0	746	3.8(0.9)	22.2
40-49	1,972	1.5(0.3)	19.4	964	1.0(0.4)	39.0	1,008	2.1(0.5)	22.1
50-59	2,347	1.9(0.4)	22.0	1,106	1.7(0.5)	30.5	1,241	2.2(0.7)	32.2
60-69	2,132	1.4(0.3)	23.7	966	1.8(0.6)	34.3	1,166	1.2(0.4)	31.3
70 이상	2,753	1.6(0.3)	18.1	1,090	2.3(0.6)	24.2	1,663	1.1(0.3)	27.2
아토피피부염 현재치료율									
전체[2]	280	29.5(2.4)	8.2	108	39.4(5.3)	13.4	172	22.4(3.8)	17.0
연령									
19-29	92	17.3(3.2)	18.5	30	25.3(6.4)	25.4	62	12.2(3.6)	29.8
30-39	40	21.1(7.1)	33.8	13	-(-)	-	27	17.4(9.1)	52.6
40-49	33	39.0(7.5)	19.3	8	-(-)	-	25	30.5(9.3)	30.6
50-59	39	59.8(6.8)	11.4	16	-(-)	-	23	63.6(11.1)	17.5
60-69	30	51.3(11.3)	22.0	15	-(-)	-	15	-(-)	-
70 이상	46	43.7(8.7)	20.0	26	58.3(11.3)	19.3	20	22.5(8.5)	37.7

주 : 1) 아토피피부염 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 아토피피부염을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 아토피피부염 현재치료율 : (현재 아토피피부염을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

〈표 187〉 연간 고혈압 합병증검사 수진율

(단위: %)

구분	신장질환 합병증검사 수진율[1]			심장질환 합병증검사 수진율[2]			뇌혈관질환 합병증검사 수진율[3]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	3,616	20.3(1.0)	4.7	3,615	17.4(0.9)	5.4	3,617	12.5(0.8)	6.3
성									
남자	1,555	22.2(1.4)	6.2	1,554	19.3(1.4)	7.0	1,553	14.8(1.2)	8.4
여자	2,061	18.3(1.1)	6.1	2,061	15.5(1.1)	7.1	2,064	10.3(0.8)	8.0
30세 이상[4),5),6)]	3,595	20.5(1.0)	4.7	3,594	17.6(1.0)	5.4	3,596	12.7(0.8)	6.3
연령									
19-29	21	4.5(4.5)	98.4	21	4.5(4.5)	98.4	21	0.0(0.0)	.
30-39	66	24.0(6.0)	25.2	66	13.4(5.1)	38.1	66	9.3(4.7)	51.0
40-49	258	19.5(3.0)	15.5	258	18.2(3.1)	16.7	258	11.4(2.3)	19.9
50-59	696	22.4(2.1)	9.4	696	18.5(2.1)	11.5	697	12.7(1.7)	13.2
60-69	953	23.5(1.9)	8.0	954	21.1(1.9)	8.9	954	16.2(1.8)	10.9
70 이상	1,622	17.1(1.2)	7.0	1,620	14.9(1.2)	8.3	1,621	11.3(1.0)	9.2

주 : 1) 연간 고혈압 신장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 연간 고혈압 심장질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 심장질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사 진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 연간 고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율 : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사 진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 연간 고혈압 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 정밀소변검사 (미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 연간 고혈압 심장질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 심장질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

6) 연간 고혈압 뇌혈관질환 합병증검사 수진율(≥30) : (최근 1년(365일) 동안 고혈압으로 인한 뇌혈관질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

<표 188> 혈압, 총 콜레스테롤 인지율

(단위: %)

구분	혈압 인지율[1]			총 콜레스테롤 인지율[2]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,363	60.9(0.7)	1.2	11,143	11.9(0.4)	3.6
성						
남자	5,180	63.3(1.0)	1.5	5,078	11.7(0.6)	5.0
여자	6,183	58.5(0.8)	1.4	6,065	12.2(0.6)	4.6
연령						
19-29	957	40.3(1.8)	4.4	944	6.5(0.9)	14.4
30-39	1,395	60.5(1.6)	2.7	1,372	13.0(1.1)	8.8
40-49	1,943	67.5(1.3)	2.0	1,914	17.3(1.1)	6.4
50-59	2,322	72.2(1.3)	1.8	2,262	14.4(0.9)	6.4
60-69	2,094	71.4(1.4)	2.0	2,045	13.7(1.2)	8.4
70 이상	2,652	50.1(1.4)	2.8	2,606	3.7(0.6)	15.3
19-64	7,711	62.1(0.8)	1.3	7,554	13.4(0.5)	3.7
65 이상	3,652	55.3(1.2)	2.1	3,589	5.6(0.6)	10.0
교육수준[3]						
무학	1,509	33.9(1.7)	4.9	1,495	1.7(0.4)	21.2
초등학교	2,196	57.8(1.5)	2.6	2,143	6.8(0.8)	11.8
중학교	1,332	66.9(1.7)	2.6	1,298	10.8(1.2)	11.5
고등학교	3,714	61.8(1.1)	1.7	3,641	11.6(0.6)	5.4
대학교 이상	2,590	64.6(1.3)	2.0	2,544	16.6(0.9)	5.4
직업						
전문행정관리	905	71.5(1.9)	2.6	881	19.9(1.4)	7.2
사무직	827	64.0(2.2)	3.4	812	16.0(1.5)	9.4
판매·서비스직	1,342	61.1(1.8)	2.9	1,319	12.2(1.3)	10.2
농림어업	1,991	56.9(1.6)	2.8	1,964	6.3(0.9)	14.5
기능단순노무직	2,190	64.4(1.3)	2.1	2,148	12.9(0.8)	6.5
기타[4]	4,100	55.0(1.2)	2.1	4,011	8.7(0.6)	7.3
월 가구소득						
50만원 미만	1,003	43.1(2.2)	5.0	993	3.7(0.8)	21.4
50-100만원 미만	1,818	54.0(1.7)	3.1	1,781	4.6(0.7)	16.0
100-200만원 미만	2,124	60.1(1.5)	2.5	2,086	9.5(0.9)	9.8
200-300만원 미만	2,252	63.3(1.4)	2.2	2,193	12.0(0.9)	7.4
300-400만원 미만	1,743	64.1(1.4)	2.2	1,715	14.6(1.2)	8.2
400-500만원 미만	1,012	66.6(2.0)	3.0	982	15.6(1.4)	8.8
500-600만원 미만	632	62.7(2.5)	4.0	619	14.4(1.7)	11.7
600만원 이상	636	60.7(2.5)	4.1	633	16.4(1.7)	10.2
거주유형						
동	3,711	61.9(1.0)	1.6	3,603	12.6(0.6)	4.7
읍·면	7,652	59.3(1.0)	1.6	7,540	11.0(0.6)	5.6

주 : 1) 혈압 인지율 : (본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 총 콜레스테롤 인지율 : (본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수)× 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 189〉 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률 및 현재치료율 및 후유증 이환율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체[1]	11,609	1.6(0.1)	8.6	5,273	1.9(0.2)	12.3	6,336	1.3(0.2)	12.4
50세 이상[2]	7,232	3.4(0.3)	8.4	3,161	4.3(0.5)	12.2	4,071	2.7(0.3)	12.4
연령									
19-29	982	0.0(0.0)	.	471	0.0(0.0)	.	511	0.0(0.0)	.
30-39	1,423	0.0(0.0)	98.8	677	0.0(0.0)	.	746	0.0(0.0)	99.1
40-49	1,972	0.2(0.1)	39.6	964	0.3(0.1)	45.2	1,008	0.1(0.0)	72.1
50-59	2,347	1.6(0.3)	20.2	1,106	2.5(0.6)	23.3	1,241	0.6(0.2)	39.3
60-69	2,131	2.9(0.6)	20.1	965	3.5(1.0)	28.8	1,166	2.4(0.7)	27.3
70 이상	2,754	6.8(0.6)	8.8	1,090	8.5(1.0)	12.2	1,664	5.6(0.7)	13.2
뇌졸중(중풍) 현재치료율									
전체[3]	273	64.6(3.2)	4.9	146	63.8(4.2)	6.5	127	65.6(3.8)	5.8
50세 이상[4]	264	64.6(3.2)	5.0	140	64.3(4.3)	6.7	124	65.2(3.9)	5.9
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	8	-(-)	-	6	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	34	61.6(8.5)	13.8	26	53.3(9.9)	18.6	8	-(-)	-
60-69	49	69.0(6.5)	9.4	25	81.1(4.5)	5.5	24	53.9(11.6)	21.6
70 이상	181	64.0(4.1)	6.5	89	63.4(4.9)	7.8	92	64.7(6.1)	9.5
뇌졸중(중풍) 후유증 이환율									
전체[5]	273	46.7(2.5)	5.4	146	47.5(4.4)	9.2	127	45.5(3.8)	8.3
50세 이상[6]	264	46.6(2.6)	5.5	140	47.7(4.5)	9.4	124	45.1(3.8)	8.4
연령									
19-29	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
30-39	1	-(-)	-	0	-(-)	-	1	-(-)	-
40-49	8	-(-)	-	6	-(-)	-	2	-(-)	-
50-59	34	69.2(6.2)	8.9	26	63.4(8.1)	12.8	8	-(-)	-
60-69	49	51.8(7.0)	13.5	25	72.1(8.0)	11.1	24	26.5(7.0)	26.5
70 이상	181	36.8(3.5)	9.5	89	28.7(4.7)	16.5	92	45.2(4.9)	10.8

주 : 1) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률 : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 뇌졸중(중풍) 평생 의사진단 경험률(≥50) : (의사에게 뇌졸중(중풍)을 진단받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 뇌졸중(중풍) 현재치료율 : (현재 뇌졸중(중풍)을 치료받고 있는 사람의 수 /의사진단을 받은 사람의 수) × 100

4) 뇌졸중(중풍) 현재치료율(≥50) : (현재 뇌졸중(중풍)을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

5) 뇌졸중(중풍) 후유증 이환율 : (뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 앓고 있는 사람의 수 /의사진단을 받은 사람의 수) × 100

6) 뇌졸중(중풍) 후유증 이환율(≥50) : (뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 앓고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 50세 이상 사람의 수) × 100

<표 190> 연간 필요의료서비스 미치료율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,612	10.9(0.4)	3.8	5,274	9.4(0.5)	5.7	6,338	12.5(0.6)	4.5
연령									
19-29	982	10.3(1.0)	10.1	471	7.7(1.4)	17.4	511	13.3(1.6)	12.4
30-39	1,423	13.4(1.0)	7.7	677	12.0(1.4)	11.7	746	15.0(1.4)	9.6
40-49	1,972	14.0(0.9)	6.7	964	13.5(1.3)	9.6	1,008	14.4(1.3)	9.1
50-59	2,348	9.7(0.8)	8.4	1,106	8.1(1.1)	13.0	1,242	11.3(1.2)	10.7
60-69	2,132	7.6(0.8)	10.4	966	5.2(1.1)	20.3	1,166	9.8(1.1)	11.6
70 이상	2,755	8.7(0.7)	7.8	1,090	6.4(0.9)	13.9	1,665	10.3(0.9)	9.1
19-64	7,840	11.5(0.5)	4.2	3,722	10.1(0.6)	6.1	4,118	13.1(0.7)	5.1
65 이상	3,772	8.3(0.5)	6.5	1,552	5.5(0.7)	12.4	2,220	10.4(0.8)	7.4
교육수준[2)]									
무학	1,575	13.4(1.1)	8.5	303	12.5(2.4)	19.1	1,272	13.7(1.3)	9.3
초등학교	2,252	9.7(0.9)	9.8	892	8.2(1.4)	16.9	1,360	10.6(1.1)	10.2
중학교	1,355	10.3(1.2)	11.5	646	9.7(1.7)	17.2	709	10.7(1.7)	15.7
고등학교	3,776	11.5(0.7)	6.0	1,946	9.8(0.9)	9.1	1,830	13.5(1.0)	7.5
대학교 이상	2,631	10.4(0.7)	6.9	1,477	8.9(0.9)	9.9	1,154	12.4(1.1)	8.9
직업									
전문행정관리	927	11.4(1.2)	10.9	480	9.0(1.5)	16.4	447	14.1(2.0)	14.1
사무직	841	12.3(1.3)	10.7	465	10.3(1.7)	16.4	376	15.1(2.3)	15.0
판매·서비스직	1,362	13.4(1.1)	8.1	460	11.3(2.0)	18.0	902	14.7(1.4)	9.3
농림어업	2,014	9.3(0.9)	9.7	1,131	7.5(1.1)	14.6	883	12.2(1.4)	11.2
기능단순노무직	2,218	10.9(0.9)	7.8	1,513	10.2(1.0)	9.6	705	12.9(1.5)	11.9
기타[3)]	4,242	9.8(0.7)	6.7	1,220	7.7(1.0)	12.9	3,022	10.8(0.8)	7.5
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	14.2(1.4)	9.6	329	12.4(2.4)	19.6	712	15.3(1.5)	10.1
50-100만원 미만	1,875	13.3(1.2)	9.3	809	10.8(1.7)	15.8	1,066	15.4(1.7)	10.7
100-200만원 미만	2,166	11.9(1.1)	9.1	968	10.1(1.5)	14.4	1,198	13.4(1.5)	10.9
200-300만원 미만	2,302	10.0(0.9)	8.8	1,129	8.0(1.0)	12.8	1,173	12.4(1.3)	10.3
300-400만원 미만	1,776	10.4(0.9)	9.0	866	8.0(1.1)	13.7	910	13.1(1.4)	10.9
400-500만원 미만	1,024	9.4(1.1)	11.7	489	10.4(1.5)	14.9	535	8.3(1.3)	16.2
500-600만원 미만	639	8.7(1.4)	15.7	326	8.6(1.8)	21.0	313	8.8(1.8)	20.5
600만원 이상	644	13.0(1.8)	13.8	296	12.8(2.5)	19.3	348	13.1(2.1)	16.1
거주유형									
동	3,826	11.9(0.6)	5.0	1,752	10.7(0.8)	7.3	2,074	13.1(0.8)	6.2
읍·면	7,786	9.5(0.5)	5.4	3,522	7.4(0.6)	8.7	4,264	11.6(0.7)	5.8

주 : 1) 연간 필요의료서비스 미치료율 : (최근 1년(365일) 동안 필요한 의료서비스(치과 미포함)를 받지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 191〉 필요의료서비스 미치료 이유[1)]

(단위: %)

구분	N	경제적인 이유로		병의원 등에 예약을 하기 힘들어서		교통편이 불편해서		내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서		병의원 등에서 오래 기다리기 싫어서		증상이 가벼워서		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	11,609	1.9(0.2)	9.2	0.3(0.1)	22.3	0.5(0.1)	11.9	4.6(0.3)	5.6	0.4(0.1)	20.4	1.7(0.2)	9.9	1.4(0.2)	10.7
성															
남자	5,272	1.3(0.2)	15.5	0.4(0.1)	30.6	0.3(0.1)	28.1	4.9(0.4)	7.6	0.4(0.1)	28.2	1.3(0.2)	15.7	0.8(0.2)	21.4
여자	6,337	2.6(0.3)	10.9	0.2(0.1)	31.1	0.7(0.1)	11.5	4.4(0.3)	7.7	0.4(0.1)	29.3	2.2(0.3)	12.2	2.0(0.2)	11.8
연령															
19-29	982	0.9(0.3)	35.8	0.1(0.1)	100.1	0.5(0.3)	52.5	5.6(0.8)	14.0	0.2(0.1)	63.9	1.9(0.4)	21.7	1.0(0.3)	31.1
30-39	1,423	1.1(0.3)	30.4	0.8(0.3)	35.2	0.4(0.2)	37.8	6.6(0.7)	11.1	0.4(0.2)	48.5	2.2(0.5)	23.5	1.9(0.4)	19.3
40-49	1,971	2.3(0.4)	18.6	0.3(0.2)	54.3	0.1(0.1)	52.5	6.4(0.6)	9.8	0.7(0.2)	30.2	2.8(0.5)	17.4	1.4(0.3)	22.9
50-59	2,348	1.7(0.3)	19.4	0.3(0.1)	44.2	0.3(0.1)	29.2	4.1(0.5)	13.3	0.3(0.1)	42.8	1.4(0.4)	24.5	1.5(0.4)	29.5
60-69	2,131	2.0(0.5)	22.5	0.2(0.1)	47.6	0.6(0.2)	27.9	3.0(0.5)	17.6	0.1(0.1)	49.0	0.9(0.3)	33.7	0.7(0.2)	25.3
70 이상	2,754	4.0(0.5)	12.9	0.1(0.0)	50.2	1.7(0.2)	14.0	0.4(0.1)	32.2	0.2(0.1)	43.5	0.5(0.1)	27.5	1.7(0.3)	18.8
19-64	7,838	1.6(0.2)	12.1	0.3(0.1)	23.7	0.3(0.1)	19.4	5.5(0.3)	5.8	0.4(0.1)	22.4	2.0(0.2)	10.4	1.4(0.2)	12.5
65 이상	3,771	3.3(0.4)	11.4	0.1(0.1)	49.5	1.4(0.2)	13.0	1.0(0.2)	18.6	0.2(0.1)	37.8	0.7(0.2)	27.0	1.5(0.2)	16.5
교육수준[2)]															
무학	1,575	5.9(0.9)	14.8	0.1(0.1)	50.4	2.5(0.4)	14.9	0.8(0.2)	25.3	0.4(0.2)	43.1	1.1(0.4)	40.1	2.6(0.6)	20.9
초등학교	2,251	3.1(0.5)	16.3	0.2(0.1)	50.6	0.8(0.2)	21.3	3.5(0.6)	17.7	0.2(0.1)	59.9	0.5(0.2)	28.0	1.2(0.3)	21.7
중학교	1,354	3.1(0.7)	21.5	0.0(0.0)	100.0	0.4(0.2)	47.5	4.6(0.8)	17.1	0.0(0.0)	100.1	1.0(0.3)	26.2	1.1(0.4)	38.8
고등학교	3,776	1.9(0.3)	16.1	0.2(0.1)	40.0	0.4(0.1)	28.0	5.2(0.5)	8.8	0.4(0.1)	26.6	2.5(0.3)	13.7	1.0(0.2)	18.5
대학교 이상	2,630	0.5(0.1)	30.2	0.5(0.2)	33.5	0.3(0.1)	44.5	5.2(0.5)	9.8	0.4(0.1)	35.3	1.7(0.3)	17.6	1.8(0.3)	18.0
직업															
전문행정관리	926	0.5(0.2)	45.4	0.5(0.3)	56.2	0.1(0.1)	60.6	6.1(1.0)	15.5	0.7(0.3)	45.6	1.7(0.4)	25.6	1.6(0.5)	28.7
사무직	841	0.7(0.4)	51.5	0.4(0.2)	51.5	0.3(0.3)	99.5	7.6(1.0)	13.5	0.5(0.3)	52.5	1.0(0.3)	34.3	1.8(0.7)	36.5
판매·서비스직	1,362	1.6(0.4)	22.9	0.3(0.2)	65.3	0.2(0.1)	55.6	7.0(0.8)	11.5	0.6(0.2)	40.9	2.2(0.6)	25.6	1.4(0.5)	35.2
농림어업	2,012	2.1(0.4)	21.1	0.6(0.3)	59.2	1.0(0.2)	21.6	2.9(0.5)	16.8	0.3(0.2)	60.4	1.1(0.3)	27.5	1.4(0.3)	24.2
기능단순노무직	2,218	1.7(0.4)	21.6	0.3(0.2)	55.0	0.1(0.0)	52.1	6.4(0.6)	10.0	0.2(0.1)	49.5	1.8(0.4)	20.8	0.4(0.1)	34.6
기타[3)]	4,242	3.1(0.4)	12.3	0.1(0.1)	43.3	1.1(0.1)	12.9	1.6(0.3)	17.3	0.2(0.1)	34.9	1.9(0.3)	16.0	1.8(0.3)	13.7
월 가구소득															
50만원 미만	1,041	5.6(0.9)	15.3	0.4(0.2)	54.4	2.9(0.6)	22.2	1.4(0.5)	37.2	0.2(0.1)	71.0	1.2(0.4)	36.0	2.4(0.8)	31.1
50-100만원 미만	1,874	4.9(0.7)	14.5	0.1(0.0)	70.8	1.4(0.3)	22.8	2.7(0.6)	23.3	0.5(0.2)	47.3	1.6(0.4)	23.1	2.1(0.7)	34.3
100-200만원 미만	2,165	3.5(0.6)	18.4	0.2(0.1)	50.6	0.5(0.1)	23.5	5.0(0.7)	14.4	0.5(0.2)	46.1	1.3(0.3)	22.0	0.8(0.2)	29.5
200-300만원 미만	2,302	1.6(0.4)	24.8	0.3(0.2)	55.7	0.4(0.1)	20.9	4.3(0.5)	12.1	0.3(0.1)	37.1	2.0(0.4)	22.1	1.2(0.3)	23.4
300-400만원 미만	1,776	0.8(0.2)	31.9	0.3(0.2)	53.9	0.1(0.1)	43.1	5.1(0.6)	12.5	0.5(0.2)	34.4	2.0(0.4)	19.9	1.6(0.4)	22.5
400-500만원 미만	1,024	0.6(0.3)	45.9	0.3(0.2)	65.9	0.1(0.1)	73.0	5.5(0.8)	15.5	0.0(0.0)	.	1.9(0.5)	27.8	1.0(0.3)	29.3
500-600만원 미만	638	0.4(0.2)	52.7	0.4(0.3)	66.2	0.4(0.4)	99.0	4.7(1.0)	20.6	0.4(0.3)	74.8	1.0(0.5)	51.9	1.3(0.4)	34.8
600만원 이상	644	0.7(0.4)	58.9	0.4(0.3)	71.6	0.2(0.2)	100.0	7.1(1.3)	18.8	0.3(0.2)	71.5	2.6(1.1)	42.2	1.6(0.5)	33.6
거주유형															
동	3,826	2.0(0.2)	12.3	0.3(0.1)	31.5	0.1(0.1)	54.2	5.6(0.4)	6.9	0.4(0.1)	29.7	2.2(0.3)	12.1	1.3(0.2)	16.8
읍·면	7,783	1.8(0.2)	13.5	0.3(0.1)	30.5	1.2(0.1)	10.8	3.2(0.3)	9.0	0.3(0.1)	23.1	1.0(0.1)	13.9	1.6(0.2)	11.8

주 : 1) 필요의료서비스 미치료 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 192> 외래이용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	26.2(0.5)	2.0	5,274	22.5(0.7)	3.2	6,336	29.9(0.7)	2.4
연령									
19-29	982	18.4(1.4)	7.6	471	14.3(1.9)	13.2	511	23.3(1.9)	8.2
30-39	1,423	20.5(1.2)	5.8	677	19.5(1.7)	8.9	746	21.6(1.7)	8.1
40-49	1,972	22.0(1.1)	5.1	964	19.9(1.5)	7.7	1,008	24.2(1.7)	7.0
50-59	2,347	25.5(1.1)	4.2	1,106	21.6(1.4)	6.5	1,241	29.7(1.6)	5.4
60-69	2,132	33.6(1.4)	4.1	966	29.9(2.0)	6.6	1,166	36.9(1.8)	4.8
70 이상	2,754	44.3(1.3)	2.9	1,090	40.5(1.9)	4.7	1,664	47.0(1.5)	3.2
19-64	7,839	22.5(0.6)	2.6	3,722	19.6(0.8)	4.0	4,117	25.7(0.8)	3.2
65 이상	3,771	42.3(1.0)	2.5	1,552	38.2(1.5)	3.9	2,219	45.3(1.3)	2.9
교육수준[2)]									
무학	1,573	44.6(1.6)	3.6	303	44.2(3.6)	8.2	1,270	44.7(1.8)	3.9
초등학교	2,252	37.1(1.4)	3.7	892	34.9(2.1)	5.9	1,360	38.6(1.7)	4.4
중학교	1,355	31.7(1.6)	5.0	646	26.6(2.1)	7.7	709	36.1(2.2)	6.1
고등학교	3,776	23.7(0.8)	3.5	1,946	21.5(1.2)	5.5	1,830	26.3(1.2)	4.7
대학교 이상	2,631	19.7(0.9)	4.5	1,477	18.0(1.2)	6.6	1,154	22.0(1.4)	6.2
직업									
전문행정관리	927	21.6(1.6)	7.5	480	19.7(2.2)	11.1	447	23.8(2.5)	10.4
사무직	841	18.2(1.6)	8.7	465	16.6(1.9)	11.4	376	20.6(2.6)	12.4
판매·서비스직	1,362	24.0(1.4)	5.9	460	21.8(2.2)	10.1	902	25.6(1.7)	6.6
농림어업	2,014	29.8(1.3)	4.3	1,131	27.3(1.6)	5.8	883	33.8(1.9)	5.7
기능단순노무직	2,218	22.7(1.1)	4.7	1,513	20.4(1.2)	6.0	705	29.2(2.2)	7.6
기타[3)]	4,240	32.3(1.0)	3.1	1,220	28.3(1.7)	6.0	3,020	34.1(1.1)	3.2
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	41.8(2.2)	5.2	329	32.3(3.5)	10.9	711	47.4(2.4)	5.1
50-100만원 미만	1,874	39.3(1.6)	4.2	809	36.1(2.1)	5.9	1,065	42.0(2.2)	5.2
100-200만원 미만	2,166	30.2(1.3)	4.4	968	27.0(2.0)	7.5	1,198	32.8(1.7)	5.2
200-300만원 미만	2,302	25.9(1.2)	4.5	1,129	23.3(1.6)	6.9	1,173	28.9(1.5)	5.3
300-400만원 미만	1,776	22.3(1.1)	5.0	866	19.8(1.6)	7.9	910	25.2(1.6)	6.4
400-500만원 미만	1,024	20.7(1.6)	7.7	489	17.3(1.9)	11.0	535	24.3(2.5)	10.4
500-600만원 미만	639	18.9(1.6)	8.6	326	15.2(2.0)	13.3	313	23.6(2.7)	11.5
600만원 이상	644	19.6(1.6)	8.2	296	17.1(2.3)	13.3	348	21.8(2.2)	10.3
거주유형									
동	3,826	24.9(0.8)	3.1	1,752	21.7(1.1)	4.9	2,074	28.2(1.0)	3.7
읍·면	7,784	28.1(0.7)	2.4	3,522	23.8(0.9)	3.7	4,262	32.6(0.9)	2.7

주 : 1) 외래이용률 : (최근 2주(14일) 동안 병의원(치과포함), 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 193〉 연간 사고중독 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	7.7(0.3)	4.1	5,274	7.7(0.4)	5.8	6,337	7.8(0.4)	5.4
연령									
19-29	982	7.3(0.9)	12.4	471	7.8(1.4)	17.5	511	6.6(1.1)	16.8
30-39	1,423	7.0(0.7)	10.6	677	6.5(1.0)	15.8	746	7.6(1.0)	13.6
40-49	1,972	7.9(0.7)	8.7	964	8.3(1.0)	11.5	1,008	7.4(0.9)	12.5
50-59	2,348	7.2(0.7)	9.7	1,106	7.0(1.0)	14.2	1,242	7.5(1.0)	13.9
60-69	2,132	8.3(0.7)	9.0	966	8.5(1.1)	13.1	1,166	8.1(0.9)	11.3
70 이상	2,754	9.4(0.7)	7.0	1,090	8.3(1.0)	11.6	1,664	10.1(0.9)	9.1
19-64	7,840	7.4(0.4)	4.9	3,722	7.4(0.5)	6.7	4,118	7.4(0.5)	6.6
65 이상	3,771	9.1(0.6)	6.5	1,552	8.8(0.9)	10.3	2,219	9.3(0.8)	8.5
교육수준[2)]									
무학	1,575	10.0(0.9)	9.5	303	9.8(2.1)	21.5	1,272	10.0(1.1)	10.6
초등학교	2,252	7.5(0.7)	9.1	892	7.0(1.0)	14.9	1,360	7.9(0.9)	11.4
중학교	1,355	8.9(1.0)	10.8	646	9.3(1.4)	15.4	709	8.5(1.2)	14.6
고등학교	3,775	7.9(0.5)	6.5	1,946	8.5(0.7)	8.5	1,829	7.2(0.8)	10.5
대학교 이상	2,631	6.9(0.6)	8.5	1,477	6.4(0.8)	11.7	1,154	7.5(0.9)	11.5
직업									
전문행정관리	927	9.3(1.1)	11.9	480	8.5(1.6)	18.3	447	10.2(1.6)	15.7
사무직	841	6.7(0.9)	13.3	465	8.5(1.3)	15.3	376	3.9(1.1)	26.9
판매·서비스직	1,362	6.4(0.8)	12.7	460	4.4(1.1)	23.7	902	7.7(1.0)	13.6
농림어업	2,014	7.8(1.1)	13.4	1,131	8.1(1.2)	14.6	883	7.3(1.2)	17.1
기능단순노무직	2,217	7.1(0.6)	8.8	1,513	6.7(0.7)	11.1	704	8.1(1.2)	14.9
기타[3)]	4,242	8.6(0.5)	6.3	1,220	9.6(1.1)	11.2	3,022	8.1(0.7)	8.1
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	10.0(1.3)	13.4	329	7.5(2.2)	29.1	711	11.5(1.5)	13.4
50-100만원 미만	1,875	9.3(1.0)	10.6	809	11.0(1.7)	15.7	1,066	7.7(1.0)	13.2
100-200만원 미만	2,166	8.4(0.8)	9.4	968	8.9(1.2)	13.8	1,198	8.0(1.0)	12.3
200-300만원 미만	2,302	7.9(0.7)	8.8	1,129	7.9(1.0)	12.3	1,173	7.9(0.9)	12.0
300-400만원 미만	1,776	8.2(0.7)	9.0	866	8.6(1.1)	12.4	910	7.8(1.0)	12.4
400-500만원 미만	1,024	7.9(1.1)	13.6	489	7.2(1.5)	20.5	535	8.6(1.5)	17.6
500-600만원 미만	639	5.3(1.0)	18.8	326	4.1(1.2)	28.4	313	6.7(1.6)	24.5
600만원 이상	644	4.8(1.0)	19.9	296	5.0(1.3)	26.0	348	4.7(1.3)	28.7
거주유형									
동	3,826	6.7(0.4)	6.2	1,752	6.6(0.6)	9.2	2,074	6.8(0.6)	8.6
읍·면	7,785	9.3(0.5)	5.1	3,522	9.2(0.6)	6.9	4,263	9.4(0.6)	6.3

주 : 1) 연간 사고중독 경험률 : (연간 사고중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 194> 연간 사고중독 건수율[1)]

(단위: 건 / 인구 1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
전체	11,611	100.3(5.1)	5.1	5,274	97.7(7.1)	7.3	6,337	102.9(6.6)	6.4
연령									
19-29	982	97.5(15.4)	15.8	471	94.2(20.4)	21.6	511	101.4(22.5)	22.1
30-39	1,423	93.2(11.3)	12.1	677	89.7(16.1)	18.0	746	97.0(15.4)	15.9
40-49	1,972	106.9(10.5)	9.8	964	116.1(18.6)	16.0	1,008	97.1(14.0)	14.4
50-59	2,348	87.9(9.9)	11.3	1,106	83.4(13.9)	16.7	1,242	92.6(14.0)	15.1
60-69	2,132	103.1(10.3)	10.0	966	102.2(13.5)	13.2	1,166	103.9(13.9)	13.3
70 이상	2,754	119.0(10.1)	8.5	1,090	103.4(13.6)	13.1	1,664	129.7(14.4)	11.1
19-64	7,840	97.7(6.0)	6.1	3,722	96.7(8.1)	8.4	4,118	98.7(7.9)	8.0
65 이상	3,771	111.8(8.2)	7.4	1,552	103.4(11.3)	10.9	2,219	117.9(11.7)	9.9
교육수준[2)]									
무학	1,575	126.4(15.7)	12.4	303	119.0(27.8)	23.4	1,272	128.2(18.2)	14.2
초등학교	2,252	93.7(9.2)	9.8	892	79.6(11.8)	14.9	1,360	103.2(12.8)	12.5
중학교	1,355	120.6(17.0)	14.1	646	126.5(26.7)	21.1	709	115.5(20.5)	17.7
고등학교	3,775	99.2(8.0)	8.1	1,946	107.1(11.2)	10.4	1,829	90.2(10.6)	11.8
대학교 이상	2,631	93.0(9.9)	10.7	1,477	84.6(11.8)	13.9	1,154	104.5(15.3)	14.6
직업									
전문행정관리	927	119.3(17.3)	14.5	480	91.9(17.1)	18.6	447	150.9(31.4)	20.8
사무직	841	87.2(13.3)	15.2	465	114.7(20.2)	17.6	376	47.6(13.6)	28.6
판매·서비스직	1,362	74.5(9.9)	13.3	460	55.7(13.8)	24.7	902	87.4(13.0)	14.9
농림어업	2,014	114.6(25.7)	22.4	1,131	134.3(34.6)	25.8	883	83.9(16.9)	20.2
기능단순노무직	2,217	89.8(9.8)	10.9	1,513	82.3(11.1)	13.5	704	111.6(20.2)	18.1
기타[3)]	4,242	112.0(8.4)	7.5	1,220	120.6(17.7)	14.7	3,022	108.0(9.7)	8.9
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	159.9(34.8)	21.8	329	137.4(72.7)	52.9	711	173.3(32.6)	18.8
50-100만원 미만	1,875	110.6(12.5)	11.3	809	132.9(21.9)	16.4	1,066	91.6(13.1)	14.3
100-200만원 미만	2,166	103.2(11.1)	10.8	968	97.8(13.5)	13.9	1,198	107.8(16.7)	15.5
200-300만원 미만	2,302	101.3(12.2)	12.0	1,129	103.7(16.0)	15.4	1,173	98.6(14.6)	14.8
300-400만원 미만	1,776	112.2(13.5)	12.0	866	116.1(18.9)	16.3	910	107.7(17.7)	16.4
400-500만원 미만	1,024	99.9(15.8)	15.8	489	92.2(19.0)	20.6	535	108.0(22.4)	20.8
500-600만원 미만	639	65.5(13.5)	20.7	326	47.5(13.4)	28.3	313	88.4(25.6)	29.0
600만원 이상	644	54.0(11.0)	20.4	296	58.2(16.5)	28.3	348	50.1(14.2)	28.3
거주유형									
동	3,826	84.8(6.2)	7.3	1,752	80.0(7.5)	9.4	2,074	89.5(9.1)	10.2
읍·면	7,785	124.0(8.9)	7.1	3,522	124.7(13.6)	10.9	4,263	123.4(9.3)	7.6

주 : 1) 연간 사고중독 건수율 : (연간 사고중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 195> 연간 낙상 경험률

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체[1]	11,609	14.2(0.4)	3.0	5,273	11.6(0.6)	4.8	6,336	16.8(0.6)	3.4
65세 이상[2]	3,770	19.5(0.8)	4.3	1,552	14.1(1.2)	8.6	2,218	23.4(1.1)	4.8
연령									
19-29	981	19.6(1.4)	7.2	470	16.7(1.9)	11.2	511	23.1(2.1)	8.9
30-39	1,423	9.9(0.9)	8.6	677	9.1(1.2)	13.2	746	10.9(1.2)	11.3
40-49	1,972	9.7(0.8)	8.0	964	9.2(1.0)	11.0	1,008	10.2(1.1)	11.3
50-59	2,348	12.7(0.9)	6.7	1,106	10.1(1.2)	11.8	1,242	15.5(1.4)	8.8
60-69	2,132	15.8(1.0)	6.4	966	12.8(1.5)	11.6	1,166	18.4(1.4)	7.5
70 이상	2,753	20.8(1.0)	4.7	1,090	13.8(1.4)	10.4	1,663	25.5(1.3)	5.1
19-64	7,839	13.0(0.5)	3.5	3,721	11.2(0.6)	5.7	4,118	15.0(0.7)	4.4
65 이상	3,770	19.5(0.8)	4.3	1,552	14.1(1.2)	8.6	2,218	23.4(1.1)	4.8
교육수준[3]									
무학	1,573	25.9(1.4)	5.6	303	16.7(2.5)	15.0	1,270	28.1(1.7)	5.9
초등학교	2,252	15.9(1.0)	6.1	892	12.9(1.7)	12.8	1,360	17.9(1.3)	7.0
중학교	1,355	16.5(1.2)	7.2	646	13.7(1.7)	12.1	709	18.9(1.8)	9.6
고등학교	3,776	13.7(0.7)	5.0	1,946	12.8(0.9)	7.2	1,830	14.7(1.0)	6.8
대학교 이상	2,630	11.1(0.7)	6.4	1,476	9.2(0.8)	9.0	1,154	13.7(1.2)	9.0
직업									
전문행정관리	927	13.5(1.5)	11.4	480	12.0(2.5)	21.0	447	15.3(1.9)	12.7
사무직	841	11.3(1.3)	11.3	465	9.1(1.4)	15.0	376	14.5(2.2)	15.3
판매·서비스직	1,362	12.8(1.2)	9.2	460	11.6(1.9)	16.0	902	13.5(1.4)	10.7
농림어업	2,014	16.7(1.0)	6.1	1,131	13.5(1.3)	9.7	883	21.9(1.6)	7.4
기능단순노무직	2,218	10.0(0.7)	7.3	1,513	8.7(0.8)	9.4	705	13.8(1.6)	11.6
기타[4]	4,239	18.0(0.8)	4.2	1,219	16.5(1.4)	8.2	3,020	18.7(0.9)	4.7
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	23.2(1.6)	7.1	329	14.3(2.4)	16.6	711	28.5(2.1)	7.5
50-100만원 미만	1,874	22.0(1.4)	6.2	809	18.5(2.0)	10.9	1,065	25.1(1.9)	7.6
100-200만원 미만	2,166	16.3(1.2)	7.3	968	13.8(1.7)	12.2	1,198	18.5(1.4)	7.8
200-300만원 미만	2,302	12.3(0.8)	6.5	1,129	10.6(1.1)	10.6	1,173	14.4(1.3)	8.9
300-400만원 미만	1,776	11.7(0.8)	7.2	866	9.3(1.1)	11.5	910	14.5(1.4)	9.5
400-500만원 미만	1,024	12.0(1.1)	9.4	489	9.6(1.6)	16.3	535	14.5(1.7)	12.0
500-600만원 미만	638	12.4(1.6)	12.5	325	10.8(1.9)	17.6	313	14.4(2.4)	16.5
600만원 이상	644	11.7(1.4)	12.3	296	12.5(2.3)	18.2	348	11.0(1.8)	16.6
거주유형									
동	3,824	13.6(0.6)	4.5	1,751	11.5(0.8)	6.9	2,073	15.6(0.8)	5.2
읍·면	7,785	15.2(0.5)	3.4	3,522	11.8(0.7)	6.1	4,263	18.6(0.7)	4.0

주 : 1) 연간 낙상 경험률 : (연간 낙상 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 연간 낙상 경험률(≥65) : (연간 낙상 경험자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 196> 연간 낙상 건수율

(단위: 건 / 인구 1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수	N	건(표준오차)	변동계수
전체[1]	11,609	287.6(11.9)	4.2	5,273	249.3(17.3)	6.9	6,336	326.0(14.8)	4.5
65세 이상[2]	3,770	358.0(19.1)	5.3	1,552	254.1(26.5)	10.4	2,218	434.0(26.9)	6.2
연령									
19-29	981	540.1(51.1)	9.5	470	493.6(75.4)	15.3	511	595.7(65.5)	11.0
30-39	1,423	185.7(18.8)	10.1	677	168.7(27.5)	16.3	746	204.2(27.0)	13.2
40-49	1,972	168.0(18.2)	10.8	964	176.9(27.4)	15.5	1,008	158.4(22.4)	14.1
50-59	2,348	228.3(20.2)	8.8	1,106	191.1(26.1)	13.7	1,242	267.5(30.0)	11.2
60-69	2,132	276.2(20.6)	7.5	966	220.4(27.2)	12.3	1,166	325.3(30.6)	9.4
70 이상	2,753	382.6(22.8)	6.0	1,090	249.1(33.4)	13.4	1,663	474.8(31.3)	6.6
19-64	7,839	271.4(13.6)	5.0	3,721	248.5(20.0)	8.1	4,118	296.2(17.3)	5.8
65 이상	3,770	358.0(19.1)	5.3	1,552	254.1(26.5)	10.4	2,218	434.0(26.9)	6.2
교육수준[3]									
무학	1,573	483.1(32.9)	6.8	303	281.3(50.1)	17.8	1,270	531.8(38.0)	7.2
초등학교	2,252	305.9(23.6)	7.7	892	248.9(36.6)	14.7	1,360	344.1(30.4)	8.8
중학교	1,355	279.6(24.5)	8.8	646	279.7(39.3)	14.0	709	279.4(31.6)	11.3
고등학교	3,776	302.4(21.1)	7.0	1,946	305.4(31.7)	10.4	1,830	299.0(26.4)	8.8
대학교 이상	2,630	226.0(18.7)	8.3	1,476	181.2(21.5)	11.9	1,154	287.1(31.4)	11.0
직업									
전문행정관리	927	276.2(54.9)	19.9	480	232.0(92.3)	39.8	447	327.3(54.7)	16.7
사무직	841	284.8(39.6)	13.9	465	245.5(46.4)	18.9	376	341.3(62.9)	18.4
판매·서비스직	1,362	257.5(31.8)	12.4	460	240.9(51.7)	21.5	902	268.7(36.3)	13.5
농림어업	2,014	337.6(28.6)	8.5	1,131	279.3(35.9)	12.8	883	429.1(45.4)	10.6
기능단순노무직	2,218	170.9(15.6)	9.1	1,513	154.6(17.6)	11.4	705	218.3(34.1)	15.6
기타[4]	4,239	368.7(19.9)	5.4	1,219	396.6(41.1)	10.4	3,020	355.7(20.6)	5.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,040	529.5(48.4)	9.1	329	364.4(80.5)	22.1	711	627.3(58.5)	9.3
50-100만원 미만	1,874	442.3(35.9)	8.1	809	402.1(56.7)	14.1	1,065	476.6(45.1)	9.5
100-200만원 미만	2,166	331.7(33.1)	10.0	968	317.6(54.2)	17.1	1,198	343.6(35.8)	10.4
200-300만원 미만	2,302	231.5(21.4)	9.3	1,129	209.6(32.2)	15.4	1,173	257.1(29.8)	11.6
300-400만원 미만	1,776	226.4(21.2)	9.4	866	187.3(28.7)	15.3	910	270.9(32.9)	12.1
400-500만원 미만	1,024	240.3(29.5)	12.3	489	189.8(42.5)	22.4	535	292.8(48.2)	16.5
500-600만원 미만	638	267.0(42.2)	15.8	325	214.9(49.4)	23.0	313	332.9(66.2)	19.9
600만원 이상	644	251.4(41.7)	16.6	296	311.0(70.0)	22.5	348	196.9(41.1)	20.9
거주유형									
동	3,824	274.1(17.4)	6.3	1,751	245.6(25.7)	10.4	2,073	302.7(20.4)	6.7
읍·면	7,785	308.1(14.3)	4.7	3,522	255.0(19.3)	7.6	4,263	361.6(20.5)	5.7

주 : 1) 연간 낙상 건수율 : (연간 낙상 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000

2) 연간 낙상 건수율(≥65) : (연간 낙상 건수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 1,000

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 197〉 연간 낙상 치료 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	1,718	39.3(1.4)	3.7	605	35.5(2.1)	6.0	1,113	41.9(1.9)	4.6
연령									
19-29	196	25.5(3.2)	12.5	80	24.9(5.1)	20.5	116	26.1(4.5)	17.4
30-39	144	26.8(3.7)	14.0	63	22.9(4.6)	20.1	81	30.4(5.9)	19.4
40-49	189	44.3(4.2)	9.6	92	46.4(5.8)	12.4	97	42.3(6.0)	14.2
50-59	284	39.8(3.8)	9.5	100	38.8(6.3)	16.4	184	40.5(4.4)	11.0
60-69	317	47.2(3.2)	6.8	112	35.0(5.2)	14.9	205	54.7(4.3)	7.8
70 이상	588	53.9(2.7)	4.9	158	52.6(4.5)	8.5	430	54.5(3.1)	5.6
19-64	972	34.8(1.7)	5.0	384	32.5(2.4)	7.5	588	36.6(2.4)	6.6
65 이상	746	52.3(2.4)	4.6	221	48.1(3.8)	7.9	525	54.2(2.9)	5.4
교육수준[2)]									
무학	398	55.8(3.0)	5.4	52	62.3(6.7)	10.8	346	54.8(3.4)	6.2
초등학교	349	44.6(3.5)	7.9	110	41.4(5.9)	14.3	239	46.2(4.1)	8.9
중학교	213	49.5(4.0)	8.1	86	42.2(6.2)	14.6	127	54.0(5.3)	9.9
고등학교	483	32.3(2.4)	7.3	226	32.9(3.2)	9.7	257	31.7(3.4)	10.6
대학교 이상	271	34.1(3.2)	9.5	131	31.6(4.3)	13.7	140	36.4(4.8)	13.3
직업									
전문행정관리	108	38.4(4.9)	12.7	45	40.5(7.2)	17.9	63	36.5(6.7)	18.3
사무직	90	32.3(5.2)	16.0	43	40.9(7.8)	19.1	47	24.6(6.5)	26.5
판매·서비스직	162	30.7(4.2)	13.6	47	26.1(7.7)	29.6	115	33.4(5.2)	15.6
농림어업	315	40.0(3.3)	8.3	145	37.3(5.2)	14.0	170	42.6(4.4)	10.3
기능단순노무직	229	35.2(3.7)	10.6	135	29.7(4.1)	13.7	94	45.3(7.0)	15.4
기타[3)]	814	44.5(2.3)	5.1	190	39.1(4.3)	10.9	624	46.7(2.6)	5.6
월 가구소득									
50만원 미만	252	40.9(4.1)	9.9	52	34.6(8.0)	23.2	200	42.8(4.4)	10.2
50-100만원 미만	377	40.5(3.2)	7.8	132	34.6(4.9)	14.1	245	44.2(4.3)	9.7
100-200만원 미만	317	43.2(4.0)	9.1	112	44.9(6.7)	14.8	205	42.2(4.2)	10.0
200-300만원 미만	284	33.3(3.3)	9.8	115	25.7(4.5)	17.5	169	40.0(4.7)	11.8
300-400만원 미만	198	44.1(3.8)	8.6	73	46.3(6.3)	13.6	125	42.6(4.9)	11.4
400-500만원 미만	117	36.7(4.9)	13.4	45	35.5(9.1)	25.6	72	37.5(6.2)	16.4
500-600만원 미만	82	35.5(5.5)	15.6	37	43.9(9.1)	20.8	45	27.7(7.0)	25.1
600만원 이상	72	36.5(6.7)	18.3	33	18.9(7.1)	37.7	39	54.9(8.5)	15.4
거주유형									
동	517	40.2(2.2)	5.5	193	37.6(3.1)	8.3	324	42.1(3.0)	7.1
읍·면	1,201	38.0(1.6)	4.3	412	32.3(2.6)	8.0	789	41.7(2.1)	5.1

주 : 1) 연간 낙상 치료 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 넘어짐으로 인해 치료를 받은 건수 /최근 1년(365일) 동안 넘어진 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 198> 낙상에 대한 두려움[1]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,598	28.7(0.6)	1.9	5,267	16.6(0.6)	3.8	6,331	40.9(0.8)	1.9
연령									
19-29	982	17.5(1.2)	6.9	471	9.6(1.4)	14.6	511	27.0(2.0)	7.5
30-39	1,423	17.4(1.2)	6.8	677	10.2(1.3)	13.2	746	25.1(1.9)	7.4
40-49	1,970	17.5(1.1)	6.1	963	9.6(1.1)	11.9	1,007	25.8(1.8)	6.9
50-59	2,346	25.9(1.2)	4.6	1,105	13.1(1.2)	9.3	1,241	39.4(1.8)	4.6
60-69	2,126	39.5(1.4)	3.4	963	22.3(1.8)	7.9	1,163	54.5(2.0)	3.6
70 이상	2,751	69.8(1.3)	1.8	1,088	53.8(2.0)	3.6	1,663	80.8(1.2)	1.5
19-64	7,832	21.0(0.6)	2.7	3,718	11.3(0.6)	5.8	4,114	31.4(0.9)	2.8
65 이상	3,766	62.6(1.1)	1.8	1,549	45.5(1.6)	3.5	2,217	75.0(1.2)	1.6
교육수준[2]									
무학	1,574	77.8(1.4)	1.8	303	61.7(3.7)	6.0	1,271	81.7(1.4)	1.7
초등학교	2,245	49.5(1.4)	2.8	888	33.3(2.0)	6.1	1,357	60.4(1.8)	2.9
중학교	1,351	35.3(1.6)	4.5	644	24.5(2.1)	8.7	707	44.6(2.3)	5.2
고등학교	3,775	20.7(0.8)	4.0	1,945	12.9(0.9)	7.0	1,830	29.7(1.3)	4.3
대학교 이상	2,631	18.4(0.9)	4.8	1,477	11.6(1.0)	8.4	1,154	27.7(1.5)	5.5
직업									
전문행정관리	927	18.8(1.6)	8.6	480	9.9(1.6)	15.8	447	29.1(2.7)	9.3
사무직	841	15.7(1.4)	8.6	465	9.9(1.5)	15.5	376	24.1(2.6)	10.7
판매·서비스직	1,361	22.5(1.4)	6.1	459	10.6(1.7)	16.3	902	30.6(1.8)	6.0
농림어업	2,011	34.6(1.4)	4.1	1,130	24.0(1.5)	6.2	881	51.3(2.2)	4.3
기능단순노무직	2,216	18.3(1.0)	5.5	1,511	12.6(1.0)	8.2	705	34.9(2.2)	6.3
기타[3]	4,234	43.7(1.0)	2.4	1,217	29.8(1.6)	5.5	3,017	50.1(1.2)	2.4
월 가구소득									
50만원 미만	1,038	62.2(2.3)	3.7	328	37.7(3.3)	8.7	710	76.7(2.4)	3.1
50-100만원 미만	1,871	52.0(1.7)	3.3	808	36.3(2.3)	6.4	1,063	65.4(1.9)	2.9
100-200만원 미만	2,165	32.2(1.4)	4.3	967	22.1(1.9)	8.5	1,198	40.7(1.7)	4.3
200-300만원 미만	2,299	25.3(1.1)	4.4	1,128	15.2(1.3)	8.3	1,171	37.3(1.6)	4.4
300-400만원 미만	1,775	20.3(1.1)	5.6	865	11.3(1.2)	10.6	910	30.6(1.8)	5.8
400-500만원 미만	1,024	19.1(1.4)	7.2	489	10.4(1.5)	14.1	535	28.2(2.0)	7.2
500-600만원 미만	639	19.4(1.7)	9.0	326	9.4(1.8)	18.8	313	32.0(3.3)	10.4
600만원 이상	643	22.5(1.7)	7.6	295	9.6(1.7)	18.1	348	34.3(2.7)	8.0
거주유형									
동	3,823	26.5(0.8)	2.8	1,749	14.8(0.9)	6.0	2,074	38.3(1.1)	2.8
읍·면	7,775	32.0(0.8)	2.6	3,518	19.4(0.9)	4.5	4,257	44.8(1.0)	2.3

주 : 1) 낙상에 대한 두려움 : (평소 넘어지는 것에 대해 "약간" 또는 "많이 " 두려워 한다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 199> 양호한 주관적 건강수준 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	42.4(0.7)	1.6	5,274	48.6(1.0)	2.0	6,337	36.1(0.8)	2.2
연령									
19-29	982	65.2(1.9)	2.9	471	70.2(2.5)	3.5	511	59.2(2.5)	4.2
30-39	1,423	49.3(1.6)	3.2	677	54.7(2.2)	4.1	746	43.4(2.1)	4.9
40-49	1,971	45.3(1.4)	3.2	964	49.7(2.0)	4.0	1,007	40.5(1.8)	4.5
50-59	2,348	39.4(1.3)	3.4	1,106	43.6(1.9)	4.3	1,242	34.9(1.8)	5.2
60-69	2,132	29.9(1.2)	4.1	966	36.9(1.9)	5.1	1,166	23.8(1.5)	6.4
70 이상	2,755	15.7(0.9)	5.9	1,090	21.3(1.6)	7.5	1,665	11.8(1.0)	8.5
19-64	7,839	47.8(0.8)	1.6	3,722	53.0(1.1)	2.1	4,117	42.2(1.0)	2.3
65 이상	3,772	18.6(0.8)	4.5	1,552	25.1(1.4)	5.5	2,220	13.9(0.9)	6.7
교육수준[2)]									
무학	1,575	12.9(1.1)	8.6	303	18.8(2.8)	15.1	1,272	11.5(1.2)	10.1
초등학교	2,252	21.1(1.2)	5.7	892	26.4(2.1)	7.9	1,360	17.5(1.3)	7.6
중학교	1,355	33.5(1.7)	5.1	646	40.6(2.5)	6.1	709	27.4(2.1)	7.6
고등학교	3,776	48.0(1.0)	2.1	1,946	51.8(1.5)	2.9	1,830	43.7(1.2)	2.8
대학교 이상	2,630	52.3(1.2)	2.2	1,477	54.9(1.5)	2.8	1,153	48.7(1.8)	3.6
직업									
전문행정관리	926	54.3(2.2)	4.0	480	57.6(2.9)	5.0	446	50.3(3.0)	6.1
사무직	841	54.1(2.1)	3.8	465	55.5(2.8)	5.1	376	52.0(2.9)	5.6
판매·서비스직	1,362	43.8(1.7)	3.8	460	49.2(2.9)	5.8	902	40.1(2.0)	5.0
농림어업	2,014	33.7(1.4)	4.1	1,131	39.1(1.7)	4.4	883	25.3(2.0)	7.9
기능단순노무직	2,218	46.6(1.3)	2.9	1,513	50.0(1.6)	3.3	705	36.5(2.3)	6.3
기타[3)]	4,242	33.7(1.0)	3.1	1,220	41.5(1.9)	4.5	3,022	30.0(1.2)	3.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	19.4(2.0)	10.4	329	31.2(3.8)	12.3	712	12.5(1.7)	13.3
50-100만원 미만	1,875	22.1(1.4)	6.3	809	27.4(2.2)	8.0	1,066	17.5(1.5)	8.5
100-200만원 미만	2,166	35.7(1.4)	4.0	968	40.3(2.1)	5.2	1,198	31.9(1.9)	5.9
200-300만원 미만	2,301	44.3(1.4)	3.1	1,129	49.0(1.9)	3.9	1,172	38.9(1.7)	4.5
300-400만원 미만	1,776	49.9(1.4)	2.8	866	54.7(2.0)	3.7	910	44.4(2.0)	4.5
400-500만원 미만	1,024	49.4(1.7)	3.5	489	55.8(2.4)	4.3	535	42.6(2.6)	6.0
500-600만원 미만	639	52.2(2.4)	4.6	326	60.0(3.3)	5.5	313	42.2(3.6)	8.6
600만원 이상	644	52.2(2.5)	4.8	296	55.9(3.5)	6.2	348	48.8(3.2)	6.5
거주유형									
동	3,826	43.4(0.9)	2.2	1,752	49.5(1.4)	2.9	2,074	37.3(1.2)	3.1
읍·면	7,785	40.9(0.9)	2.1	3,522	47.3(1.2)	2.5	4,263	34.4(1.0)	2.9

주 : 1) 양호한 주관적 건강수준 인지율 : (주관적 건강수준을 "매우 좋음" 또는 "좋음"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 200> 침상와병 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	4.9(0.3)	5.3	5,274	3.9(0.3)	8.5	6,337	5.8(0.4)	6.4
연령									
19-29	982	6.2(0.9)	14.1	471	6.0(1.2)	19.9	511	6.4(1.1)	17.2
30-39	1,423	5.2(0.7)	13.0	677	4.6(0.9)	19.6	746	5.8(1.0)	17.6
40-49	1,972	4.2(0.5)	12.4	964	3.0(0.6)	19.9	1,008	5.4(0.8)	15.5
50-59	2,347	3.4(0.5)	14.3	1,106	1.9(0.5)	24.7	1,241	5.0(0.9)	17.4
60-69	2,132	4.3(0.5)	12.4	966	3.2(0.7)	23.1	1,166	5.3(0.8)	14.3
70 이상	2,755	6.6(0.6)	8.6	1,090	5.9(0.8)	13.5	1,665	7.1(0.8)	11.2
19-64	7,839	4.6(0.3)	6.5	3,722	3.7(0.4)	10.3	4,117	5.6(0.4)	8.0
65 이상	3,772	5.9(0.4)	7.4	1,552	5.1(0.6)	12.4	2,220	6.5(0.6)	9.6
교육수준[2)]									
무학	1,575	7.0(0.8)	11.7	303	5.1(1.3)	25.6	1,272	7.5(1.0)	12.9
초등학교	2,252	5.3(0.6)	10.6	892	4.6(0.8)	18.1	1,360	5.8(0.7)	12.6
중학교	1,355	5.4(0.8)	14.5	646	4.8(1.1)	23.6	709	6.0(1.1)	18.6
고등학교	3,776	4.8(0.4)	8.4	1,946	4.3(0.6)	13.3	1,830	5.2(0.6)	10.6
대학교 이상	2,631	4.3(0.5)	12.0	1,477	3.1(0.5)	17.7	1,154	5.9(0.9)	14.9
직업									
전문행정관리	927	5.6(1.0)	17.3	480	4.2(1.1)	26.4	447	7.2(1.6)	22.3
사무직	841	3.0(0.8)	27.1	465	1.7(0.7)	41.9	376	4.8(1.7)	34.6
판매·서비스직	1,362	4.6(0.7)	15.2	460	3.6(1.1)	30.2	902	5.3(0.8)	15.9
농림어업	2,014	3.8(0.5)	14.0	1,131	2.5(0.7)	26.4	883	5.7(0.9)	15.5
기능단순노무직	2,218	3.5(0.5)	14.3	1,513	3.2(0.6)	18.3	705	4.4(0.9)	21.0
기타[3)]	4,241	6.5(0.5)	7.3	1,220	7.0(0.8)	11.8	3,021	6.2(0.5)	8.7
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	9.5(1.3)	13.9	329	8.6(2.4)	28.0	712	10.0(1.3)	13.5
50-100만원 미만	1,874	7.2(0.9)	12.1	809	6.8(1.1)	16.6	1,065	7.6(1.3)	16.8
100-200만원 미만	2,166	5.5(0.6)	11.1	968	4.4(0.9)	19.7	1,198	6.4(0.9)	13.7
200-300만원 미만	2,302	3.9(0.5)	12.0	1,129	2.8(0.6)	21.9	1,173	5.1(0.7)	14.5
300-400만원 미만	1,776	4.4(0.7)	14.9	866	3.5(0.9)	25.0	910	5.3(0.9)	16.8
400-500만원 미만	1,024	3.7(0.7)	17.8	489	2.5(0.8)	33.5	535	5.0(1.1)	21.4
500-600만원 미만	639	3.8(0.9)	22.3	326	3.1(0.9)	30.4	313	4.8(1.4)	28.9
600만원 이상	644	4.7(1.1)	23.4	296	4.7(1.6)	34.7	348	4.7(1.4)	29.7
거주유형									
동	3,826	4.4(0.4)	8.5	1,752	3.6(0.5)	13.1	2,074	5.1(0.5)	10.4
읍·면	7,785	5.6(0.3)	5.6	3,522	4.4(0.4)	9.7	4,263	6.9(0.5)	6.7

주 : 1) 침상와병 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 수×100 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 201> 결근결석 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	7,405	3.9(0.3)	7.9	4,096	3.6(0.4)	11.4	3,309	4.4(0.5)	10.2
연령									
19-29	722	6.1(1.1)	18.0	365	7.3(1.7)	23.6	357	4.5(1.1)	23.7
30-39	1,063	4.9(0.8)	15.9	642	4.0(0.9)	21.6	421	6.6(1.5)	21.9
40-49	1,657	3.9(0.6)	14.3	908	3.7(0.7)	19.0	749	4.3(0.9)	20.2
50-59	1,805	2.0(0.4)	19.2	982	1.3(0.4)	31.9	823	3.0(0.7)	23.1
60-69	1,284	2.9(0.6)	19.7	717	1.5(0.5)	32.0	567	4.9(1.2)	24.7
70 이상	874	2.9(0.6)	21.5	482	2.5(0.8)	33.9	392	3.6(1.0)	26.6
19-64	5,960	4.0(0.3)	8.3	3,292	3.7(0.4)	12.0	2,668	4.4(0.5)	10.9
65 이상	1,445	3.4(0.6)	17.1	804	2.3(0.6)	26.1	641	4.9(1.1)	21.8
교육수준[2)]									
무학	469	3.3(0.8)	24.7	124	2.6(1.4)	56.4	345	3.6(1.0)	28.6
초등학교	1,271	3.0(0.6)	19.5	599	1.6(0.6)	36.0	672	4.4(1.0)	22.9
중학교	869	3.3(0.8)	22.8	482	2.4(0.9)	39.3	387	4.6(1.2)	26.5
고등학교	2,761	4.7(0.6)	11.9	1,604	4.9(0.8)	15.6	1,157	4.3(0.7)	16.5
대학교 이상	2,025	3.5(0.5)	13.8	1,280	2.9(0.6)	20.2	745	4.6(0.9)	18.4
직업									
전문행정관리	915	4.0(0.8)	20.7	476	3.6(1.3)	35.2	439	4.5(1.1)	23.6
사무직	829	2.6(0.6)	24.6	462	1.9(0.7)	40.3	367	3.6(1.1)	30.7
판매·서비스직	1,348	5.6(0.8)	14.9	454	5.9(1.4)	24.0	894	5.3(0.9)	17.5
농림어업	1,910	4.0(0.6)	15.3	1,089	3.4(0.8)	21.9	821	4.8(0.9)	19.7
기능단순노무직	2,187	3.7(0.5)	13.8	1,500	3.4(0.6)	18.2	687	4.6(0.9)	20.0
기타[3)]	216	2.4(1.7)	70.2	115	3.6(2.8)	76.8	101	0.6(0.6)	100.1
월 가구소득									
50만원 미만	281	7.3(3.4)	46.5	136	9.9(4.7)	47.2	145	3.8(2.3)	59.5
50-100만원 미만	859	3.7(0.7)	19.7	426	2.3(0.7)	32.4	433	5.4(1.2)	22.7
100-200만원 미만	1,415	5.7(0.9)	15.6	729	6.7(1.5)	22.3	686	4.6(0.9)	20.1
200-300만원 미만	1,584	3.3(0.6)	17.4	970	3.0(0.7)	22.9	614	3.7(0.9)	24.8
300-400만원 미만	1,329	3.1(0.6)	19.6	766	2.8(0.8)	30.4	563	3.7(0.8)	22.6
400-500만원 미만	814	3.7(0.9)	24.5	454	2.7(1.2)	43.7	360	5.2(1.5)	28.8
500-600만원 미만	506	3.7(1.0)	26.8	292	4.4(1.5)	33.4	214	2.5(1.1)	44.1
600만원 이상	521	3.8(0.9)	24.3	275	1.4(0.7)	49.7	246	6.6(1.8)	28.0
거주유형									
동	2,399	3.7(0.4)	11.7	1,353	3.5(0.6)	16.6	1,046	3.9(0.6)	15.1
읍·면	5,006	4.3(0.4)	10.1	2,743	3.7(0.5)	14.3	2,263	5.2(0.7)	13.5

주 : 1) 결근결석 경험률 : (최근 1달(30일) 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 학교나 직장에 가지 못한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수(*학교 또는 직장을 다니고 있지 않은 대상자(주부, 무직) 제외)) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 202〉 침상와병 일수[1)]

(단위: 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	612	4.9(0.2)	4.9	215	5.0(0.4)	7.7	397	4.8(0.3)	6.3
연령									
19-29	57	3.1(0.5)	14.9	25	3.3(0.7)	20.5	32	2.9(0.5)	18.9
30-39	77	2.7(0.3)	12.4	32	2.9(0.5)	18.2	45	2.6(0.4)	16.7
40-49	88	3.3(0.3)	9.4	31	3.7(0.7)	18.9	57	3.1(0.3)	9.8
50-59	85	4.7(0.6)	13.5	23	5.0(1.2)	23.5	62	4.6(0.7)	16.4
60-69	106	6.0(0.7)	11.9	33	5.5(1.2)	21.8	73	6.3(0.9)	14.0
70 이상	199	10.4(0.7)	6.7	71	12.0(1.2)	10.3	128	9.5(0.8)	8.9
19-64	357	3.5(0.2)	6.2	126	3.6(0.4)	10.2	231	3.4(0.2)	7.2
65 이상	255	9.6(0.6)	6.4	89	10.5(1.1)	10.7	166	9.1(0.7)	8.1

주 : 1) 침상와병 일수 : 최근 1달(30일) 동안 침상와병 일수 / 와병 경험자 수

〈표 203〉 결근결석 일수[1)]

(단위: 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수	N	일(표준오차)	변동계수
전체	260	4.7(0.4)	8.2	119	4.7(0.5)	9.9	141	4.7(0.6)	12.6
연령									
19-29	38	3.3(0.5)	16.3	22	3.5(0.7)	20.4	16	-(-)	-
30-39	48	4.7(0.5)	10.8	24	5.1(0.7)	13.1	24	4.2(0.8)	19.9
40-49	64	5.7(1.1)	19.1	32	5.8(1.2)	21.1	32	5.5(1.8)	32.6
50-59	40	4.4(0.9)	20.9	14	-(-)	-	26	4.8(1.2)	24.2
60-69	40	8.0(1.4)	17.6	14	-(-)	-	26	8.5(1.8)	20.8
70 이상	30	4.6(0.8)	17.3	13	-(-)	-	17	-(-)	-
19-64	209	4.6(0.4)	9.2	98	4.7(0.5)	10.6	111	4.5(0.7)	15.1
65 이상	51	6.5(0.6)	9.6	21	5.4(1.0)	18.6	30	7.3(1.2)	15.9

주 : 1) 결근결석 일수 : 최근 1달(30일) 동안 결근 또는 결석일수 / 결근 또는 결석 경험자 수

<표 204> 삶의 질 지수(EQ-5D Index)[1),2)]

(단위: 평균)

구분	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
전체	11,607	0.939(0.001)	0.2	5,274	0.955(0.002)	0.2	6,333	0.923(0.002)	0.2
연령									
19-29	982	0.974(0.002)	0.3	471	0.977(0.004)	0.4	511	0.970(0.003)	0.3
30-39	1,423	0.976(0.002)	0.2	677	0.980(0.002)	0.2	746	0.972(0.002)	0.2
40-49	1,972	0.970(0.002)	0.2	964	0.975(0.002)	0.2	1,008	0.964(0.003)	0.3
50-59	2,347	0.948(0.002)	0.3	1,106	0.960(0.003)	0.3	1,241	0.935(0.003)	0.3
60-69	2,131	0.910(0.004)	0.4	966	0.937(0.006)	0.6	1,165	0.886(0.005)	0.6
70 이상	2,752	0.812(0.005)	0.6	1,090	0.850(0.006)	0.8	1,662	0.786(0.006)	0.8
19-64	7,839	0.963(0.001)	0.1	3,722	0.970(0.002)	0.2	4,117	0.954(0.002)	0.2
65 이상	3,768	0.837(0.004)	0.5	1,552	0.876(0.005)	0.5	2,216	0.808(0.005)	0.6
교육수준[3)]									
무학	1,572	0.782(0.006)	0.8	303	0.815(0.013)	1.6	1,269	0.774(0.007)	0.9
초등학교	2,251	0.872(0.004)	0.5	892	0.895(0.006)	0.7	1,359	0.857(0.005)	0.6
중학교	1,355	0.924(0.004)	0.4	646	0.928(0.006)	0.6	709	0.922(0.004)	0.5
고등학교	3,776	0.962(0.002)	0.2	1,946	0.964(0.003)	0.3	1,830	0.959(0.002)	0.2
대학교 이상	2,631	0.974(0.001)	0.1	1,477	0.977(0.002)	0.2	1,154	0.969(0.002)	0.2
직업									
전문행정관리	927	0.973(0.002)	0.2	480	0.977(0.003)	0.3	447	0.969(0.003)	0.3
사무직	841	0.978(0.002)	0.2	465	0.982(0.003)	0.3	376	0.973(0.003)	0.3
판매·서비스직	1,362	0.961(0.003)	0.3	460	0.969(0.004)	0.4	902	0.956(0.003)	0.3
농림어업	2,014	0.921(0.003)	0.3	1,131	0.940(0.004)	0.4	883	0.892(0.005)	0.5
기능단순노무직	2,218	0.965(0.002)	0.2	1,513	0.974(0.002)	0.2	705	0.941(0.004)	0.4
기타[4)]	4,237	0.894(0.003)	0.4	1,220	0.901(0.006)	0.7	3,017	0.891(0.003)	0.4
월 가구소득									
50만원 미만	1,039	0.821(0.008)	1.0	329	0.878(0.011)	1.2	710	0.787(0.010)	1.2
50-100만원 미만	1,873	0.850(0.006)	0.7	809	0.867(0.009)	1.0	1,064	0.836(0.007)	0.8
100-200만원 미만	2,166	0.923(0.004)	0.4	968	0.935(0.006)	0.7	1,198	0.913(0.005)	0.5
200-300만원 미만	2,302	0.957(0.002)	0.2	1,129	0.968(0.002)	0.3	1,173	0.943(0.003)	0.4
300-400만원 미만	1,775	0.965(0.002)	0.2	866	0.977(0.002)	0.2	909	0.951(0.004)	0.4
400-500만원 미만	1,024	0.969(0.002)	0.2	489	0.980(0.002)	0.2	535	0.958(0.004)	0.4
500-600만원 미만	639	0.964(0.003)	0.3	326	0.971(0.004)	0.4	313	0.955(0.005)	0.5
600만원 이상	644	0.970(0.003)	0.3	296	0.977(0.004)	0.4	348	0.964(0.004)	0.4
거주유형									
동	3,826	0.948(0.002)	0.2	1,752	0.962(0.002)	0.2	2,074	0.934(0.003)	0.3
읍·면	7,781	0.926(0.002)	0.2	3,522	0.946(0.002)	0.2	4,259	0.905(0.003)	0.3

주 : 1) 삶의 질 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

2) 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 205> 행복감지수[1)]

(단위: 평균)

구분	전체			남자			여자		
	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수	N	평균(표준오차)	변동계수
전체	11,533	6.8(0.0)	0.4	5,251	6.9(0.0)	0.5	6,282	6.8(0.0)	0.5
연령									
19-29	982	7.0(0.1)	0.9	471	7.2(0.1)	1.2	511	6.7(0.1)	1.2
30-39	1,422	7.0(0.1)	0.7	677	7.0(0.1)	1.0	745	7.0(0.1)	1.0
40-49	1,969	7.0(0.0)	0.7	963	6.9(0.1)	0.9	1,006	7.0(0.1)	0.9
50-59	2,339	6.8(0.1)	0.8	1,101	6.7(0.1)	1.0	1,238	6.9(0.1)	1.0
60-69	2,117	6.7(0.1)	0.9	962	6.8(0.1)	1.2	1,155	6.6(0.1)	1.1
70 이상	2,704	6.2(0.1)	0.8	1,077	6.4(0.1)	1.2	1,627	6.1(0.1)	1.1
19-64	7,824	6.9(0.0)	0.4	3,714	7.0(0.0)	0.6	4,110	6.9(0.0)	0.5
65 이상	3,709	6.3(0.0)	0.7	1,537	6.5(0.1)	0.9	2,172	6.2(0.1)	0.9
교육수준[2)]									
무학	1,537	5.8(0.1)	1.1	299	5.7(0.1)	2.4	1,238	5.9(0.1)	1.3
초등학교	2,223	6.4(0.1)	0.8	880	6.3(0.1)	1.3	1,343	6.4(0.1)	1.1
중학교	1,352	6.6(0.1)	0.9	645	6.5(0.1)	1.3	707	6.7(0.1)	1.2
고등학교	3,773	6.8(0.0)	0.6	1,944	6.8(0.1)	0.8	1,829	6.8(0.0)	0.7
대학교 이상	2,626	7.2(0.0)	0.6	1,473	7.2(0.0)	0.7	1,153	7.2(0.1)	0.8
직업									
전문행정관리	927	7.3(0.1)	0.9	480	7.4(0.1)	1.1	447	7.2(0.1)	1.3
사무직	839	7.1(0.1)	0.9	464	7.2(0.1)	1.1	375	7.1(0.1)	1.5
판매·서비스직	1,359	6.8(0.1)	1.0	459	6.8(0.1)	1.6	900	6.8(0.1)	1.1
농림어업	2,001	6.6(0.1)	0.8	1,128	6.6(0.1)	1.0	873	6.6(0.1)	1.1
기능단순노무직	2,210	6.8(0.0)	0.7	1,509	6.9(0.1)	0.8	701	6.7(0.1)	1.2
기타[3)]	4,189	6.6(0.0)	0.6	1,206	6.6(0.1)	1.1	2,983	6.6(0.0)	0.7
월 가구소득									
50만원 미만	1,016	5.9(0.1)	1.5	324	5.9(0.2)	2.7	692	5.8(0.1)	1.7
50-100만원 미만	1,851	6.1(0.1)	1.2	800	6.1(0.1)	1.7	1,051	6.1(0.1)	1.5
100-200만원 미만	2,154	6.5(0.1)	0.9	965	6.5(0.1)	1.3	1,189	6.4(0.1)	1.1
200-300만원 미만	2,291	6.9(0.0)	0.7	1,127	6.9(0.1)	0.9	1,164	6.8(0.1)	0.9
300-400만원 미만	1,775	7.0(0.1)	0.7	866	7.0(0.1)	0.9	909	7.0(0.1)	1.0
400-500만원 미만	1,024	7.1(0.1)	0.9	489	7.1(0.1)	1.2	535	7.1(0.1)	1.2
500-600만원 미만	638	7.2(0.1)	1.2	326	7.2(0.1)	1.5	312	7.1(0.1)	1.5
600만원 이상	641	7.4(0.1)	1.2	294	7.4(0.1)	1.6	347	7.4(0.1)	1.5
거주유형									
동	3,810	6.9(0.0)	0.6	1,747	7.0(0.0)	0.7	2,063	6.8(0.0)	0.7
읍·면	7,723	6.7(0.0)	0.5	3,504	6.8(0.0)	0.6	4,219	6.7(0.0)	0.6

주 : 1) 행복감지수 : 행복지수의 총 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 206〉 연간 보건기관 이용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,608	30.4(0.6)	1.9	5,273	25.1(0.7)	2.9	6,335	35.7(0.7)	2.1
연령									
19-29	982	19.8(1.5)	7.6	471	17.2(2.1)	12.2	511	23.0(2.0)	8.7
30-39	1,423	22.2(1.3)	5.7	677	14.0(1.5)	10.8	746	31.1(1.8)	5.9
40-49	1,972	16.4(1.0)	6.0	964	12.7(1.2)	9.5	1,008	20.4(1.4)	6.9
50-59	2,346	27.8(1.2)	4.4	1,105	24.4(1.8)	7.2	1,241	31.3(1.7)	5.3
60-69	2,131	45.8(1.4)	3.1	966	41.0(2.0)	4.9	1,165	50.0(1.8)	3.6
70 이상	2,754	66.3(1.3)	2.0	1,090	66.5(1.9)	2.9	1,664	66.1(1.5)	2.3
19-64	7,837	22.8(0.6)	2.7	3,721	18.2(0.8)	4.3	4,116	27.7(0.8)	3.0
65 이상	3,771	63.5(1.1)	1.8	1,552	62.2(1.6)	2.6	2,219	64.5(1.3)	2.0
교육수준[2)]									
무학	1,574	66.6(1.6)	2.4	303	62.4(3.7)	5.9	1,271	67.6(1.7)	2.6
초등학교	2,251	54.3(1.4)	2.6	892	53.0(2.2)	4.1	1,359	55.1(1.8)	3.2
중학교	1,355	38.6(1.7)	4.4	646	41.6(2.5)	6.0	709	36.1(2.1)	5.8
고등학교	3,775	24.3(0.9)	3.8	1,945	22.5(1.2)	5.4	1,830	26.3(1.2)	4.6
대학교 이상	2,631	19.1(0.9)	4.7	1,477	14.6(1.0)	7.0	1,154	25.1(1.4)	5.7
직업									
전문행정관리	927	16.2(1.3)	8.3	480	11.0(1.7)	15.2	447	22.2(2.2)	10.0
사무직	841	14.4(1.3)	9.2	465	12.3(1.6)	12.7	376	17.4(2.2)	12.4
판매·서비스직	1,362	26.8(1.5)	5.5	460	22.0(2.3)	10.3	902	30.1(1.8)	6.0
농림어업	2,013	55.5(1.6)	2.8	1,131	52.4(1.9)	3.6	882	60.5(2.1)	3.5
기능단순노무직	2,218	23.8(1.2)	4.9	1,513	21.4(1.3)	6.1	705	30.5(2.1)	7.0
기타[3)]	4,239	39.7(0.9)	2.4	1,219	35.1(1.7)	4.9	3,020	41.9(1.1)	2.6
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	53.8(2.4)	4.4	329	44.2(3.5)	8.0	712	59.5(2.6)	4.4
50-100만원 미만	1,872	54.4(1.7)	3.2	809	52.0(2.6)	5.0	1,063	56.5(2.0)	3.6
100-200만원 미만	2,166	38.7(1.5)	3.8	968	37.6(2.0)	5.4	1,198	39.7(1.7)	4.4
200-300만원 미만	2,301	28.3(1.1)	4.0	1,128	22.5(1.5)	6.8	1,173	35.1(1.6)	4.5
300-400만원 미만	1,776	24.2(1.2)	4.9	866	18.4(1.5)	7.9	910	30.7(1.8)	5.7
400-500만원 미만	1,024	23.1(1.8)	7.9	489	19.6(2.2)	11.2	535	26.7(2.4)	9.0
500-600만원 미만	639	16.7(1.7)	10.5	326	11.6(2.0)	16.8	313	23.1(2.6)	11.1
600만원 이상	644	17.9(1.8)	9.8	296	13.9(2.3)	16.4	348	21.6(2.5)	11.5
거주유형									
동	3,825	23.4(0.8)	3.3	1,752	19.4(1.0)	5.4	2,073	27.4(1.0)	3.7
읍·면	7,783	41.1(0.9)	2.1	3,521	33.9(1.0)	3.0	4,262	48.4(1.0)	2.1

주 : 1) 연간 보건기관 이용률 : (최근 1년(365일) 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) ×100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 207> 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유[1)]

(단위: %)

구분	N	거리가 가까워서		비용이 저렴해서		신뢰할 수 있어서		시설이 좋아서		직원이 친절해서		다른 곳에서 제공하지 않는 서비스를 제공		기타	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	4,952	19.2(0.7)	3.9	37.0(1.0)	2.7	10.3(0.6)	6.2	0.6(0.1)	20.8	2.1(0.2)	10.0	18.7(1.0)	5.4	12.0(0.8)	6.6
성															
남자	1,956	20.2(1.1)	5.4	34.1(1.5)	4.4	11.1(1.0)	9.4	0.7(0.2)	28.3	1.8(0.3)	15.9	18.3(1.4)	7.8	13.8(1.2)	9.0
여자	2,996	18.5(0.9)	4.8	39.1(1.2)	3.0	9.8(0.7)	7.7	0.5(0.2)	30.9	2.2(0.3)	11.6	19.0(1.1)	5.9	10.8(0.8)	7.8
연령															
19-29	210	8.6(1.9)	21.8	18.6(3.0)	16.1	14.1(2.7)	19.1	0.9(0.7)	73.8	0.8(0.5)	59.6	35.0(4.1)	11.8	22.0(3.6)	16.3
30-39	368	11.5(1.9)	16.6	35.6(2.9)	8.1	13.7(2.4)	17.2	1.0(0.5)	47.4	0.4(0.2)	60.2	25.0(2.8)	11.4	13.0(2.2)	16.9
40-49	399	16.5(2.1)	12.5	28.8(3.0)	10.3	9.7(1.8)	19.0	0.7(0.6)	85.6	1.1(0.4)	41.7	26.0(2.9)	11.3	17.2(2.8)	16.2
50-59	798	21.8(1.8)	8.4	31.3(2.5)	7.9	10.8(1.5)	13.5	0.4(0.1)	35.8	2.4(0.6)	23.1	20.8(2.1)	10.2	12.6(1.7)	13.3
60-69	1,154	20.2(1.4)	7.0	42.6(2.1)	4.8	9.2(1.1)	11.4	0.4(0.1)	37.4	2.7(0.5)	17.6	14.5(1.7)	11.4	10.4(1.7)	15.9
70 이상	2,023	25.5(1.4)	5.5	48.1(1.8)	3.7	8.0(0.8)	9.9	0.6(0.2)	27.6	3.0(0.4)	12.7	8.3(1.0)	12.2	6.4(0.9)	13.5
19-64	2,269	16.4(0.9)	5.7	29.7(1.3)	4.4	11.7(0.9)	7.9	0.6(0.2)	30.1	1.5(0.2)	15.8	24.8(1.5)	6.0	15.3(1.2)	7.9
65 이상	2,683	23.7(1.2)	5.0	48.5(1.5)	3.1	8.2(0.7)	8.3	0.6(0.1)	23.4	2.9(0.3)	11.2	9.3(0.9)	9.9	6.9(0.8)	11.5
교육수준[2)]															
무학	1,147	27.4(1.7)	6.3	45.9(2.1)	4.5	6.9(0.9)	13.7	0.4(0.2)	42.9	3.3(0.6)	16.8	9.3(1.2)	12.8	6.8(1.2)	17.2
초등학교	1,405	24.8(1.4)	5.6	43.6(1.8)	4.2	7.9(0.9)	11.5	1.1(0.4)	36.5	3.6(0.5)	14.8	10.9(1.2)	11.5	8.2(1.3)	15.5
중학교	633	21.8(1.7)	7.8	38.5(2.6)	6.7	9.6(1.4)	14.1	0.5(0.2)	35.0	2.2(0.5)	21.2	19.0(2.5)	13.2	8.3(1.4)	17.2
고등학교	1,129	13.1(1.1)	8.1	33.0(2.1)	6.3	11.3(1.4)	12.2	0.2(0.1)	48.3	1.3(0.3)	25.6	26.4(2.1)	8.1	14.8(1.8)	11.8
대학교 이상	626	15.2(1.6)	10.4	29.3(2.3)	7.9	14.3(1.9)	13.1	1.1(0.5)	41.9	0.6(0.3)	44.9	22.1(2.3)	10.6	17.5(2.0)	11.3
직업															
전문행정관리	183	21.2(3.8)	17.8	28.2(3.9)	13.8	9.8(2.5)	25.1	0.5(0.5)	99.3	0.4(0.3)	76.4	24.2(4.1)	17.1	15.7(3.0)	19.3
사무직	160	16.3(2.9)	17.8	35.3(4.4)	12.6	15.8(3.8)	24.3	0.0(0.0)	.	0.7(0.5)	73.2	12.3(2.8)	22.5	19.7(3.9)	20.0
판매·서비스직	483	12.9(1.6)	12.5	25.3(2.4)	9.6	9.2(1.7)	18.4	0.7(0.5)	60.9	1.0(0.6)	57.1	36.3(3.2)	8.7	14.5(2.4)	16.4
농림어업	1,242	40.8(2.0)	4.8	33.7(1.7)	5.0	8.4(1.1)	13.0	0.5(0.2)	35.9	3.7(0.5)	14.6	6.5(0.9)	13.4	6.3(1.3)	21.2
기능단순노무직	654	14.0(1.6)	11.7	31.1(2.6)	8.2	12.5(1.8)	14.6	0.4(0.1)	25.2	1.8(0.5)	26.8	25.3(2.9)	11.6	14.8(1.9)	13.0
기타[3)]	2,228	16.0(0.9)	5.6	45.0(1.5)	3.4	9.9(0.9)	9.3	0.8(0.2)	31.8	2.3(0.3)	13.7	15.4(1.3)	8.4	10.7(1.0)	9.0
월 가구소득															
50만원 미만	669	24.8(2.2)	8.9	40.5(2.7)	6.6	11.0(2.1)	18.9	0.8(0.3)	40.6	3.4(0.7)	19.8	10.3(1.7)	16.3	9.3(1.6)	17.0
50-100만원 미만	1,221	24.8(1.6)	6.5	42.9(2.1)	4.9	9.1(1.1)	11.7	0.9(0.4)	47.3	3.3(0.6)	18.2	9.8(1.4)	14.8	9.2(1.3)	13.9
100-200만원 미만	1,060	21.4(1.6)	7.5	39.8(2.4)	6.0	8.8(1.1)	12.7	0.6(0.2)	36.9	2.3(0.4)	17.7	16.6(2.1)	12.9	10.4(1.5)	14.0
200-300만원 미만	821	16.7(1.6)	9.8	36.1(2.3)	6.5	12.8(1.7)	13.4	0.7(0.3)	40.8	0.9(0.3)	28.6	21.4(2.1)	9.8	11.4(1.8)	15.7
300-400만원 미만	537	16.9(1.9)	11.2	37.5(2.6)	7.0	6.2(1.3)	20.5	0.7(0.5)	70.5	1.8(0.6)	35.4	25.9(2.5)	9.8	11.0(2.0)	18.2
400-500만원 미만	299	15.5(2.8)	17.9	33.7(3.9)	11.6	11.7(2.7)	22.8	0.3(0.2)	65.4	1.5(0.6)	39.2	19.4(2.8)	14.5	17.8(3.0)	16.8
500-600만원 미만	137	12.1(3.2)	26.6	23.0(4.2)	18.3	15.0(3.7)	24.4	0.0(0.0)	.	1.6(1.0)	60.9	25.2(6.1)	24.2	23.0(5.1)	22.2
600만원 이상	146	12.0(3.2)	26.7	26.4(4.6)	17.5	16.0(4.3)	27.0	0.0(0.0)	.	1.6(0.9)	56.2	31.4(5.8)	18.4	12.6(4.1)	32.4
거주유형															
동	990	5.1(0.7)	13.1	43.4(1.8)	4.2	12.4(1.2)	9.4	0.5(0.2)	44.5	1.0(0.3)	29.0	24.3(1.8)	7.4	13.3(1.4)	10.2
읍·면	3,962	31.5(1.2)	3.8	31.5(1.0)	3.2	8.5(0.6)	7.5	0.7(0.1)	18.9	3.0(0.3)	9.5	13.9(1.0)	7.6	10.9(0.9)	8.5

주 : 1) 보건기관을 이용하게 되는 주된 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년(365일) 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 208> 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율[1]

(단위: %)

구분	이웃상호 신뢰감[2]		상호부조[3]		전반적 안전수준[4]		자연환경 만족도[5]		생활환경 만족도[6]		대중교통 만족도[7]		의료서비스 만족도[8]	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	66.9(0.8)	1.1	48.5(0.7)	1.5	78.8(0.6)	0.8	82.3(0.6)	0.7	81.1(0.6)	0.7	70.0(0.9)	1.2	72.6(0.8)	1.0
성														
남자	66.3(1.0)	1.5	48.1(0.9)	1.8	80.3(0.7)	0.9	83.1(0.8)	0.9	82.6(0.7)	0.8	69.5(1.0)	1.4	73.7(0.9)	1.2
여자	67.4(0.9)	1.3	48.8(0.9)	1.8	77.4(0.8)	1.0	81.4(0.7)	0.9	79.5(0.7)	0.9	70.5(0.9)	1.3	71.6(0.9)	1.2
연령														
19-29	48.5(2.1)	4.3	26.7(1.6)	6.0	73.7(1.5)	2.1	81.2(1.5)	1.9	77.6(1.5)	1.9	64.9(1.8)	2.8	69.8(1.7)	2.4
30-39	56.5(1.6)	2.9	29.0(1.5)	5.2	71.3(1.4)	2.0	75.9(1.6)	2.1	75.2(1.4)	1.9	62.1(2.0)	3.2	65.3(1.9)	2.9
40-49	66.7(1.4)	2.1	45.3(1.5)	3.2	77.2(1.3)	1.6	80.8(1.2)	1.5	80.9(1.1)	1.4	71.5(1.4)	2.0	73.5(1.3)	1.8
50-59	73.2(1.5)	2.1	58.0(1.5)	2.6	81.3(1.2)	1.5	83.9(1.0)	1.2	82.1(1.1)	1.3	72.2(1.4)	2.0	74.9(1.3)	1.7
60-69	75.4(1.4)	1.8	64.7(1.6)	2.4	85.3(1.1)	1.3	85.0(1.1)	1.3	85.5(1.1)	1.2	76.8(1.3)	1.7	77.3(1.3)	1.6
70 이상	83.2(1.0)	1.2	73.4(1.3)	1.8	87.8(0.9)	1.0	89.2(0.9)	1.0	87.6(0.9)	1.0	75.2(1.2)	1.7	76.7(1.2)	1.6
19-64	63.1(0.9)	1.4	43.2(0.8)	1.9	76.8(0.7)	0.9	80.8(0.7)	0.9	79.7(0.6)	0.8	68.5(1.0)	1.4	71.4(0.9)	1.2
65 이상	81.8(0.9)	1.1	70.4(1.2)	1.7	87.5(0.8)	0.9	88.5(0.8)	0.9	87.1(0.8)	1.0	76.5(1.1)	1.4	77.9(1.0)	1.3
교육수준[9]														
무학	82.2(1.4)	1.7	73.8(1.7)	2.3	87.3(1.3)	1.4	90.9(0.9)	1.0	87.8(1.1)	1.2	73.3(1.6)	2.1	74.6(1.5)	2.0
초등학교	79.3(1.3)	1.6	73.7(1.5)	2.0	85.6(1.0)	1.2	84.9(1.0)	1.2	83.6(1.1)	1.3	74.8(1.3)	1.7	75.9(1.3)	1.8
중학교	72.7(1.7)	2.3	63.1(1.8)	2.8	80.5(1.6)	1.9	83.8(1.4)	1.7	83.5(1.3)	1.6	74.7(1.6)	2.2	75.8(1.5)	2.0
고등학교	60.8(1.1)	1.8	43.8(1.1)	2.6	75.2(1.0)	1.3	80.4(1.0)	1.2	79.3(0.8)	1.0	69.5(1.2)	1.7	71.7(1.0)	1.4
대학교 이상	63.8(1.4)	2.1	34.6(1.1)	3.2	78.2(1.1)	1.4	81.2(1.0)	1.3	80.1(1.0)	1.3	67.0(1.4)	2.1	71.3(1.3)	1.9
직업														
전문행정관리	65.2(2.0)	3.1	36.2(2.0)	5.5	79.6(1.5)	1.9	82.5(1.6)	2.0	78.3(1.6)	2.1	66.9(1.9)	2.8	71.9(1.9)	2.6
사무직	63.8(2.2)	3.4	32.2(2.0)	6.2	75.7(1.7)	2.2	80.7(1.7)	2.2	79.8(1.5)	1.9	67.8(2.2)	3.2	72.2(2.0)	2.7
판매·서비스직	60.0(2.0)	3.4	45.8(1.9)	4.1	75.1(1.5)	2.1	77.7(1.5)	1.9	78.7(1.4)	1.8	72.4(1.7)	2.4	73.0(1.6)	2.2
농림어업	83.7(1.3)	1.6	91.3(1.0)	1.1	87.1(1.1)	1.2	85.5(1.0)	1.2	80.6(1.3)	1.6	66.5(1.7)	2.5	68.3(1.6)	2.4
기능단순노무직	65.2(1.5)	2.2	48.5(1.4)	2.9	76.4(1.2)	1.5	81.1(1.1)	1.4	80.6(1.1)	1.4	71.3(1.4)	2.0	73.7(1.3)	1.7
기타[10]	67.6(1.1)	1.6	47.5(1.1)	2.3	80.6(0.9)	1.2	84.5(0.8)	0.9	83.7(0.8)	0.9	70.8(1.1)	1.5	73.2(1.0)	1.4
월 가구소득														
50만원 미만	72.3(2.1)	2.9	64.7(2.3)	3.6	78.0(2.0)	2.6	86.0(1.5)	1.7	82.2(1.8)	2.1	66.8(2.4)	3.5	67.9(2.1)	3.1
50-100만원 미만	73.3(1.8)	2.4	67.1(2.0)	3.0	83.5(1.5)	1.8	86.1(1.2)	1.4	82.3(1.2)	1.5	72.7(1.6)	2.2	72.3(1.6)	2.2
100-200만원 미만	67.9(1.6)	2.3	56.7(1.7)	3.0	78.6(1.4)	1.8	81.5(1.3)	1.6	78.8(1.3)	1.7	69.8(1.4)	2.1	73.1(1.5)	2.0
200-300만원 미만	62.5(1.7)	2.7	47.3(1.6)	3.4	76.5(1.3)	1.7	82.0(1.1)	1.3	80.0(1.2)	1.5	68.1(1.7)	2.4	71.0(1.5)	2.1
300-400만원 미만	66.4(1.7)	2.6	45.1(1.8)	3.9	77.8(1.4)	1.8	79.8(1.5)	1.8	80.7(1.3)	1.6	70.9(1.7)	2.4	73.5(1.5)	2.0
400-500만원 미만	65.1(2.1)	3.3	38.2(2.2)	5.8	81.0(1.5)	1.9	81.6(1.8)	2.2	83.2(1.6)	1.9	72.0(2.2)	3.1	72.1(2.1)	2.8
500-600만원 미만	69.6(3.1)	4.5	37.8(2.7)	7.1	78.9(2.2)	2.7	80.1(2.6)	3.2	80.4(2.2)	2.8	70.1(3.0)	4.3	75.0(2.5)	3.4
600만원 이상	65.7(2.9)	4.4	38.7(2.8)	7.2	79.0(2.1)	2.7	85.2(2.1)	2.4	83.3(2.1)	2.6	70.0(2.8)	4.1	74.9(2.5)	3.3
거주유형														
동	61.4(1.2)	1.9	33.3(0.9)	2.8	77.6(0.9)	1.2	81.9(0.8)	1.0	83.0(0.7)	0.9	77.4(1.1)	1.4	79.9(1.0)	1.2
읍·면	74.5(0.9)	1.3	70.7(1.3)	1.9	80.7(0.8)	1.0	82.9(1.0)	1.2	78.1(0.9)	1.1	58.7(1.3)	2.2	61.5(1.1)	1.8

주 : 1) 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도율 : (지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다

3) 이웃에 경조사가 있을 때, 주민 사이에 서로 도움을 주고받는 전통이 있다

4) 우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다

5) 우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다

6) 우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다

7) 우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다

8) 우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병의원, 한방병의원, 약국 등)에 대해 만족한다

9) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

10) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 209> 사회적 연결망 : 친척

(단위: %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체[1]	11,605	15.6(0.6)	3.6	14.3(0.5)	3.2	16.2(0.5)	3.0	14.3(0.4)	3.1	16.9(0.5)	2.8	22.6(0.6)	2.8
65 이상[2]	3,768	15.0(0.8)	5.5	12.9(0.7)	5.5	16.2(0.8)	5.0	16.1(0.8)	5.2	18.2(0.9)	4.8	21.5(0.9)	4.3
성													
남자	5,270	16.9(0.8)	4.4	16.7(0.7)	3.9	17.1(0.7)	3.9	15.2(0.6)	4.2	15.6(0.7)	4.3	18.4(0.7)	3.9
여자	6,335	14.4(0.6)	4.4	12.0(0.6)	4.7	15.3(0.6)	3.7	13.4(0.6)	4.3	18.1(0.6)	3.3	26.8(0.8)	3.0
연령													
19-29	982	25.9(1.7)	6.5	14.3(1.2)	8.4	15.1(1.3)	8.3	9.5(1.0)	10.8	12.7(1.1)	8.9	22.5(1.5)	6.8
30-39	1,423	11.6(1.0)	8.7	10.5(1.0)	9.5	16.5(1.2)	7.4	16.0(1.1)	7.2	18.6(1.2)	6.5	26.8(1.4)	5.4
40-49	1,972	14.3(1.0)	6.9	17.1(1.1)	6.5	17.2(1.0)	5.9	16.2(1.1)	6.8	16.0(1.0)	6.3	19.2(1.2)	6.1
50-59	2,346	13.7(1.1)	8.2	16.6(1.0)	6.2	16.1(1.0)	5.9	13.7(0.9)	6.8	17.8(1.0)	5.5	22.1(1.2)	5.4
60-69	2,129	12.5(1.0)	8.1	13.5(1.0)	7.7	15.2(1.1)	7.2	14.3(1.0)	6.8	19.1(1.1)	5.9	25.3(1.3)	5.1
70 이상	2,753	15.5(0.9)	5.9	12.4(0.8)	6.1	16.9(0.9)	5.5	16.4(1.0)	5.9	17.8(1.0)	5.6	21.0(1.1)	5.3
19-64	7,837	15.8(0.6)	4.1	14.7(0.5)	3.7	16.2(0.5)	3.4	13.9(0.5)	3.6	16.5(0.6)	3.4	22.9(0.7)	3.1
65 이상[2]	3,768	15.0(0.8)	5.5	12.9(0.7)	5.5	16.2(0.8)	5.0	16.1(0.8)	5.2	18.2(0.9)	4.8	21.5(0.9)	4.3
교육수준[3]													
무학	1,573	20.4(1.3)	6.5	11.3(1.0)	8.9	16.8(1.2)	7.3	13.9(1.1)	7.8	16.6(1.2)	7.4	21.1(1.4)	6.4
초등학교	2,251	14.4(1.1)	7.6	13.0(0.9)	6.9	17.2(1.1)	6.2	15.0(1.0)	6.7	19.7(1.2)	5.9	20.7(1.1)	5.5
중학교	1,354	13.7(1.3)	9.2	13.9(1.2)	8.8	16.8(1.3)	7.8	12.7(1.2)	9.5	18.4(1.3)	7.2	24.5(1.6)	6.3
고등학교	3,776	16.6(0.9)	5.3	15.7(0.8)	4.9	15.6(0.8)	4.9	13.2(0.7)	5.5	16.1(0.7)	4.7	22.9(0.9)	4.0
대학교 이상	2,630	14.4(0.9)	6.3	14.1(0.8)	5.7	16.4(0.9)	5.6	16.0(0.8)	5.3	16.4(0.8)	5.0	22.8(1.1)	4.7
직업													
전문행정관리	927	11.9(1.3)	10.5	15.1(1.4)	9.2	15.5(1.3)	8.3	17.4(1.4)	7.9	17.5(1.6)	9.2	22.6(1.6)	7.1
사무직	841	13.6(1.4)	10.3	12.8(1.3)	10.2	15.6(1.6)	10.0	19.3(1.6)	8.2	15.1(1.3)	8.8	23.6(1.8)	7.4
판매·서비스직	1,362	16.4(1.3)	7.6	12.8(1.2)	9.1	15.1(1.2)	7.8	15.0(1.3)	8.7	17.5(1.2)	7.1	23.3(1.4)	6.1
농림어업	2,011	11.7(1.1)	9.6	13.4(1.1)	7.9	17.0(1.1)	6.7	15.0(1.0)	6.5	19.1(1.1)	5.6	23.9(1.4)	5.8
기능단순노무직	2,216	16.4(1.0)	6.2	17.0(0.9)	5.5	18.9(1.1)	5.6	13.4(0.9)	6.9	16.0(1.0)	6.1	18.4(1.0)	5.5
기타[4]	4,240	17.6(0.9)	5.4	13.8(0.7)	5.1	15.2(0.8)	4.9	12.0(0.6)	5.2	17.0(0.8)	4.5	24.4(1.0)	4.0
월 가구소득													
50만원 미만	1,038	21.7(1.8)	8.3	14.2(1.5)	10.4	14.1(1.3)	9.1	16.0(1.8)	11.5	15.7(1.6)	10.5	18.3(1.6)	9.0
50-100만원 미만	1,873	19.5(1.5)	7.6	13.5(1.1)	8.2	14.3(1.1)	7.4	14.8(1.1)	7.6	17.3(1.3)	7.3	20.6(1.5)	7.4
100-200만원 미만	2,165	14.9(1.3)	8.9	14.3(1.1)	7.5	15.6(1.1)	7.2	13.4(1.0)	7.4	19.1(1.1)	5.9	22.8(1.3)	5.9
200-300만원 미만	2,302	12.9(1.0)	8.1	13.9(1.0)	6.8	17.3(1.0)	6.0	14.8(1.0)	7.0	16.9(1.0)	6.2	24.1(1.3)	5.6
300-400만원 미만	1,776	14.9(1.1)	7.7	15.3(1.3)	8.2	17.4(1.2)	6.8	13.4(1.0)	7.3	16.7(1.1)	6.6	22.3(1.3)	6.0
400-500만원 미만	1,024	14.1(1.4)	9.9	14.9(1.4)	9.3	15.4(1.3)	8.3	13.9(1.2)	8.9	18.0(1.5)	8.4	23.7(1.9)	7.8
500-600만원 미만	639	19.4(2.4)	12.2	16.1(1.8)	11.5	16.1(1.9)	11.6	14.9(1.8)	12.2	12.9(1.5)	11.8	20.6(1.9)	9.4
600만원 이상	643	14.4(1.9)	13.5	12.3(1.8)	14.3	18.2(1.9)	10.5	15.1(1.8)	12.1	16.4(1.7)	10.2	23.6(2.3)	9.6
거주유형													
동	3,825	15.8(0.8)	5.1	13.8(0.6)	4.7	15.5(0.7)	4.2	15.1(0.6)	4.2	16.5(0.7)	4.1	23.1(0.9)	4.0
읍·면	7,780	15.4(0.7)	4.6	15.1(0.6)	3.8	17.3(0.7)	3.9	13.1(0.6)	4.3	17.3(0.6)	3.4	21.8(0.7)	3.4

주 : 1) 사회적 연결망(친척) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 사회적 연결망(친척)(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 210〉 사회적 연결망 : 이웃

(단위: %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체[1]	11,592	35.8(0.7)	2.1	7.4(0.4)	5.2	6.4(0.3)	4.9	7.5(0.3)	4.1	13.0(0.4)	3.3	29.8(0.6)	2.1
65 이상[2]	3,768	14.2(1.0)	6.8	4.5(0.5)	11.1	4.6(0.5)	10.7	6.4(0.5)	8.3	13.6(0.8)	5.6	56.7(1.3)	2.2
성													
남자	5,263	41.0(1.0)	2.4	8.6(0.6)	6.4	6.5(0.4)	6.6	6.7(0.4)	6.5	11.8(0.6)	4.9	25.5(0.7)	2.9
여자	6,329	30.6(0.9)	2.8	6.2(0.4)	6.8	6.4(0.4)	6.9	8.4(0.4)	4.9	14.3(0.6)	3.9	34.2(0.8)	2.3
연령													
19-29	979	61.0(1.9)	3.1	7.3(0.9)	12.3	6.1(0.9)	13.9	5.6(0.8)	14.5	9.8(0.9)	9.4	10.1(1.0)	10.2
30-39	1,420	45.4(1.6)	3.5	9.1(0.9)	10.4	8.0(0.8)	10.1	9.6(0.9)	9.4	12.9(1.0)	7.7	15.0(1.0)	6.7
40-49	1,969	38.1(1.4)	3.7	9.5(0.9)	9.0	7.2(0.7)	10.1	8.6(0.7)	8.5	12.9(0.9)	7.1	23.6(1.2)	5.0
50-59	2,342	28.4(1.5)	5.1	7.2(0.7)	10.1	6.3(0.6)	10.0	7.6(0.7)	9.2	14.5(1.0)	6.8	36.0(1.4)	3.9
60-69	2,130	20.7(1.3)	6.5	6.0(0.7)	11.8	5.7(0.7)	12.5	6.6(0.7)	10.6	15.2(1.0)	6.2	45.8(1.5)	3.3
70 이상	2,752	12.4(1.1)	8.9	3.7(0.5)	13.8	4.4(0.5)	12.0	6.3(0.6)	10.0	13.4(0.9)	6.9	59.8(1.5)	2.5
19-64	7,824	40.8(0.9)	2.1	8.1(0.4)	5.5	6.8(0.4)	5.3	7.8(0.4)	4.7	12.9(0.5)	3.9	23.6(0.6)	2.7
65 이상[2]	3,768	14.2(1.0)	6.8	4.5(0.5)	11.1	4.6(0.5)	10.7	6.4(0.5)	8.3	13.6(0.8)	5.6	56.7(1.3)	2.2
교육수준[3]													
무학	1,575	11.1(1.2)	11.0	3.2(0.6)	19.6	2.7(0.5)	17.5	5.9(0.9)	14.4	14.2(1.1)	7.9	62.9(1.8)	2.8
초등학교	2,250	15.2(1.3)	8.6	4.6(0.6)	13.6	5.9(0.7)	11.4	6.6(0.7)	10.3	14.0(0.9)	6.6	53.6(1.5)	2.8
중학교	1,353	24.1(1.7)	6.9	6.8(1.0)	14.4	5.9(0.8)	13.8	6.0(0.7)	12.2	14.7(1.1)	7.6	42.5(1.7)	3.9
고등학교	3,771	39.2(1.1)	2.9	8.1(0.6)	7.7	6.4(0.5)	8.0	7.6(0.5)	7.0	12.7(0.7)	5.7	26.0(0.9)	3.6
대학교 이상	2,622	47.7(1.3)	2.7	8.7(0.7)	8.1	7.6(0.6)	8.2	8.5(0.6)	7.2	12.4(0.8)	6.3	15.2(0.8)	5.3
직업													
전문행정관리	925	47.1(2.1)	4.4	9.6(1.1)	11.1	9.6(1.3)	13.4	8.3(1.0)	12.1	11.9(1.2)	10.5	13.5(1.3)	9.7
사무직	839	52.0(2.1)	4.0	9.6(1.3)	13.1	6.8(0.9)	14.0	8.1(1.0)	12.9	10.4(1.1)	10.9	13.2(1.3)	9.7
판매·서비스직	1,360	38.2(1.8)	4.7	7.1(1.0)	13.6	4.9(0.7)	13.8	7.9(0.9)	11.0	13.0(1.1)	8.6	29.0(1.6)	5.6
농림어업	2,010	3.6(0.7)	19.3	3.9(0.7)	17.4	3.8(0.6)	14.7	5.5(0.7)	11.9	14.6(1.0)	6.9	68.7(1.6)	2.3
기능단순노무직	2,215	39.6(1.4)	3.5	9.0(0.8)	8.9	8.4(0.7)	8.3	8.2(0.7)	8.8	12.0(0.9)	7.2	22.7(1.2)	5.1
기타[4]	4,235	31.4(1.1)	3.6	6.0(0.5)	8.6	5.1(0.4)	8.5	7.0(0.5)	6.7	14.6(0.7)	4.8	36.0(1.0)	2.8
월 가구소득													
50만원 미만	1,039	18.5(1.8)	9.9	3.5(0.8)	22.9	3.1(0.8)	26.0	5.3(0.8)	14.9	12.4(1.3)	10.7	57.2(2.3)	4.0
50-100만원 미만	1,868	21.6(1.7)	7.7	5.2(0.7)	14.3	4.4(0.7)	14.7	5.8(0.7)	11.3	13.8(1.1)	7.8	49.1(1.9)	3.8
100-200만원 미만	2,166	29.2(1.8)	6.2	5.3(0.7)	13.6	7.3(0.8)	11.6	6.6(0.6)	9.7	13.8(1.0)	7.0	37.8(1.6)	4.2
200-300만원 미만	2,298	35.1(1.6)	4.6	7.9(0.7)	9.4	7.3(0.7)	9.6	7.6(0.8)	10.4	13.0(0.9)	6.6	29.1(1.3)	4.3
300-400만원 미만	1,773	37.8(1.6)	4.3	10.1(1.0)	9.8	6.7(0.7)	10.8	8.0(0.7)	9.0	13.3(1.0)	7.3	24.2(1.2)	5.1
400-500만원 미만	1,022	44.1(2.3)	5.1	8.0(1.0)	12.2	5.5(0.8)	15.1	9.7(1.1)	11.9	12.0(1.1)	9.3	20.6(1.7)	8.4
500-600만원 미만	638	49.2(2.7)	5.5	7.1(1.1)	15.9	7.2(1.2)	16.6	8.2(1.3)	16.2	11.7(1.6)	13.5	16.5(1.7)	10.5
600만원 이상	643	43.3(2.9)	6.6	8.2(1.8)	21.6	7.8(1.2)	15.9	7.7(1.1)	14.8	13.5(2.4)	17.6	19.5(2.0)	10.0
거주유형													
동	3,822	47.4(1.1)	2.2	8.4(0.6)	6.9	6.4(0.4)	7.1	7.4(0.4)	6.1	11.7(0.6)	5.1	18.8(0.8)	4.2
읍·면	7,770	18.1(1.1)	6.3	5.9(0.4)	6.8	6.5(0.4)	6.4	7.8(0.4)	4.9	15.2(0.6)	3.9	46.5(1.1)	2.5

주 : 1) 사회적 연결망(이웃) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 사회적 연결망(이웃)(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 211> 사회적 연결망 : 친구

(단위: %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체[1]	11,591	17.2(0.4)	2.6	12.5(0.4)	3.2	14.2(0.4)	3.0	11.6(0.4)	3.2	18.2(0.5)	2.6	26.4(0.6)	2.2
65 이상[2]	3,759	30.4(1.0)	3.4	12.1(0.8)	6.6	9.2(0.7)	7.2	7.7(0.6)	7.6	13.9(0.7)	5.3	26.8(1.0)	3.6
성													
남자	5,269	14.0(0.6)	4.0	12.2(0.6)	4.5	15.4(0.6)	3.9	12.5(0.6)	4.7	19.2(0.7)	3.6	26.7(0.7)	2.8
여자	6,322	20.3(0.6)	3.1	12.9(0.6)	4.4	13.0(0.6)	4.5	10.6(0.5)	4.5	17.1(0.6)	3.6	26.1(0.8)	2.9
연령													
19-29	982	5.8(0.8)	13.7	5.8(0.8)	13.0	12.0(1.1)	9.3	10.4(1.0)	10.0	21.0(1.5)	7.0	45.0(1.6)	3.6
30-39	1,422	15.8(1.1)	6.9	13.5(1.0)	7.3	17.7(1.2)	6.7	14.1(1.1)	7.8	18.8(1.2)	6.4	20.2(1.3)	6.4
40-49	1,972	17.4(1.1)	6.3	15.1(1.0)	6.9	16.9(1.0)	5.7	13.5(0.9)	6.6	18.0(1.1)	6.0	19.2(1.1)	5.5
50-59	2,344	14.7(0.9)	6.5	13.6(0.9)	6.6	14.5(0.9)	6.4	12.6(0.9)	7.2	19.9(1.0)	5.2	24.8(1.2)	4.9
60-69	2,126	20.9(1.2)	5.8	15.7(1.1)	6.9	13.7(0.9)	6.9	9.7(0.8)	8.1	17.3(1.0)	6.0	22.8(1.2)	5.4
70 이상	2,745	33.6(1.2)	3.7	11.3(1.0)	8.6	8.4(0.7)	8.4	6.7(0.7)	9.8	12.3(0.8)	6.6	27.7(1.2)	4.3
19-64	7,832	14.1(0.5)	3.5	12.6(0.5)	3.7	15.4(0.5)	3.2	12.4(0.4)	3.5	19.1(0.6)	3.0	26.3(0.7)	2.5
65 이상[2]	3,759	30.4(1.0)	3.4	12.1(0.8)	6.6	9.2(0.7)	7.2	7.7(0.6)	7.6	13.9(0.7)	5.3	26.8(1.0)	3.6
교육수준[3]													
무학	1,567	43.1(1.7)	3.8	10.2(1.0)	9.6	5.9(0.8)	13.0	5.5(0.7)	12.5	11.8(1.1)	9.0	23.5(1.5)	6.3
초등학교	2,246	27.1(1.1)	4.1	14.1(1.0)	6.9	11.0(0.9)	8.2	8.3(0.7)	8.8	15.1(1.0)	6.8	24.4(1.3)	5.1
중학교	1,352	19.6(1.3)	6.9	15.8(1.3)	8.2	12.8(1.0)	7.9	9.2(1.0)	10.6	16.6(1.3)	7.6	25.9(1.4)	5.5
고등학교	3,775	12.8(0.6)	4.6	11.7(0.7)	5.6	14.3(0.7)	4.9	11.5(0.6)	5.3	18.1(0.8)	4.3	31.6(0.9)	3.0
대학교 이상	2,629	12.5(0.8)	6.2	12.3(0.8)	6.4	17.4(0.8)	4.7	14.7(0.8)	5.4	21.1(1.0)	4.5	22.0(1.0)	4.5
직업													
전문행정관리	927	11.7(1.2)	10.5	11.7(1.3)	10.9	17.1(1.3)	7.9	14.3(1.3)	9.1	22.8(1.7)	7.3	22.5(2.0)	8.7
사무직	841	12.7(1.3)	10.5	12.8(1.3)	10.3	17.5(1.5)	8.7	15.3(1.5)	9.5	22.5(1.7)	7.4	19.2(1.7)	8.8
판매·서비스직	1,360	12.6(1.0)	8.2	11.8(1.1)	8.9	13.6(1.2)	8.7	13.6(1.2)	9.0	19.6(1.2)	6.3	28.8(1.6)	5.6
농림어업	2,007	22.6(1.2)	5.2	13.9(0.9)	6.8	13.0(1.0)	7.6	9.4(0.8)	8.5	16.8(1.2)	7.1	24.4(1.3)	5.3
기능단순노무직	2,218	13.8(0.8)	6.1	14.9(1.0)	6.6	16.7(1.0)	6.0	12.4(0.8)	6.9	17.7(1.0)	5.7	24.5(1.1)	4.5
기타[4]	4,230	23.1(0.8)	3.6	11.1(0.6)	5.7	11.2(0.7)	6.0	8.7(0.6)	6.3	15.4(0.7)	4.5	30.5(1.0)	3.1
월 가구소득													
50만원 미만	1,037	35.5(2.0)	5.5	11.0(1.3)	12.2	7.3(1.2)	16.9	5.5(0.8)	14.1	11.7(1.2)	10.4	29.0(2.0)	7.0
50-100만원 미만	1,865	32.4(1.6)	4.9	11.2(1.0)	9.0	9.3(0.9)	10.0	8.7(1.0)	11.7	13.5(1.0)	7.4	24.9(1.4)	5.7
100-200만원 미만	2,164	18.3(1.1)	6.0	14.0(1.0)	7.1	14.8(1.0)	7.0	9.9(0.9)	8.7	16.4(1.1)	6.9	26.6(1.4)	5.1
200-300만원 미만	2,299	14.5(0.9)	6.3	12.6(0.9)	7.0	16.2(0.9)	5.7	11.8(0.9)	7.7	17.7(1.0)	5.6	27.2(1.4)	5.0
300-400만원 미만	1,776	12.2(0.9)	7.6	13.0(0.9)	7.1	14.9(1.0)	6.7	13.5(0.9)	6.6	18.7(1.1)	5.9	27.8(1.2)	4.5
400-500만원 미만	1,023	13.4(1.3)	9.6	13.0(1.3)	9.8	15.2(1.4)	8.9	12.1(1.2)	9.9	21.3(1.6)	7.6	25.0(1.7)	6.7
500-600만원 미만	639	13.9(1.6)	11.4	11.6(1.4)	11.7	13.1(1.6)	11.9	14.1(1.7)	11.9	20.3(1.8)	8.7	27.0(2.1)	7.7
600만원 이상	643	12.1(1.7)	13.8	10.4(1.4)	13.4	15.9(1.7)	10.9	14.1(1.6)	11.1	23.6(2.2)	9.3	24.0(1.9)	7.9
거주유형													
동	3,826	14.3(0.6)	4.3	12.4(0.6)	4.7	14.9(0.6)	4.2	12.5(0.6)	4.5	19.4(0.7)	3.7	26.6(0.8)	3.1
읍·면	7,765	21.5(0.6)	2.6	12.7(0.5)	4.0	13.2(0.5)	3.7	10.2(0.4)	4.1	16.3(0.6)	3.4	26.2(0.7)	2.8

주 : 1) 사회적 연결망(친구) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 사회적 연결망(친구)(≥65) : (응답보기별 응답자 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 212〉 사회활동 참여율[1)]

(단위: %)

구분	종교 활동		친목활동		여가 / 레저 활동		자선단체 활동	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	28.5(0.7)	2.5	63.0(0.7)	1.1	34.9(0.7)	2.1	9.9(0.4)	4.0
성								
남자	22.1(0.8)	3.6	67.1(0.9)	1.3	43.1(1.0)	2.3	10.3(0.5)	5.3
여자	35.0(0.9)	2.5	58.8(0.8)	1.4	26.7(0.8)	2.9	9.5(0.5)	5.2
연령								
19-29	20.8(1.6)	7.6	43.6(1.9)	4.4	35.6(1.8)	4.9	4.2(0.7)	15.5
30-39	19.9(1.3)	6.7	56.0(1.6)	2.9	40.8(1.7)	4.3	6.7(0.8)	12.5
40-49	26.0(1.4)	5.3	73.5(1.2)	1.7	44.9(1.5)	3.2	13.1(0.9)	6.8
50-59	33.1(1.4)	4.2	77.0(1.2)	1.5	38.2(1.4)	3.7	16.9(1.1)	6.4
60-69	40.6(1.5)	3.7	71.4(1.3)	1.8	26.9(1.4)	5.3	11.9(1.0)	8.2
70 이상	35.3(1.4)	3.9	51.8(1.4)	2.6	12.9(0.9)	7.2	3.8(0.5)	12.4
19-64	26.8(0.8)	3.0	64.4(0.8)	1.2	39.2(0.8)	2.1	10.9(0.5)	4.2
65 이상	35.9(1.2)	3.2	56.8(1.2)	2.0	15.9(0.9)	5.4	5.4(0.5)	9.8
교육수준[2)]								
무학	30.1(1.6)	5.3	39.7(1.6)	4.1	5.1(0.8)	14.8	2.4(0.6)	22.8
초등학교	35.4(1.5)	4.3	61.0(1.4)	2.3	13.7(1.0)	7.5	5.8(0.6)	10.8
중학교	33.2(1.8)	5.4	69.6(1.7)	2.4	24.1(1.5)	6.1	11.5(1.1)	9.4
고등학교	26.5(1.0)	3.9	64.7(1.0)	1.6	37.5(1.0)	2.8	10.5(0.6)	5.9
대학교 이상	26.6(1.1)	4.3	64.8(1.3)	2.0	48.6(1.3)	2.7	11.8(0.8)	6.4
직업								
전문행정관리	30.6(1.6)	5.4	65.2(2.0)	3.1	53.9(2.1)	3.9	16.4(1.3)	8.2
사무직	22.2(1.7)	7.5	70.4(1.9)	2.7	52.6(2.2)	4.1	10.8(1.3)	11.7
판매·서비스직	30.5(1.7)	5.7	69.8(1.7)	2.4	38.7(1.7)	4.5	12.4(1.2)	9.3
농림어업	26.7(1.6)	5.8	69.7(1.4)	2.1	16.8(1.2)	7.2	10.4(0.9)	8.9
기능단순노무직	20.8(1.2)	5.9	68.0(1.2)	1.8	34.6(1.3)	3.8	8.5(0.8)	8.9
기타[3)]	34.2(1.1)	3.1	52.5(1.1)	2.0	26.1(1.0)	3.8	7.3(0.5)	7.3
월 가구소득								
50만원 미만	31.7(2.0)	6.4	39.5(2.0)	5.0	12.8(1.4)	10.7	4.7(1.1)	23.7
50-100만원 미만	32.8(1.7)	5.1	49.7(1.8)	3.7	13.7(1.2)	8.7	5.4(0.9)	17.2
100-200만원 미만	27.2(1.5)	5.4	60.4(1.5)	2.4	26.6(1.4)	5.2	8.1(0.7)	9.2
200-300만원 미만	27.2(1.3)	4.7	62.0(1.4)	2.2	34.1(1.3)	3.9	9.7(0.7)	7.3
300-400만원 미만	26.9(1.7)	6.2	69.1(1.4)	2.0	39.0(1.4)	3.6	9.1(0.9)	9.5
400-500만원 미만	28.6(2.1)	7.4	70.7(1.8)	2.5	45.4(2.1)	4.5	14.3(1.3)	8.8
500-600만원 미만	28.1(2.9)	10.3	73.4(2.0)	2.7	49.5(2.7)	5.5	12.8(1.6)	12.1
600만원 이상	30.9(2.5)	8.2	67.2(2.3)	3.5	52.0(2.8)	5.4	15.0(1.9)	12.6
거주유형								
동	29.1(1.0)	3.5	65.3(1.0)	1.5	38.9(1.0)	2.6	9.3(0.6)	6.0
읍·면	27.6(0.9)	3.3	59.4(0.9)	1.5	28.8(1.0)	3.4	10.8(0.5)	4.6

주 : 1) 사회활동 참여율 : (한 달(30일)에 한 번(1회) 이상 정기적으로 사회활동에 참여하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 213> 손 씻기 감염병 예방 인지율[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,514	98.8(0.1)	0.1	5,220	98.4(0.2)	0.2	6,294	99.2(0.1)	0.1
연령									
19-29	982	98.5(0.4)	0.4	471	97.8(0.7)	0.7	511	99.3(0.3)	0.4
30-39	1,420	99.4(0.2)	0.2	675	99.2(0.4)	0.4	745	99.6(0.3)	0.3
40-49	1,956	98.7(0.3)	0.3	954	98.1(0.5)	0.5	1,002	99.3(0.3)	0.3
50-59	2,330	99.0(0.2)	0.2	1,092	98.5(0.4)	0.4	1,238	99.4(0.2)	0.2
60-69	2,112	98.6(0.3)	0.3	954	98.0(0.6)	0.6	1,158	99.1(0.2)	0.2
70 이상	2,714	98.5(0.3)	0.3	1,074	98.6(0.4)	0.4	1,640	98.5(0.4)	0.5
19-64	7,796	98.8(0.1)	0.1	3,693	98.3(0.2)	0.2	4,103	99.4(0.1)	0.1
65 이상	3,718	98.6(0.2)	0.3	1,527	98.5(0.4)	0.4	2,191	98.6(0.3)	0.3
교육수준[2)]									
무학	1,549	98.4(0.4)	0.4	300	98.7(0.5)	0.5	1,249	98.3(0.5)	0.5
초등학교	2,221	98.4(0.3)	0.3	874	97.8(0.6)	0.6	1,347	98.8(0.4)	0.4
중학교	1,338	97.8(0.5)	0.5	630	96.1(1.1)	1.1	708	99.3(0.3)	0.3
고등학교	3,757	98.8(0.2)	0.2	1,931	98.2(0.4)	0.4	1,826	99.5(0.2)	0.2
대학교 이상	2,628	99.3(0.2)	0.2	1,475	99.2(0.3)	0.3	1,153	99.4(0.3)	0.3
직업									
전문행정관리	925	99.4(0.2)	0.2	478	99.2(0.4)	0.4	447	99.5(0.3)	0.3
사무직	839	99.2(0.3)	0.3	464	99.2(0.4)	0.4	375	99.2(0.4)	0.4
판매·서비스직	1,357	99.2(0.3)	0.3	458	98.5(0.8)	0.8	899	99.6(0.2)	0.2
농림어업	1,984	98.1(0.4)	0.4	1,110	97.8(0.5)	0.5	874	98.5(0.5)	0.5
기능단순노무직	2,203	98.1(0.3)	0.3	1,499	97.9(0.4)	0.4	704	98.7(0.5)	0.5
기타[3)]	4,198	98.9(0.2)	0.2	1,206	98.3(0.5)	0.5	2,992	99.2(0.2)	0.2
월 가구소득									
50만원 미만	1,027	98.7(0.4)	0.4	325	98.9(0.6)	0.6	702	98.6(0.6)	0.6
50-100만원 미만	1,845	98.3(0.4)	0.4	791	97.8(0.8)	0.8	1,054	98.7(0.3)	0.3
100-200만원 미만	2,148	98.8(0.3)	0.3	957	98.6(0.4)	0.4	1,191	99.0(0.3)	0.3
200-300만원 미만	2,288	98.6(0.3)	0.3	1,121	98.0(0.5)	0.5	1,167	99.2(0.3)	0.3
300-400만원 미만	1,766	99.2(0.2)	0.2	861	98.8(0.4)	0.4	905	99.7(0.2)	0.2
400-500만원 미만	1,022	98.4(0.5)	0.5	487	97.6(1.0)	1.0	535	99.2(0.4)	0.4
500-600만원 미만	638	99.2(0.4)	0.4	326	99.0(0.6)	0.6	312	99.5(0.4)	0.4
600만원 이상	640	99.1(0.4)	0.4	293	98.5(0.7)	0.7	347	99.5(0.3)	0.3
거주유형									
동	3,805	99.0(0.2)	0.2	1,742	98.5(0.3)	0.3	2,063	99.5(0.1)	0.1
읍·면	7,709	98.5(0.2)	0.2	3,478	98.2(0.3)	0.3	4,231	98.8(0.2)	0.2

주 : 1) 손 씻기 감염병 예방 인지율 : ("매우 도움이 된다" 또는 "도움이 된다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 214〉 손 씻기 실천율

(단위: %)

구분	식사 전 손 씻기[1]			화장실 다녀온 후 손 씻기[2]			외출 후 손 씻기[3]		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,611	88.6(0.4)	0.4	11,610	90.4(0.4)	0.4	11,604	86.1(0.4)	0.5
성									
남자	5,274	84.3(0.6)	0.7	5,273	86.6(0.6)	0.7	5,272	83.6(0.6)	0.8
여자	6,337	92.9(0.4)	0.4	6,337	94.2(0.4)	0.4	6,332	88.7(0.5)	0.6
연령									
19-29	982	85.1(1.2)	1.4	982	94.4(0.8)	0.8	982	88.2(1.1)	1.2
30-39	1,423	89.2(0.9)	1.0	1,423	93.3(0.8)	0.8	1,423	91.0(0.9)	1.0
40-49	1,972	91.5(0.7)	0.8	1,972	92.1(0.8)	0.8	1,972	88.3(0.9)	1.0
50-59	2,347	89.4(0.8)	0.8	2,347	89.7(0.8)	0.9	2,347	86.1(0.9)	1.1
60-69	2,132	91.0(0.8)	0.9	2,131	89.1(0.8)	0.9	2,130	86.3(0.9)	1.0
70 이상	2,755	84.6(0.9)	1.0	2,755	81.0(1.0)	1.2	2,750	73.6(1.1)	1.5
19-64	7,839	89.2(0.4)	0.5	7,839	92.1(0.4)	0.4	7,839	88.3(0.5)	0.5
65 이상	3,772	86.3(0.7)	0.8	3,771	82.8(0.8)	1.0	3,765	76.6(0.9)	1.2
교육수준[4]									
무학	1,575	83.1(1.2)	1.5	1,575	79.6(1.4)	1.8	1,572	70.3(1.4)	2.0
초등학교	2,252	88.1(0.9)	1.0	2,252	84.4(1.0)	1.2	2,249	79.8(1.1)	1.4
중학교	1,355	87.1(1.2)	1.4	1,355	85.9(1.2)	1.4	1,355	81.8(1.3)	1.6
고등학교	3,776	88.3(0.6)	0.7	3,775	91.1(0.5)	0.6	3,775	86.8(0.7)	0.8
대학교 이상	2,631	90.7(0.7)	0.7	2,631	95.2(0.5)	0.5	2,631	92.0(0.6)	0.6
직업									
전문행정관리	927	91.8(1.0)	1.1	927	95.5(0.8)	0.9	927	92.6(1.0)	1.1
사무직	841	88.1(1.3)	1.5	841	93.7(1.0)	1.0	841	90.4(1.2)	1.3
판매·서비스직	1,362	90.2(1.1)	1.2	1,362	94.7(0.8)	0.8	1,362	89.0(1.1)	1.2
농림어업	2,014	87.3(0.9)	1.1	2,014	80.5(1.2)	1.5	2,014	73.8(1.3)	1.8
기능단순노무직	2,218	87.1(0.9)	1.0	2,218	87.8(0.9)	1.0	2,218	85.1(0.9)	1.1
기타[5]	4,241	88.4(0.6)	0.7	4,240	90.0(0.6)	0.6	4,234	85.2(0.7)	0.8
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	87.2(1.3)	1.5	1,041	83.2(1.5)	1.8	1,038	72.8(1.9)	2.5
50-100만원 미만	1,874	83.6(1.2)	1.5	1,873	82.4(1.1)	1.4	1,871	77.9(1.2)	1.6
100-200만원 미만	2,166	88.9(0.9)	1.0	2,166	89.3(0.8)	0.9	2,165	84.9(1.0)	1.2
200-300만원 미만	2,302	88.2(0.8)	1.0	2,302	90.6(0.8)	0.8	2,302	87.1(0.9)	1.0
300-400만원 미만	1,776	88.8(0.9)	1.1	1,776	91.6(0.8)	0.9	1,776	87.8(1.0)	1.1
400-500만원 미만	1,024	91.1(1.0)	1.1	1,024	92.3(1.0)	1.1	1,024	90.2(1.0)	1.1
500-600만원 미만	639	89.2(1.4)	1.6	639	94.3(1.0)	1.1	639	86.7(1.6)	1.8
600만원 이상	644	90.9(1.3)	1.4	644	95.1(1.1)	1.1	644	92.3(1.1)	1.2
거주유형									
동	3,826	89.4(0.5)	0.6	3,826	91.9(0.5)	0.5	3,826	89.2(0.6)	0.6
읍·면	7,785	87.5(0.5)	0.6	7,784	88.0(0.5)	0.6	7,778	81.4(0.7)	0.8

주 : 1) 식사 전 손 씻기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 식사하기 전에 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 화장실 다녀온 후 손 씻기 실천율 : (최근 1주일(7일) 동안 화장실 다녀온 후에 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 외출 후 손 씻기 실천율 : (최근 1주일(7일)동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 215> 비누, 손 세정제 사용률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,610	77.2(0.5)	0.7	5,274	76.1(0.7)	0.9	6,336	78.3(0.6)	0.8
연령									
19-29	982	85.2(1.2)	1.4	471	82.6(1.8)	2.2	511	88.2(1.5)	1.7
30-39	1,423	87.3(1.0)	1.1	677	85.0(1.5)	1.8	746	89.7(1.2)	1.4
40-49	1,971	79.5(1.0)	1.3	964	78.9(1.4)	1.8	1,007	80.2(1.6)	2.0
50-59	2,347	76.0(1.1)	1.5	1,106	72.0(1.6)	2.2	1,241	80.1(1.3)	1.6
60-69	2,132	70.2(1.3)	1.8	966	70.5(1.7)	2.4	1,166	69.9(1.7)	2.4
70 이상	2,755	58.8(1.2)	2.1	1,090	58.4(1.9)	3.2	1,665	59.1(1.5)	2.6
19-64	7,838	80.8(0.5)	0.7	3,722	78.8(0.8)	1.0	4,116	83.0(0.7)	0.8
65 이상	3,772	61.6(1.0)	1.7	1,552	61.7(1.4)	2.3	2,220	61.5(1.3)	2.2
교육수준[2)]									
무학	1,575	53.5(1.7)	3.1	303	49.4(3.7)	7.5	1,272	54.5(1.8)	3.3
초등학교	2,251	64.5(1.3)	2.0	892	62.8(2.0)	3.3	1,359	65.6(1.5)	2.3
중학교	1,355	73.3(1.5)	2.1	646	70.6(2.1)	2.9	709	75.6(2.0)	2.6
고등학교	3,776	79.5(0.8)	1.0	1,946	77.1(1.2)	1.5	1,830	82.1(1.1)	1.3
대학교 이상	2,631	85.2(0.8)	0.9	1,477	81.5(1.1)	1.4	1,154	90.3(1.0)	1.1
직업									
전문행정관리	927	82.9(1.4)	1.7	480	77.8(2.1)	2.7	447	88.8(1.7)	1.9
사무직	841	86.3(1.3)	1.5	465	83.5(1.9)	2.3	376	90.4(1.6)	1.8
판매·서비스직	1,362	80.9(1.4)	1.7	460	83.2(1.9)	2.3	902	79.4(1.8)	2.2
농림어업	2,014	60.3(1.5)	2.4	1,131	59.2(1.8)	3.0	883	62.1(2.0)	3.2
기능단순노무직	2,218	78.3(1.0)	1.3	1,513	78.1(1.2)	1.6	705	78.9(1.7)	2.1
기타[3)]	4,240	74.4(0.8)	1.1	1,220	72.0(1.6)	2.2	3,020	75.5(0.9)	1.2
월 가구소득									
50만원 미만	1,041	59.9(1.8)	3.1	329	62.1(3.6)	5.7	712	58.6(2.1)	3.5
50-100만원 미만	1,874	64.2(1.6)	2.5	809	63.8(2.2)	3.5	1,065	64.5(1.9)	3.0
100-200만원 미만	2,166	75.4(1.2)	1.6	968	73.2(1.8)	2.4	1,198	77.2(1.5)	2.0
200-300만원 미만	2,301	80.9(1.0)	1.3	1,129	80.4(1.4)	1.8	1,172	81.4(1.3)	1.6
300-400만원 미만	1,776	79.0(1.3)	1.6	866	77.3(1.7)	2.2	910	80.9(1.6)	2.0
400-500만원 미만	1,024	83.0(1.4)	1.7	489	78.8(2.1)	2.6	535	87.3(1.8)	2.0
500-600만원 미만	639	80.4(1.9)	2.3	326	79.3(2.5)	3.1	313	81.8(2.6)	3.2
600만원 이상	644	81.0(1.7)	2.1	296	76.6(2.8)	3.7	348	85.0(2.2)	2.6
거주유형									
동	3,826	80.9(0.7)	0.8	1,752	79.6(1.0)	1.3	2,074	82.2(0.9)	1.1
읍·면	7,784	71.6(0.8)	1.1	3,522	70.8(1.0)	1.4	4,262	72.4(0.9)	1.3

주 : 1) 비누, 손 세정제 사용률 : (평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 "항상 사용한다" 또는 "자주 사용한다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

〈표 216〉 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률[1)]

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수	N	%(표준오차)	변동계수
전체	11,579	78.3(0.6)	0.7	5,270	76.1(0.8)	1.1	6,309	80.5(0.7)	0.8
연령									
19-29	982	75.3(1.6)	2.1	471	71.8(2.4)	3.3	511	79.5(2.1)	2.6
30-39	1,423	85.3(1.2)	1.4	677	81.4(1.7)	2.1	746	89.5(1.3)	1.5
40-49	1,972	84.3(1.1)	1.3	964	80.7(1.6)	2.0	1,008	88.2(1.2)	1.4
50-59	2,347	81.4(1.0)	1.2	1,106	78.6(1.6)	2.0	1,241	84.4(1.2)	1.5
60-69	2,127	75.3(1.3)	1.7	965	73.1(1.7)	2.4	1,162	77.2(1.6)	2.1
70 이상	2,728	61.1(1.3)	2.1	1,087	63.5(1.9)	3.0	1,641	59.5(1.5)	2.6
19-64	7,839	81.3(0.6)	0.8	3,722	78.0(0.9)	1.2	4,117	84.9(0.8)	0.9
65 이상	3,740	64.6(1.1)	1.7	1,548	65.5(1.5)	2.3	2,192	64.0(1.3)	2.0
교육수준[2)]									
무학	1,551	52.2(1.8)	3.4	302	45.6(3.8)	8.4	1,249	53.8(1.9)	3.5
초등학교	2,245	69.4(1.3)	1.9	890	65.4(2.1)	3.2	1,355	72.1(1.6)	2.2
중학교	1,354	76.8(1.5)	1.9	645	69.5(2.4)	3.4	709	83.0(1.6)	2.0
고등학교	3,776	80.4(0.9)	1.1	1,946	76.3(1.3)	1.7	1,830	85.0(1.1)	1.3
대학교 이상	2,631	84.6(0.9)	1.1	1,477	82.0(1.2)	1.5	1,154	88.2(1.2)	1.4
직업									
전문행정관리	927	85.9(1.4)	1.7	480	82.7(2.1)	2.5	447	89.6(1.7)	1.9
사무직	841	84.9(1.5)	1.8	465	84.8(2.0)	2.3	376	85.0(2.3)	2.7
판매·서비스직	1,362	82.1(1.4)	1.7	460	77.9(2.3)	3.0	902	84.9(1.5)	1.8
농림어업	2,011	67.2(1.4)	2.1	1,130	66.0(1.8)	2.7	881	69.0(2.0)	2.8
기능단순노무직	2,215	77.6(1.2)	1.5	1,512	76.4(1.4)	1.8	703	81.2(2.0)	2.4
기타[3)]	4,215	75.2(0.9)	1.2	1,218	70.5(1.7)	2.4	2,997	77.4(0.9)	1.2
월 가구소득									
50만원 미만	1,036	58.5(2.0)	3.5	329	59.7(3.3)	5.5	707	57.7(2.4)	4.1
50-100만원 미만	1,866	69.1(1.6)	2.3	806	66.4(2.2)	3.3	1,060	71.4(1.8)	2.6
100-200만원 미만	2,159	75.1(1.3)	1.7	967	71.0(2.0)	2.8	1,192	78.6(1.5)	1.9
200-300만원 미만	2,297	79.5(1.1)	1.3	1,129	76.8(1.5)	1.9	1,168	82.7(1.3)	1.6
300-400만원 미만	1,772	82.2(1.2)	1.5	866	78.9(1.7)	2.2	906	86.0(1.4)	1.7
400-500만원 미만	1,023	84.6(1.6)	1.9	489	83.0(2.0)	2.4	534	86.3(2.2)	2.6
500-600만원 미만	638	79.3(2.1)	2.6	326	76.6(2.7)	3.6	312	82.8(2.5)	3.0
600만원 이상	644	83.6(1.8)	2.1	296	82.3(2.8)	3.4	348	84.8(2.4)	2.8
거주유형									
동	3,820	80.3(0.8)	1.0	1,751	78.1(1.1)	1.5	2,069	82.6(0.9)	1.1
읍·면	7,759	75.1(0.8)	1.1	3,519	72.9(1.1)	1.5	4,240	77.2(0.9)	1.2

주 : 1) 연간 손 씻기 교육 및 홍보 경험률 : (최근 1년(365일) 동안 올바른 손 씻기에 관한 교육이나 이와 관련한 홍보물을 본 경험이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 217> 식품 안정성 확보율[1)]

(단위: %)

구분	우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다		우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다		경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다		경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다		식품 안정성 확보율[1)]	
	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수	% (표준오차)	변동계수
전체	55.3(0.9)	1.6	39.5(0.8)	2.1	4.5(0.4)	8.6	0.7(0.1)	18.0	94.8(0.4)	0.5
월 가구소득										
50만원 미만	20.8(1.8)	8.5	52.3(2.2)	4.2	22.4(2.1)	9.4	4.5(0.9)	20.5	73.1(2.2)	3.0
50-100만원 미만	27.2(1.7)	6.4	61.0(1.9)	3.1	10.5(1.3)	12.0	1.3(0.4)	32.7	88.2(1.3)	1.5
100-200만원 미만	48.5(1.9)	3.9	48.7(1.8)	3.6	2.6(0.6)	24.9	0.2(0.2)	99.6	97.2(0.7)	0.7
200-300만원 미만	66.2(1.8)	2.7	33.0(1.8)	5.4	0.6(0.2)	36.0	0.2(0.2)	99.8	99.3(0.3)	0.3
300-400만원 미만	70.4(1.8)	2.6	29.2(1.8)	6.1	0.3(0.3)	90.1	0.0(0.0)	.	99.7(0.3)	0.3
400-500만원 미만	69.7(2.6)	3.8	30.1(2.6)	8.8	0.2(0.2)	100.1	0.0(0.0)	.	99.8(0.2)	0.2
500-600만원 미만	74.6(3.1)	4.1	24.7(2.9)	11.9	0.7(0.6)	88.3	0.0(0.0)	.	99.3(0.6)	0.6
600만원 이상	79.4(3.0)	3.8	20.6(3.0)	14.7	0.0(0.0)	.	0.0(0.0)	.	100.0(0.0)	0.0
거주유형										
동	54.8(1.3)	2.4	40.6(1.2)	3.1	4.0(0.5)	13.3	0.5(0.2)	30.3	95.4(0.6)	0.6
읍·면	56.0(1.1)	1.9	37.9(1.0)	2.5	5.1(0.5)	10.4	1.0(0.2)	21.7	93.9(0.6)	0.7

주 : 1) 식품 안정성 확보율 : ("우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다" 또는 "우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 가구 수) × 100